

WM-Meyer Tieflader Anhänger

Nettopreise



Tieflader Tandemachser



Flachplane



Hochblache

Tieflader 1-Achser oder Tandemachser. Verschraubtes Chassis mit verzinkten Profilen, Lichtbalken. Eloxierete Alubordwände 25mm dick, 35cm hoch mit Sicke für das Einhängen der Blachenhaken. Beim Grundmodell ist die hintere Wand abklappbar. Siebdruckholzboden, wetterfest mit Zurrbügel. Bis 401cm Länge 4 Stück, ab 451cm Länge 6 Stück. Eckprofile für das Einstecken von Bordwände, Laubgitter, Blachenaufbau etc. Modelle bis 750kg ohne Bremsen, ab 1000kg mit Auflaufbremsen und Rückfahrautomatik, verzinkte Gummifederachsen. Stützrad bei Typen B, BT. 12-Volt-Beleuchtung mit 13-poligem Stecker in Lichtbalken geschützt. V-Deichsel mit 50mm Kugelkupplung.

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast	Innenmasse Länge x Breite x Höhe	Achsen	Bordwandhöhe 35 cm 4-teilig	Grundanhänger Alu-Bordwände Inkl. 7,7 % MWST
HZ 7521/106	750	595	211 x 106 x 35	1	550.--	1220.--
HZ 7521/126	750	590	211 x 126 x 35	1	580.--	1250.--
HZB 1021/126	1000	790	211 x 126 x 35	1	580.--	1690.--
B 1321/126	1300	1040	211 x 126 x 35	1	580.--	1470.--
B 1521/126	1500	1200	211 x 126 x 35	1	580.--	1960.--
HZ 7525/126	750	575	251 x 126 x 35	1	610.--	1310.--
HZB 1025/126	1000	775	251 x 126 x 35	1	610.--	1730.--
HZB 1225/126	1200	960	251 x 126 x 35	1	610.--	1990.--
B 1325/126	1300	1015	251 x 126 x 35	1	610.--	1880.--
B 1525/126	1500	1180	251 x 126 x 35	1	610.--	1970.--
BT 2025/126	2000	1605	251 x 126 x 35	2	610.--	2090.--
BT 2525/126	2500	2150	251 x 126 x 35	2	610.--	2370.--
BT 2725/126	2700	2340	251 x 126 x 35	2	610.--	2370.--
BT 3025/126	3000	2590	251 x 126 x 35	2	610.--	2530.--
BT 3525/126	3500	3060	251 x 126 x 35	2	610.--	2770.--
B 1325/151	1300	1000	251 x 151 x 35	1	700.--	2210.--
B 1525/151	1500	1160	251 x 151 x 35	1	700.--	2360.--
BT 2025/151	2000	1590	251 x 151 x 35	2	700.--	2510.--
BT 2525/151	2500	2100	251 x 151 x 35	2	700.--	2820.--
BT 2725/151	2700	2290	251 x 151 x 35	2	700.--	2820.--
BT 3025/151	3000	2540	251 x 151 x 35	2	700.--	2990.--
BT 3525/151	3500	3010	251 x 151 x 35	2	700.--	3340.--
B 1330/126	1300	995	301 x 126 x 35	1	660.--	1960.--
B 1530/126	1500	1160	301 x 126 x 35	1	660.--	2100.--
BT 2030/126	2000	1585	301 x 126 x 35	2	660.--	2200.--
BT 2530/126	2500	2120	301 x 126 x 35	2	660.--	2480.--
BT 2730/126	2700	2310	301 x 126 x 35	2	660.--	2480.--
BT 3030/126	3000	2560	301 x 126 x 35	2	660.--	2560.--
BT 3530/126	3500	3030	301 x 126 x 35	2	660.--	2870.--
B 1330/151	1300	980	301 x 151 x 35	1	660.--	2040.--
B 1530/151	1500	1140	301 x 151 x 35	1	660.--	2200.--
BT 2030/151	2000	1570	301 x 151 x 35	2	660.--	2420.--
BT 2530/151	2500	2080	301 x 151 x 35	2	660.--	2700.--
BT 2730/151	2700	2270	301 x 151 x 35	2	660.--	2700.--
BT 3030/151	3000	2520	301 x 151 x 35	2	660.--	2860.--
BT 3530/151	3500	3090	301 x 151 x 35	2	660.--	3090.--

Änderungen und Irrtümer in Text und Abbildung vorbehalten.

BT	2530/185	2500	2025	301 x 185 x 35	2	1050.--	3140.--
BT	2730/185	2700	2230	301 x 185 x 35	2	1050.--	3140.--
BT	3030/185	3000	2480	301 x 185 x 35	2	1050.--	3310.--
BT	3530/185	3500	2950	301 x 185 x 35	2	1050.--	3870.--
BT	3030/200	3000	1440	301 x 200 x 35	2	1420.--	3890.--
BT	3530/200	3500	2930	301 x 200 x 35	2	1420.--	4490.--
B	1335/151	1300	960	351 x 151 x 35	1	830.--	2550.--
B	1535/151	1500	1120	351 x 151 x 35	1	830.--	2660.--
BT	2035/151	2000	1550	351 x 151 x 35	2	830.--	2750.--
BT	2535/151	2500	2050	351 x 151 x 35	2	830.--	3050.--
BT	2735/151	2700	2240	351 x 151 x 35	2	830.--	3060.--
BT	3035/151	3000	2490	351 x 151 x 35	2	830.--	3220.--
BT	3535/151	3500	2960	351 x 151 x 35	2	830.--	3480.--
BT	2535/185	2500	2000	351 x 185 x 35	2	1150.--	3300.--
BT	2735/185	2700	2200	351 x 185 x 35	2	1150.--	3300.--
BT	3035/185	3000	2450	351 x 185 x 35	2	1150.--	3460.--
BT	3535/185	3500	2920	351 x 185 x 35	2	1150.--	4040.--
BT	3035/200	3000	2490	351 x 200 x 35	2	1490.--	4050.--
BT	3535/200	3500	2900	351 x 200 x 35	2	1490.--	4660.--
BT	2040/151	2000	1515	401 x 151 x 35	2	930.--	2860.--
BT	2540/151	2500	2020	401 x 151 x 35	2	930.--	3180.--
BT	2740/151	2700	2210	401 x 151 x 35	2	930.--	3180.--
BT	3040/151	3000	2460	401 x 151 x 35	2	930.--	3340.--
BT	3540/151	3500	2930	401 x 151 x 35	2	930.--	3600.--
BT	3040/185	3000	2480	401 x 185 x 35	2	1270.--	3570.--
BT	3540/185	3500	2890	401 x 185 x 35	2	1270.--	4170.--
BT	3040/200	3000	2470	401 x 200 x 35	2	1600.--	4220.--
BT	3540/200	3500	2870	401 x 200 x 35	2	1600.--	4820.--
BT	2045/151	2000	1485	451 x 151 x 35	2	1030.--	2980.--
BT	2545/151	2500	1990	451 x 151 x 35	2	1030.--	3290.--
BT	2745/151	2700	2180	451 x 151 x 35	2	1030.--	3290.--
BT	3045/151	3000	2430	451 x 151 x 35	2	1030.--	3470.--
BT	3545/151	3500	2900	451 x 151 x 35	2	1030.--	4050.--
BT	3045/185	3000	2450	451 x 185 x 35	2	1350.--	3730.--
BT	3545/185	3500	2860	451 x 185 x 35	2	1350.--	4340.--
BT	3045/200	3000	2440	451 x 200 x 35	2	1670.--	4360.--
BT	3545/200	3500	2840	451 x 200 x 35	2	1670.--	4970.--



Zurrbügel



Änderungen und Irrtümer in Text und Abbildung vorbehalten.

www.mietlift.ch

Preise inkl. 7,7 % MWST

Februar 2019

Miet - Lift Reinle AG, Im Nägelibaum 10, 8352 Elsau-Räterschen Tel 052 203 33 11

Natel 079 672 28 48

Zubehör	Blachenaufbau komplett mit Gummischnur ca. in cm				Flach-Blache mit Alu-Querlatte	Laubaufsatz aus Alu-Latten 59cm	Laubgitteraufsatz Stahl verz. 60cm	Sandwich-Aludeckel mit Hebehilfe Höhe 10cm	Alulochreling links + rechts
	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm					
	ab Anhängerboden (Innenhöhe) Blache nur hinten zu öffnen, Preis ohne Montage								

211 x 106	620.--				250.--	560.--	780.--	760.--	145.--
211 x 126	710.--	980.--	1130.--		260.--	590.--	800.--	840.--	145.--
251 x 126	750.--	1060.--	1200.--	1340.--	270.--	640.--	850.--	920.--	155.--
251 x 151	840.--	1140.--	1290.--	1450.--	300.--	660.--	895.--	1120.--	155.--
301 x 126	840.--	1130.--	1270.--	1410.--	300.--	700.--	960.--	980.--	165.--
301 x 151	960.--	1380.--	1440.--	1590.--	320.--	700.--	980.--	1210.--	165.--
301 x 185	1240.--	1580.--	1760.--	1940.--	480.--			1480.--	165.--
301 x 200	1360.--	1730.--	1930.--	2120.--					165.--
351 x 151	1020.--	1370.--	1540.--	1720.--	350.--	720.--		1370.--	
351 x 185	1300.--	1670.--	1860.--	2040.--	540.--			1710.--	
351 x 200	1480.--	1890.--	2080.--	2270.--					
401 x 151	1100.--	1470.--	1650.--	1820.--	560.--			1710.--	
401 x 185	1360.--	1740.--	1920.--	2130.--	580.--				
401 x 200	1550.--	1960.--	2160.--	2350.--					
451 x 151	1180.--	1550.--	1730.--	1910.--	550.--			1830.--	
451 x 185	1400.--	1770.--	1950.--	2120.--					
451 x 200	1610.--	2000.--	2190.--	2390.--					
Blachenmontage	bis 301x151cm Fr. 80.-- / bis 351x200cm Fr. 100.-- / ab 401x151cm Fr. 120.--								

Blachenfarben: blau (RAL 5002), gelb (RAL 1004), grau (RAL 7044), grün (RAL 6026), orange (RAL 2004), rot (RAL 3002), schwarz (RAL 9005), silber (RAL 9006), weiss (RAL 9010). Alle Farben RAL-ähnlich.

Drehwirbelverschlüsse an Stelle Gummischnur + 9% auf Grundpreis vom Blachenaufbau

Blachenaufbau einfach: **nur hinten zu öffnen**, Innenhöhe 130cm, **blau** mit Befestigungshaken

211x106cm **Fr. 380.--** / 211x126cm **Fr. 420.--** / 251x126cm **Fr. 430.--** / 301x126cm **Fr. 630.--**

H-Gestell Alu, Höhe ca. 22cm:

106cm Breite	110.--	126cm Breite	120.--	151cm Breite	125.--
185cm Breite	140.--	200cm Breite	150.--		

Stirnwand klappbar, für alle Modelle

1 Paar Halteseile für Heckklappe, montiert 95.--

1 Stk. Rohr-Heckschiebestütze montiert 90.--

Seilwindenbock für BT-Modelle 480.--

Zurring im Boden versenkt (Mulde) 65.--

Zurrbügel (U) montiert 30.--

Stützrad Standard, montiert 70.--

Stützrad verstärkt, montiert 90.--

Reserverad 155R 13C 135.-- 185R 14C 150.-- 195/70 R14 190.--

185/60 R14 170.-- 165R 13 135.-- 165R 13C 145.--

Reserveradhalter montiert mit Neuanhänger ab Werk 110.--

Radstossdämpfer 1-Achser 190.-- Tandemachser 330.--

Aluprofilboden (Fahrzeugboden) 21mm pro m2, an Stelle von Holzboden 250.--

Aluriffelblechboden pro m2, auf Holzboden montiert 210.--

Blechboden verzinkt pro m2, auf Holzboden montiert 170.--

Adapter 7-13polig (PW/Anhänger) 10.--

DIN-Öse an Stelle Kugelkupplung 220.--

Stahlgitterrampe 140cm hoch mit 1 Paar Stützen, Tragkraft 550kg, **Breite 126cm** 720.--

Stahlgitterrampe 140cm hoch mit 1 Paar Stützen, Tragkraft 550kg, **Breite 151cm** 800.--

Verschiedene Werkzeugboxen, Zurrboxen und Auffahrrampen am Lager

Deichsel höhenverstellbar für B + BT-Modelle:

750kg	790.--		
1000kg – 1600kg	1420.--	2000kg – 2500/2700kg	1770.--

Änderungen und Irrtümer in Text und Abbildung vorbehalten.

3000kg

2050.--

3500kg

2350.--



Laubaufsatz aus Alu-Latten



Aufsatzwände + 35cm



Erhöhte Wände mit Sandwichdeckel



Tandemachser mit Blachenaufbau



Giterrampe und Laubgitter



Anhängerausstellung



Verkaufsladen

Änderungen und Irrtümer in Text und Abbildung vorbehalten.

www.mietlift.ch

Preise inkl. 7,7 % MWST

Februar 2019