

Verkaufswagen Meyer

Nettopreise
Nettopreise



Verkaufswagen TOP VKE

Leerwagen: Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Achse und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, Stützrad, Chassis verschraubt. Aluprofile eloxiert, Aufbau in Sandwichpolyester (25mm stark), Vollisolation, weiss, Siebdruckholzboden wasserfest verleimt, 1 Eingangstür im Bug, abschliessbar, 1 Verkaufsklappe in Fahrtrichtung rechts mit Gasdruckfedern, 2 Rangiergriffe, 4 Ausdrehstützen mit Kurbel, Einstieg auf der V-Deichsel in Aluriffelblech.

Allzweck-Ausführung I (Basis): wie Leerwagen, zusätzlich PVC-Bodenbelag, Verkaufstheke inkl. Zwischenablage, mit Melaminbeschichtung. Höhe Unterkant Verkaufstheke 800mm, Höhe Unterkant Arbeitstheke (an Rückwand) 880mm.

Allzweck-Ausführung II (Komfort): wie Leerwagen, zusätzlich PVC-Bodenbelag, Verkaufstheke inkl. Zwischenablage mit Melaminbeschichtung, Ablage über Verkaufsklappe mehrfach unterteilt, Taschenablage klappbar an der Verkaufsöffnung, Kassenschublade abschliessbar, Wandarbeitsfläche links (T. ca. 600mm), Stauschrank für 2 Stk. 11kg Flaschen, 1 Doppelspülbecken, eingebaut im 2-flügeligen Unterschrank, mit Wasserversorgung, Frisch- und Abwasserkanister, Seifenspender und Papierhandtuchhalter, 3-Liter-Warmwasserboiler inkl. Doppelsteckdose, Standardelektroinstallation (230V), Einspeissteckdose (nach CEE-Norm), FI-Schutzschalter, Sicherung (16A), Langfeldleuchte über Verkaufstheke, 3 Doppelsteckdosen.

Typ	Anzahl Verk.-klappen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse L x B x H	Leerwagen	Allzweck Ausführung Basis I	Allzweck Ausführung Komfort II
VKE 7525/206	1	751	280	250 x 206 x 230	7970.00	10380.00	
VKE 1025/206	1	1000	560	250 x 206 x 230	8250.00	10380.00	13850.00
VKE 1030/206	1	1000	470	300 x 206 x 230	8670.00	11090.00	14710.00
VKE 1330/206	1	1300	720	300 x 206 x 230	8750.00	11640.00	15200.00
VKE 1337/206	1	1300	630	370 x 206 x 230	9370.00	12470.00	16160.00
VKE 1340/216	1	1300	580	400 x 216 x 230	10850.00	13850.00	17710.00
VKE 1537/206	1	1500	810	370 x 206 x 230	9580.00	12950.00	16510.00
VKE 1540/216	1	1500	760	400 x 216 x 230	11140.00	14390.00	18070.00
VKE 2040/216	1	2000	1070	400 x 216 x 230	13610.00	17390.00	20540.00
VKE 1545/216	1	1500	710	450 x 216 x 230	12230.00	15740.00	19610.00
VKE 2045/216	1	2000	1190	450 x 216 x 230	14700.00	18210.00	22070.00
VKE 1550/216	1	1500	650	500 x 216 x 230	13440.00	17270.00	21350.00

Nussbaumdecor gegen Mehrpreis (auf Anfrage)

2. Verkaufsklappe in Heck oder Front, ohne Taschenablage, für leeranhänger	1990.00
2. Verkaufsklappe in Heck oder Front, mit Taschenablage	2410.00

Verkaufswagen PROFI VK

Leerwagen: Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Achse und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, Stützrad verstärkt, Chassis verschweisst und verstärkt.

12-Voltbeleuchtung mit 13-poligem Stecker. Aluprofile eloxiert, Aufbau in Sandwichpolyester (25mm stark), Vollisolation, weiss, Siebdruckholzboden wasserfest verleimt mit PVC-Bodenbelag, 1 Eingangstür im Bug, abschliessbar, Türfeststeller, 1 Verkaufsklappe in Fahrtrichtung rechts mit Gasdruckfedern, 4 Rangiergriffe, 4 Ausdrehstützen mit Kurbel, Einstieg auf der V-Deichsel in Aluriffelblech.

Allzweck-Ausführung I (Basis): wie Leerwagen, Ablage über Verkaufsklappe mehrfach unterteilt, zusätzlich Verkaufstheke inkl. Zwischenablage Decorfarbe Graphitgrau, mit Melaminbeschichtung, Taschenablage klappbar an der Verkaufsoffnung.

Allzweck-Ausführung II (Komfort): wie Basis I: zusätzlich Kassenschublade abschliessbar, Rückwandarbeitsfläche (T. ca. 600mm), Gasflaschenschrank für 2 Stk. 11kg Flaschen, 1 Doppelpülbecken, eingebaut im 2-flügeligen Unterschrank, mit Wasserversorgung, Frisch- und Abwasserkanister, Seifenspender und Papierhandtuchhalter, 3-Liter-Warmwasserboiler inkl. Doppelsteckdose, Standardelektroinstallation (230V), Einspeissteckdose (nach CEE-Norm), FI-Schutzschalter, Sicherung (16A), Langfeldleuchte über Verkaufstheke, 3 Doppelsteckdosen.

Typ	Anzahl Verk.-klappen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca. leer	Innenmasse L x B x H	Leerwagen	Allzweck Ausführung Basis I	Allzweck Ausführung Komfort II
VK 1335/220	1	1300	600	350 x 220 x 230	12230.00	15980.00	19890.00
VK 1535/220	1	1500	780	350 x 220 x 230	12510.00	16600.00	20610.00
VK 1340/220	1	1300	560	400 x 220 x 230	13160.00	17320.00	21360.00
VK 1540/220	1	1500	750	400 x 220 x 230	13610.00	17700.00	21750.00
VK 1740/220	1	1700	850	400 x 220 x 230	14950.00	18240.00	22310.00
VK 1740/240	1	1700	900	400 x 240 x 230	15260.00	18570.00	22720.00
VK 1545/220	1	1500	700	450 x 220 x 230	14590.00	19190.00	23370.00
VK 1745/220	1	1700	900	450 x 220 x 230	15980.00	19730.00	23930.00
VK 1745/240	1	1700	950	450 x 240 x 230	16310.00	20060.00	24270.00
VK 2745/220	1	3500	1150	450 x 220 x 230	17990.00	21820.00	26100.00
VK 2745/240	1	3500	1200	450 x 240 x 230	18930.00	22810.00	27120.00
VK 2050/220	1	2000	960	500 x 220 x 230	18770.00	22910.00	27250.00
VK 2750/220	1	3500	1200	500 x 220 x 230	19240.00	23130.00	27460.00
VK 2750/240	1	3500	1250	500 x 240 x 230	20180.00	24120.00	28480.00
VK 2755/220	1	3500	1250	550 x 220 x 230	20800.00	24770.00	29160.00
VK 2755/240	1	3500	1300	550 x 240 x 230	21740.00	25750.00	30180.00
VK 2760/220	1	3500	1300	600 x 220 x 230	22360.00	26410.00	30860.00
VK 2760/240	1	3500	1350	600 x 240 x 230	23300.00	27390.00	31880.00

Imbiss VKE 13370/206 TOP

Fr. 23 480.--

Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Achse und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, Stützrad, Chassis verschraubt.

Aufbau in Sandwichpolyester (25mm stark), Vollisolation weiss, eloxierte Aluprofile, Siebdruckholzboden wasserfest verleimt mit PVC-Belag.

1 Eingangstür im Bug, abschliessbar, 1 Verkaufsklappe in Fahrtrichtung rechts mit Gasdruckfedern,

2 Rangiergriffe, 4 Ausdrehstützen mit Kurbel, Einstieg auf der V-Deichsel in Aluriffelblech.

Dekor Graphitgrau, Verkaufstheke inklusive Zwischenablage mit Melaminbeschichtung, Ablage über Verkaufsklappe mehrfach unterteilt, Taschenablage an der Verkaufsoffnung klappbar, Kassenschublade (abschliessbar).

2 Gasgrill in Theke eingebaut: 1 Stk. 1-flammig mit Rost und Stahlpfanne (Breite ca. 340mm, Tiefe ca. 530mm, Höhe ca. 280mm), 1 Stk. 3-flammig mit Rost und Stahlpfanne (Breite ca. 650mm, Tiefe ca. 530mm, Höhe ca. 280mm).

Spritz- und Spuckschutz (Höhe ca. 300mm) vor den Grill, restliche Gläser 20cm hoch, Holzablagebrett auf Spuckschutz.

Gasflaschenschrank für 2 Stk. 11-kg-Flaschen inkl. Gasleitung und Gasprüfabnahme, Platz für 3. Flasche.

1 Gasröhrteuse (ca. 8 Liter), in die Arbeitsplatte eingebaut, Dunstabzugshaube 3-stufig mit Beleuchtung, Hitzeschutz an Rückwand.

1 Getränke Kühlschrank ca. 380 Liter mit Glastüre, Gitterroste, LED-Innenbeleuchtung.

1 Kombischrank mit Chromstahlverkleidung, Gefrieren ca. 88 Liter, Kühlen ca. 214 Liter.

1 Doppelpülbecken eingebaut im 2-flügeligen Unterschrank, mit 2 x 12-Liter Kunststofftank für Wasserversorgung (Frisch- und Abwasser), Seifenspender und Papierhandtuchhalter, 3-Liter-Warmwasserboiler inklusive Doppelsteckdose.

Darüber 2-flügeliger Oberschrank (2 Böden, ca. 900 x 850mm).

Standardelektroinstallation (230V), Einspeissteckdose (nach CEE-Norm), FI-Schutzschalter, Sicherung (16A), Langfeldleuchte über Verkaufstheke, 3 Doppelsteckdosen. Lichtschalter bei Eingangstüre.



Pauschalpreis ohne Getränkekühlschrank
Pauschalpreis mit Getränkekühlschrank

Fr. 21 800.--
Fr. 23 480.--

Zubehör

PVC-Bodenbelag für Leerfahrzeuge	pro m ²	125.00
Taschenablage klappbar an Verkaufstheke aussen	pro Meter	266.00
Verkaufstheke mit Zwischenablage	pro Meter	920.00
Verkaufstheke ohne Zwischenablage	pro Meter	690.00
Arbeitsplatte 600 mm tief an Rückwand (bei Eingang rechts), mit Stützen	pro Meter	390.00
Arbeitsplatte 600 mm tief an Rückwand (bei Eingang rechts), mit Stützen Inkl. Zwischenablage	pro Meter	690.00
Ablage über Verkaufstheke, mehrfach unterteilt Tiefe 300mm (oberhalb der Verkaufsklappe)	pro Meter	400.00
Kassenschublade		390.00
Oberschrank 2-türig, 90 cm breit, 85 cm hoch, montiert		1220.00
Holzausgabeboard		240.00
Glasaufsatz (Spuckschutz) 30 cm hoch	pro Meter	700.00
Dachluke ausstellbar, 400x400 mm, inkl. Aluminium-Dachunterzug		860.00
Ausstellfenster 5-4 600x500 mm, inkl. Wandverstärkung einlamiert		1370.00
Einspeis-Steckdose 230V CEE-Norm		370.00
Elektro-Grundinstallation 230V mit Eingangssteckdose 230V, Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter und Sicherungen		1390.00
Elektro-Grundinstallation 400V-16A mit Eingangssteckdose 230V, Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter und Sicherungen, 1 Doppelsteckdose		2070.00
Elektro-Grundinstallation 400V-32A mit Eingangssteckdose 230V, Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter und Sicherungen, 1 Doppelsteckdose		2210.00
Langfeldleuchte 230V mit Wanne Neon, über Verkaufstheke montiert, inkl. Schalter neben Eingangstüre		390.00
Mehrpriis für Elektro-Grundinstallation 400V- 16A anstatt 230V Standardinstallation. Sicherungen 16A		820.00
Mehrpriis für Elektro-Grundinstallation 400V- 32A anstatt 230V Standardinstallation. Sicherungen 16A		990.00
Doppelsteckdose montiert		220.00
Gerätesteckdose 400V/16A mit Absicherung		390.00
Gasflaschenschrank für 2x10,5kg Gasflaschen, mit Aussentüre		2120.00
Getränkkekühlschrank CD350 mit Glastüre, 230V ca. 320 Liter, B/T/H ca. 600x600x173 mm, Mehrpreis statt Standardkühlschrank		1200.00
Kühl-Gefrierkombination KTK 1 632,00 17 524,56 Inox-Optik; Nettoinhalt gesamt: ca. 319 Liter, Kühlen ca. 214 Liter, Gefrieren ca. 88 Liter, Kühlteil: Abtauautom., Gefriereteil: Handabtauung, Anschlusswert: 230 V/140W ca. B/T/H: 600x620x1850, Innenbeleuchtung. Gewicht: ca. 53 kg. Mehrpriis auf Standardkühlschrank von Imbissausrüstung		1200.00
Gewerbe-Kühlschrank RC400 inox 1.435,00 17 1.191,05 mit Umluftkühlung, 230V ca. 400 Liter, 0 bis +8° bei 32°C UT und 60 % RF, B/T/H ca. 600 x 640 x 1840mm, Schloss, Griffmulde, Magnetdichtungen, mit Aluminiumrahmen, selbstschliessend; elektronische Steuerung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, (Aussengehäuse Edelstahl)		2500.00

Hygienemodul-Doppelwaschbecken mit 2-flügeligem Unterschrank, mit Frisch- und Abwasserkanister, B/T/H 90x60x90 cm, 5 Liter Warmwasserboiler, Papierhandtuchhalter, Seifenspender, 1 Doppelsteckdose, (nach Angabe montiert)		2450.00
Bainmarie 350 Elektro (ohne GN-Behälter) für Behältertiefe max. 200 mm, in Arbeitsplatte eingebaut. B/T/H 355x550x295 mm. 230V 1,2KW		920.00
Friteuse Gas 1 x 8 Liter Korb, Ablauf vorne, 6,1kW, B/H/T 250/600/290		3980.00
Doppel-Friteuse elektrisch 400V 32A 6,6kW, 2 x 6 Liter Körbe inkl. Anschlussdose		4570.00
Doppel-Friteuse Gas 2 x 8 Liter Körbe, Ablauf vorne, 12,2kW B/H/T 600/600/290 mm		1990.00
Dunstabzughaube 100 V2A Edelstahl Novy, Beleuchtung und Abluftmotor (Ausblasöffnung seitlich), 600x520x170 mm, 230V		1990.00
Dunstabzughaube 100 V2A Edelstahl Novy, Beleuchtung und Abluftmotor (Ausblasöffnung seitlich), 1000x520x170. Mehrpreis auf Standarddunstabzug (600x520x170)		990.00
Dunstabzughaube 100 V2A Edelstahl Novy, Beleuchtung und Abluftmotor (Ausblasöffnung seitlich), 1200x700x450 mm, 230V		3550.00
Umluftkühlung für Kühltheke		1480.00
Blachendreieck zwischen 2 Verkaufsklappen, weiss. fest montiert		840.00
Lüftungsblech/Kiemenblech innen und aussen 310+110 mm 1Stk.		270.00
Tablare/Regal (3 Reihen) in der Höhe verstellbar, Tablare mit Stoppkante (Winkel verstellbar) Tablartiefe 300 mm	pro Meter	680.00
Absenkfahrwerk für 1-Achser	Nicht mehr lieferbar	
Deichsel abnehm- und schwenkbar für 1-Achser	2020.00	für 2-Achser
Elektropumpe zum Anheben und Absenken der Senkanhänger		4120.00
Zusätzlich eine geteilte Eingangstüre, 60 x 180 cm		3090.00





