

# Miet - Lift

Anhänger Möbellifte Hebebühnen Zelte Gas  
Vermietung-Verkauf-Reparaturen

[www.mietlift.ch](http://www.mietlift.ch)



**Ausweisrohr / Dokumentenbehälter  
Kunststoff mit Schraubverschluss**  
Durchmesser Rohr aussen 56mm  
Länge 315mm, 2 Befestigungslaschen  
**Miet-Lift Art. Nr. 51220**

Miet-Lift Reinle AG  
Im Nägelibaum 10  
8352 Elsau-Räterschen  
Tel. 052 203 33 11  
Fax 052 203 33 13  
info@mietlift.ch

**Fr. 36.--**



**Ausweisrohr / Dokumentenbehälter  
Kunststoff mit Schraubverschluss**  
Durchmesser Rohr aussen 85mm  
Länge 315mm, 2 Befestigungslaschen  
**Miet-Lift Art. Nr. 51221**

**Fr. 39.--**



**Dokumentenbox**  
mit Schraubverschluss  
ø 40mm, Länge 170mm  
**Miet-Lift Art. Nr. 51207**

**Fr. 46.--**




**Dokumentenbox**  
mit Schraubverschluss  
ø 56mm, Länge 165mm  
**Miet-Lift Art. Nr. 51208**

**Fr. 49.--**



**Dokumentenbox Kunststoff mit Verschluss-**  
splinten (an Stelle vom Splinten kann ein Schloss  
verwendet werden). Länge ca. 260mm,  
Breite ca. 270mm, Dicke ca. 75mm. Masse  
ohne Befestigungslaschen. Löcher im  
unteren Teil der Box.  
**Miet-Lift Art. Nr. 51197**

**Fr. 34.--**



**Typenschild**  
Aluminium schwarz/silber  
125 x 70 x 0.5mm  
**Miet-Lift Art. Nr. 51209**

**Fr. 15.--**



**Typenschild**  
Aluminium schwarz/silber  
150 x 38 x 0.5mm  
**Miet-Lift Art. Nr. 51211**

**Fr. 12.--**



**Schlagzahlen- und Buchstabensatz,**  
36-teilig. A - Z, 0 - 9, Grösse 4mm

**Miet-Lift Art. Nr. 51212**

**Fr. 34.--**



**Schlüssel (Innenfünfkant) aus Kunststoff**  
rot für Böckmann Kippsteuerung  
**Miet-Lift Art.Nr. 50022**

**Fr. 18.--**



**Schlüssel aus Zinkdruckguss**  
Werkzeugkiste mit Doppelbart

**Miet-Lift Art.Nr. 57115**

**Fr. 17.--**



**Schlüssel aus Kunststoff für Werk-**  
zeugkiste mit Doppelbart  
**Miet-Lift Art.Nr. 57116**

**Fr. 14.--**



**Schlüssel aus Kunststoff mit Innen-**  
dreikantloch. Lochlänge 7mm (für  
Govi-Kühlaggregate)  
**Miet-Lift Art.Nr. 55218**

**Fr. 14.--**



**Schlüssel für Vierkantlöcher**  
95mm  
**Miet-Lift Art.Nr. 55220**

**Fr. 22.--**



**Spiegel mit Kugelkopf für Stirnwand-**  
montage von Pferde- und Kofferanhänger.  
Gewölbter Spiegel, Länge 250mm,  
**Breite 153mm, bewegliche Schraube M8x30mm**  
**Miet-Lift Art. 55265**

**Fr. 78.--**



**2-Tritt / Doppeltritt, Stahlgestell lackiert**  
mit rutschfestem Tritt. Breite 43cm, Tiefe 67cm  
Höhe 37cm.  
**Miet-Lift Art.Nr. 55405**

**Fr. 57.--**



**Klapptritt verzinkt**  
Trittfäche Lochprofil  
150 x 160mm Auftritt  
**Miet-Lift Art.Nr. 55401**

**Fr. 33.--**



**Klapptritt verzinkt**  
Trittfäche Lochprofil  
170 x 170mm  
**Miet-Lift Art.Nr. 55402**

**Fr. 25.--**



**Tritt / Auftritt zur Montage an Heck-**  
klappe oder Wand. Länge 200mm, Breite  
91mm, Schraubabstand 148mm.  
Oberfläche mit Noppenmuster.  
**Miet-Lift Art.Nr. 55403**



**Fr. 49.--**



**Trittbügel verzinkt, für die  
Befestigung unter der Fahrzeugbrücke. Höhe  
250mm, Länge inkl. Befestigungslaschen  
405mm, Breite 70mm. Je 2 x 10mm  
Bohrlöcher in den Laschen**

Miet-Lift Art.Nr. 55470






**Fr. 61.--**



**Trittstufe hochklappbar, Stahl verschweisst  
feuerverzinkt., zum anschrauben. Trittgrösse  
700 x 240mm, Höhe Befestigungswinkel 250mm  
Einbautiefe 50mm, Belastung 120kg. 6,0kg**

Miet-Lift Art.Nr. 55475

**Fr. 272.--**






**Trittstufe, Stahl verschweisst, feuerverzinkt**  
zum anschrauben. Trittgrösse 970 x 240mm,  
Höhe Befestigungswinkel 200mm, Einbautiefe  
170mm, Belastung 120kg. 17,0kg

Miet-Lift Art.Nr. 55473

Fr. 283.--








**Ausziehtritt, Ausziehleiter 1-stufig**  
freihängend, feuerverzinkt. Breite über  
Alles 420mm, Tiefe montiert 400mm  
Höhe montiert 70mm. Trittbreite 265mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55482

Fr. 112.--






**Ausziehtritt, Ausziehleiter 2-stufig**  
freihängend, feuerverzinkt. Breite über  
Alles 420mm, Tiefe montiert 650mm  
Höhe montiert 70mm. Trittbreite 265mm.  
**Miet-Lift Art.Nr. 55484**

**Fr. 147.--**






**Ausziehtritt, Ausziehleiter 3-stufig,**  
freihängend, feuerverzinkt. Breite über Alles 420mm,  
Tiefe montiert 760mm, Höhe montiert 70mm.  
Trittbreite 265mm, Belastung 120kg. 8kg  
Miet-Lift Art.Nr. 55485

**Fr. 163.--**









**Ausziehtritt, Ausziehleite 1-stufig mit Plattform.** Freihängend, feuerverzinkt. Breite über Alles 420mm, Tiefe montiert 650mm Höhe montiert 75mm. Trittbreite 265mm. 8kg

**Miet-Lift Art.Nr. 55479**

**Fr. 185.--**






**Ausziehtritt, Ausziehleiter 2-stufig mit Plattform.** Freihängend, feuerverzinkt. Breite über Alles 420mm, Tiefe montiert 650mm Höhe montiert 75mm. Trittbreite 265mm.  
Belastung 120kg,10kg

Miet-Lift Art.Nr. 55486

**Fr. 211.--**








**Ausziehtritt, Ausziehleiter 3-stufig mit**

Plattform, freihängend, feuerverzinkt. Breite über  
Alles 420mm, Tiefe montiert 750mm, Höhe montiert  
75mm. Trittbreite 265mm. Belastbar bis 120kg, 15kg  
Miet-Lift Art.Nr. 55476

**Fr. 256.--**





**Ausziehtritt, Ausziehleiter 3-stufig,**

**Fr. 594.--**


freihängend, feuerverzinkt. Breite über Alles 630mm


Tiefe montiert 1200mm, Höhe montiert 90mm.

Mit Befestigungsrahmen, Trittbreite 540mm.




Belastung 200kg. 35kg

Miet-Lift Art.Nr. 55481






Ausziehtreppe freihängend Nr. 109803



**Ausziehleiter 2-stufig, freihängend,**  
feuerverzinkt. Breite über Alles 630mm, Tiefe montiert  
1100mm, Höhe montiert 90mm. Mit  
Befestigungsrahmen, Trittbreite 540mm. Länge  
ausgezogen 1540mm. Lieferung: Ohne Zubehör und  
Befestigungsmaterialien. Belastung 120kg. 23kg  
**Miet-Lift Art.Nr. 55471**

**Fr. 567.--**






**Ausziehleiter 3-stufig, freihängend,**  
 feuerverzinkt. Breite über Alles 780mm, Tiefe montiert  
 1330mm, Höhe montiert 90mm. Mit Befestigungs-  
 rahmen, Trittbreite 630mm. Länge ausgezogen  
 1540mm. Lieferung: Ohne Zubehör und Befestigungs-  
 materialien. Belastung 120kg. 37kg

**Fr. 648.--**

**Miet-Lift Art.Nr. 55472**






### Ausziehleiter 3-stufig, aufliegend, feuerverzinkt **Fr. 774.--**

Breite über Alles 710mm, Tiefe montiert 1330mm, Höhe montiert 70mm. Mit Befestigungsrahmen, Trittbreite 630mm. Länge ausgezogen 1540mm.

Lieferung: Ohne Zubehör und Befestigungs-materialien. Die Leiter muss zum Begehen auf dem Boden aufsitzen. Belastung 200kg. 32kg

**Miet-Lift Art.Nr. 55483**





**Ausziehtritt 30 x 60cm feuerverzinkt für nach-trägliches anbauen.** Totalänge mit eingeschobenem Tritt 1060mm, Breite Montageprofil von links nach rechts 675mm, Lochabstand von links nach rechts ca. 648mm, Länge Montagewinkel 720mm, Totalhöhe 80mm. Arretierung mit 2 Federriegel (keine Löcher vorgebohrt). Ohne Befestigungsmaterial. Gewicht 17kg

**Fr. 585.--**

Miet-Lift **Art.Nr. 55487**



**Aufstiegleiter 5-stufig aus rostfreiem Chromstahl mit verschweissten Tritten.** Länge 140cm, Breite 25cm, Höhe 11cm. Ohne Bohrlöcher.

**Fr. 303.--**

Miet-Lift **Art.Nr. 55489**

**Klapptritt 1-stufig für Einbau unter Türen**

Stahl feuerverzinkt., lose inkl. Standard-Befestigungsschrauben. Trittgrösse 340 x 160cm ohne Befestigungsplatten oder Adapterplatten

Miet-Lift Art.Nr. 55488

**Fr. 183.--****Handgriff Gummi**

Lochabstand 160mm

Gesamtlänge 190mm

Miet-Lift Art.Nr. 55410

**Fr. 15.--****Handgriff Gummi**

Lochabstand 250mm

Gesamtlänge 280mm

Miet-Lift Art.Nr. 55411

**Fr. 30.--****Handgriff Kunststoff, Lochabstand 143mm**

Gesamtlänge 147mm, Breite 27mm, Höhe 55mm

Passend zu Böckmann Kofferanhänger

Miet-Lift Art.Nr. 55413

**Fr. 18.--****Handgriff Metall verchromt**

Lochabstand 145mm, Gesamtlänge 197mm.

Böckmann Pferdeanhängergriff Nr. 1118308

Miet-Lift Art.Nr. 55409

**Fr. 30.--**



**Kugelgriff schwarz, ELESA Duroplast.**  
Durchmesser 40mm, Innengewinde M12,  
Gewindelänge 25mm. PLX.45-M12

Miet-Lift Art.Nr. 55412


**Fr. 10.--**



**Kugelgriff schwarz, ELESA Duroplast.**  
Durchmesser 45mm, Innengewinde M10,  
Gewindelänge 30mm. PLX.40-M10

Miet-Lift Art.Nr. 55413

**Fr. 12.--**



**3 Kiemen**

**Lüftungsblech / Kiemenblech aluminium**  
walzblank 310x80mm zum Anschrauben oder  
annieten. Offene Kiemen (Länge 250mm), keine  
Gitter oder Schieber. **3 Kiemen**

Miet-Lift Art.Nr. 55267

**Fr. 25.--**



**Lüftungsblech / Kiemenblech aluminium**  
eloxiert. 360 x 115mm zum Anschrauben oder  
annieten. Offene Kiemen (Länge 92mm), keine  
Gitter oder Schieber.

Miet-Lift Art.Nr. 55268

**Fr. 25.--**



**Lüftungsschieber aus Alublech 310 x 100mm**  
mit Aussenschieber zum schrauben oder nielen.  
Offene Kiemen, kein Gitter oder Innenrahmen  
Nicht wassererdicht

Miet-Lift Art.Nr. 55269

**Fr. 48.--**



**Lüftungsblech / Kiemenblech Chromstahl**  
rostfrei, Durchmesser 125mm zum  
Anschrauben oder annieten. Mit Drehverschluss

Miet-Lift Art.Nr. 55252

**Fr. 27.--**



**Lüftungsblech / Kiemenblech mit Fliegengitter Chromstahl rostfrei, Durchmesser 127mm zum Anschrauben oder annieten.**

**Fr. 19.--**

**Miet-Lift Art.Nr. 55253**



**Lüftungsblech / Kiemenblech Chromstahl rostfrei, 127 x 115mm, zum Anschrauben oder annieten.**

**Fr. 17.--**

**Miet-Lift Art.Nr. 55254**



**Lüftungsblech / Kiemenblech Chromstahl rostfrei, 230 x 115mm, zum Anschrauben oder annieten.**

**Fr. 22.--**

**Miet-Lift Art.Nr. 55258**



**Lüftungsgitter Chromstahl rostfrei 212 x 57mm, zum Anschrauben oder annieten.**

**Fr. 14.--**

**Miet-Lift Art.Nr. 55259**



**Montagewinkel / Chassishalter Stahl feuerverzinkt. Länge 90mm, Breite 80mm Tiefe 50mm. Lochabstand 10mm-Löcher 47mm Ovalloch 12x15mm**

**Fr. 9.20**

**Miet-Lift Art.Nr. 55415**



**Rammschutzpuffer Gummi, mit Flacheiseneinlage, zum Anschrauben 41 x 41 x 20mm**

**Fr. 10.50**

**Miet-Lift Art.Nr. 55418**

**Gummi Auflage**

Länge 125mm, Breite 40mm, Dicke 15mm  
Lochabstand 58mm

Miet-Lift Art.Nr. 55419

**Fr. 12.--****Rammschutzpuffer**

mit Flacheiseneinlage, zum Anschrauben  
L 200 x B 52 x H 80mm

Miet-Lift Art.Nr. 55420

**Fr. 29.--****Rammschutzpuffer**

mit drei Löcher zum anschrauben,  
L 400 x B 52 x H 63mm

Miet-Lift Art.Nr. 55421

**Fr. 44.--****Gummi Metall-Puffer zylindrisch**

Höhe 20mm, Durchmesser 40mm  
Innengewinde M10

Miet-Lift Art.Nr. 55422

**Fr. 8.50****Gummi Metall-Puffer zylindrisch,**

Höhe 17mm, Durchmesser 30mm,  
Schraubengrösse M 8x20

Miet-Lift Art.Nr. 55423

**Fr. 10.50****Gummi Metall-Puffer zylindrisch,**

Höhe 20mm, Durchmesser 40mm,  
Schraubengrösse M 8x23

Miet-Lift Art.Nr. 55424

**Fr. 13.--****Gummi Metall-Puffer Spitzkegel**

Höhe 25mm, Durchmesser 20mm,  
Schraubengrösse M 6x18mm

Miet-Lift Art.Nr. 55425

**Fr. 8.--**

**Gummi Metall-Puffer, Spitzkegel**

Höhe 37mm, Durchmesser 32mm,  
Innengewinde M 8

Miet-Lift Art.Nr. 55427

**Fr. 10.50****Gummi Metall-Puffer konisch,**

Höhe 15mm, Durchmesser 50/40mm,  
Schraubengrösse M 10x28

Miet-Lift Art.Nr. 55428

**Fr. 10.50****Gummipuffer schwarz, Höhe 15mm**

Durchmesser 30mm, Bohrloch 6mm

Miet-Lift Art.Nr. 55432

**Fr. 3.50****Gummipuffer schwarz, Höhe 25mm**

Durchmesser 30mm, Bohrloch 6mm

Miet-Lift Art.Nr. 55433

**Fr. 3.50****Gummipuffer schwarz, Höhe 35mm**

Durchmesser 40mm, Bohrloch 6mm

Miet-Lift Art.Nr. 55434

**Fr. 4.50****Gummipuffer schwarz, Höhe 40mm**

Durchmesser 40mm, Bohrloch 6mm

Miet-Lift Art.Nr. 55437

**Fr. 4.50**



**Gummipuffer schwarz, Höhe 50mm**  
Durchmesser 40mm, Bohrloch 6mm

**Fr. 4.50**

Miet-Lift **Art.Nr. 55438**



**Rungen- od. Seitenwandhalter**  
mit Flügelschraube, Guss verzinkt  
L120mmxB35mm, U-Vertiefung 41x11mm  
Schraubenabstand 91mm

**Fr. 12.--**

Miet-Lift **Art.Nr. 55430**



**Rungen- od. Seitenwandhalter**  
ohne Schraube, Guss verzinkt Länge  
100mm, Breite 33mm, U-Vertiefung 32x11mm  
Schraubenabstand 80mm

**Fr. 12.--**

Miet-Lift **Art.Nr. 55431**



**Winkelgelenk beweglich, aus Stahl**  
verzinkt mit Innengewinde M6 und  
Gewinde M6x10mm. Gesamtlänge 32mm  
(Innengewindeteil), 30mm (Schraubenteil)

**Fr. 12.--**

Miet-Lift **Art.Nr. 55460**



**Winkelgelenk beweglich, aus Stahl**  
verzinkt mit Innengewinde M6 und  
Gewinde M8x13mm, Gesamtlänge 32mm  
(Innengewindeteil), 32mm (Schraubenteil)

**Fr. 12.--**

Miet-Lift **Art.Nr. 55461**



**Winkelgelenk beweglich, aus Stahl**  
verzinkt mit Innengewinde M8 und  
Gewinde M8x16mm, Gesamtlänge 40mm  
(Innengewindeteil), 37mm (Schraubenteil)

**Fr. 13.--**

Miet-Lift **Art.Nr. 55462**



**Winkelgelenk beweglich, aus Stahl**  
verzinkt mit Innengewinde M8 und  
Gewinde M10x18mm, Gesamtlänge 40mm  
(Innengewindeteil), 40mm (Schraubenteil)

**Fr. 16.--**

Miet-Lift **Art.Nr. 55463**

**Anti-Rutschbeschichtung schwarz**

mit Gummipartikel (Einkomponenten-Beschichtung) für Metallflächen wie Laderampen, Arbeitsböden, Fahrgestell etc., 1 Liter / Dichte 1 kg  
Theoretische Fläche ca. 6m2.

**Fr. 108.--****Miet-Lift Art.Nr. 55450****Überfahrklappe für Heckrampe 130cm**

Breite, aus Chromstahlblech. Auffahrblech  
16cm, Befestigungsblech 5cm breit. **Länge 118cm**  
7mm-Löcher für das Verschrauben mit der Klappe.

**Fr. 178.--****Miet-Lift Art.Nr. 44392****Überfahrklappe für Heckrampe 150cm**

Breite, aus Chromstahlblech. Auffahrblech  
16cm, Befestigungsblech 5cm breit. **Länge 138cm**  
7mm-Löcher für das Verschrauben mit der Klappe.


**Fr. 206.--****Miet-Lift Art.Nr. 44393****Überfahrklappe für Heckrampe 185cm**

Breite, aus Chromstahlblech. Auffahrblech  
16cm, Befestigungsblech 5cm breit. **Länge 173cm**  
7mm-Löcher für das Verschrauben mit der Klappe.

**Fr. 275.--****Miet-Lift Art.Nr. 44394****Seilwindenbock verschweisst, feuerverzinkt**

für Frontmontage. Plattengröße 250 x 150 x 10mm  
Lochabstände 210 x 95mm. Armlänge ca. 500mm  
Windenauflage ab Mitte Platte ca. 300mm,  
2 Bohrlöcher 11mm für Windelementmontage,  
Lochabstand 110mm.

**Fr. 206.--****Miet-Lift Art.Nr. 58600**



**U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.**  
Innenbreite 36mm, Innenlänge 95mm,  
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben  
**Miet-Lift Art. Nr. 50320**

**Fr. 12.--**



**U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.**  
Innenbreite 42mm, Innenlänge 80mm,  
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben  
**Miet-Lift Art. Nr. 50330**

**Fr. 12.--**



**U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.**  
Innenbreite 42mm, Innenlänge 100mm,  
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben  
**Miet-Lift Art. Nr. 50331**

**Fr. 12.--**



**U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.**  
Innenbreite 42mm, Innenlänge 120mm,  
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben  
**Miet-Lift Art. Nr. 50332**

**Fr. 12.--**



**U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.**  
Innenbreite 42mm, Innenlänge 140mm,  
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben  
**Miet-Lift Art. Nr. 50333**

**Fr. 12.--**



**U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.**  
Innenbreite 50mm, Innenlänge 60mm,  
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben  
**Miet-Lift Art. Nr. 50335**

**Fr. 12.--**



**U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.**  
Innenbreite 50mm, Innenlänge 80mm,  
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben  
**Miet-Lift Art. Nr. 50336**

**Fr. 12.--**



**U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.**  
Innenbreite 50mm, Innenlänge 100mm,  
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben  
**Miet-Lift Art. Nr. 50337**

**Fr. 14.--**



**U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.**  
Innenbreite 50mm, Innenlänge 130mm,  
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben  
**Miet-Lift Art. Nr. 50339**

**Fr. 14.--**



**U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.**  
Innenbreite 62mm, Innenlänge 60mm,  
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben  
**Miet-Lift Art. Nr. 50340**

**Fr. 12.--**



**U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.**  
Innenbreite 62mm, Innenlänge 80mm,  
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben  
**Miet-Lift Art. Nr. 50341**

**Fr. 12.--**



**U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.**  
Innenbreite 70mm, Innenlänge 100mm,  
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben  
**Miet-Lift Art. Nr. 50347**

**Fr. 14.--**



**U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.**  
Innenbreite 82mm, Innenlänge 60mm,  
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben  
**Miet-Lift Art. Nr. 50350**

**Fr. 12.--**



**U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.**  
Innenbreite 102mm, Innenlänge 60mm,  
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben  
**Miet-Lift Art. Nr. 50352**

**Fr. 13.--**



**U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.**  
Innenbreite 122mm, Innenlänge 60mm,  
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben  
**Miet-Lift Art. Nr. 50354**

**Fr. 13.--**



**U-Bügel verzinkt mit M12 Gewinde.**  
Innenbreite 60mm, Innenlänge 150mm,  
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben  
**Miet-Lift Art. Nr. 50370**

**Fr. 17.--**



**U-Bügel verzinkt mit M12 Gewinde.**  
Innenbreite 50mm, Innenlänge 120mm,  
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben  
**Miet-Lift Art. Nr. 50374**

**Fr. 16.--**



**U-Bügel verzinkt mit M12 Gewinde.**  
Innenbreite 50mm, Innenlänge 150mm,  
inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben  
**Miet-Lift Art. Nr. 50375**

**Fr. 16.--**



**Gasfeder für Hebehilfen ALKO 600N**  
Länge 46cm, Hub 20cm  
Gewinde beidseitig M8  
**Miet-Lift Art.Nr. 55705**

**Fr. 74.--**



**Gasfeder 1500N für Heckklappe von**  
Kommunalanhänger Böckmann (Nr. 1005766)  
Länge Mitte Loch / Mitte Loch 750mm,  
Kolbenlänge bis Mitte Loch 420mm,  
Kolbendurchmesser 28mm.  
Nr. 371469, 604039  
**Miet-Lift Art.Nr. 44760**

**Fr. 78.--**



**Gasfeder 1000N für Heckkrampen und**  
Verkaufsklappen Böckmann Nr. 1049934.  
Totallänge ohne Gabelkopf 57cm, Totallänge  
mit Gabelkopf 63cm, Stangenlänge 23cm,  
Kolbenlänge 32cm. Lochgrösse Kolbenende  
10mm, Lochgrösse Gabelkopf 10mm.  
**Miet-Lift Art.Nr. 55720**

**Fr. 44.--**



**Gasfeder 1250N für Heckkrampen und**  
Verkaufsklappen Böckmann Nr. 1049935.  
Totallänge ohne Gabelkopf 57cm, Totallänge  
mit Gabelkopf 63cm, Stangenlänge 23cm,  
Kolbenlänge 32cm. Lochgrösse Kolbenende  
10mm, Lochgrösse Gabelkopf 10mm.  
**Miet-Lift Art.Nr. 55721**

**Fr. 44.--**

**Gasfeder 1500N für Heckkrampen und Verkaufsklappen Böckmann Nr. 1049936.**  
Totallänge ohne Gabelkopf 57cm, Totallänge mit Gabelkopf 63cm, Stangenlänge 23cm, Kolbenlänge 32cm. Lochgrösse Kolbenende 10mm, Lochgrösse Gabelkopf 10mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55722

**Fr. 44.--**



**Gasfeder 1750N für Heckkrampen und Verkaufsklappen Böckmann Nr. 1049937.**  
Totallänge ohne Gabelkopf 57cm, Totallänge mit Gabelkopf 63cm, Stangenlänge 23cm, Kolbenlänge 32cm. Lochgrösse Kolbenende 10mm, Lochgrösse Gabelkopf 10mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55723

**Fr. 44.--**



**Gasfeder 2000N für Heckkrampen und Verkaufsklappen Böckmann Nr. 1049938.**  
Totallänge ohne Gabelkopf 57cm, Totallänge mit Gabelkopf 63cm, Stangenlänge 23cm, Kolbenlänge 32cm. Lochgrösse Kolbenende 10mm, Lochgrösse Gabelkopf 10mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55724

**Fr. 44.--**



**Gasfeder 2250N für Heckkrampen und Verkaufsklappen Böckmann Nr. 1049939.**  
Totallänge ohne Gabelkopf 57cm, Totallänge mit Gabelkopf 63cm, Stangenlänge 23cm, Kolbenlänge 32cm. Lochgrösse Kolbenende 10mm, Lochgrösse Gabelkopf 10mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55725

**Fr. 44.--**



**Gasfeder 2500N für Heckkrampen und Verkaufsklappen Böckmann Nr. 1049940.**  
Totallänge ohne Gabelkopf 57cm, Totallänge mit Gabelkopf 63cm, Stangenlänge 23cm, Kolbenlänge 32cm. Lochgrösse Kolbenende 10mm, Lochgrösse Gabelkopf 10mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55726

**Fr. 44.--**




**Dämpfer (ALKO) für Kippbrücke von Pongratz L-AT 400 T-K, links oder rechts.**  
Miet-Lift Art. Nr. 53410

Miet-Lift Art.Nr. 42219

**Fr. 102.--**





**Steckdose zu Kühlung von WM-Meyer**

Kühlanhänger, CEE 230 Volt inkl.  
Schraubdeckel

Miet-Lift Art.Nr. 47274

**Fr. 63.--**



**Kunststoffstopfen schwarz mit Abreißschutz** für Rundrohre. Für Aussendurchmesser 25mm, Wandstärke 1,5-2mm.  
Beutel à 10 Stück.

Miet-Lift Art.Nr. 55801

**Fr. 15.--**



**Kunststoffkappen schwarz für Rundrohre.** Für Aussendurchmesser 30mm.  
Beutel à 10 Stück

Miet-Lift Art.Nr. 55803

**Fr. 10.50**



**Kunststoffstopfen schwarz für Rundrohre.** Für Aussendurchmesser 25mm,  
Wandstärke 1-3mm. Beutel à 10 Stück.

Miet-Lift Art.Nr. 55805

**Fr. 9.50**



**Kunststoffstopfen schwarz für Rundrohre.** Für Aussendurchmesser 25mm,  
Wandstärke 3-5mm. Beutel à 10 Stück.

Miet-Lift Art.Nr. 55806

**Fr. 9.50**



**Kunststoffstopfen schwarz für Rundrohre.** Für Aussendurchmesser 30mm,  
Wandstärke 0.8-2,5mm. Beutel à 10 Stück.

Miet-Lift Art.Nr. 55808

**Fr. 9.50**



**Kunststoffstopfen schwarz für Rundrohre.** Für Aussendurchmesser 30mm, Wandstärke 1-2mm. Beutel à 10 Stück.

**Fr. 9.50**


Miet-Lift Art.Nr. 55809



**Kunststoffstopfen schwarz für Viereckrohre.** Für Außenmaß 20x20mm, Wandstärke 1,5-2mm. Beutel à 10 Stück.

**Fr. 14.--**

Miet-Lift Art.Nr. 55814



**Kunststoffstopfen schwarz für Viereckrohre.** Für Außenmaß 25x25mm, Wandstärke 1,5-2mm. Beutel à 10 Stück.

**Fr. 13.--**

Miet-Lift Art.Nr. 55815



**Kunststoffstopfen schwarz für Viereckrohre.** Für Außenmaß 30x30mm, Wandstärke 1,5-2mm. Beutel à 10 Stück.

**Fr. 15.--**

Miet-Lift Art.Nr. 55816



**Kunststoffstopfen schwarz für Viereckrohre.** Für Außenmaß 40x40mm, Wandstärke 1,5-2mm. Beutel à 10 Stück.

**Fr. 15.--**

Miet-Lift Art.Nr. 55817



**Kunststoffstopfen schwarz für Viereckrohre.** Für Außenmaß 35x35mm, Wandstärke 1,5-2mm. Beutel à 10 Stück.

**Fr. 15.--**

Miet-Lift Art.Nr. 55818



**Kunststoffstopfen schwarz für Rechteckrohre.** Für Aussenmass 45x25mm, Wandstärke 0,8-2,5mm. Beutel à 10 Stück.

**Fr. 14.--**

Miet-Lift **Art.Nr. 55820**



**Schraubenkappen grau M6**  
Kunststoff, Innenmass 10mm  
Beutel à 10 Stück.

**Fr. 10.50**

Miet-Lift **Art.Nr. 55830**



**Schraubenkappen grau M8**  
Kunststoff, Innenmass 13mm  
Beutel à 10 Stück.

**Fr. 10.50**

Miet-Lift **Art.Nr. 55831**

4



**Geschwindigkeitsschild "30", rot/weiss,**  
PVC-Folie selbstklebend, Durchmesser 20cm  
**Miet-Lift Art.Nr. 55850**

**Fr. 12.--**



**Geschwindigkeitsschild "40", rot/weiss,**  
PVC-Folie selbstklebend, Durchmesser 20cm  
**Miet-Lift Art.Nr. 55852**

**Fr. 12.--**



**Geschwindigkeitsschild "80", rot/weiss,**  
PVC-Folie selbstklebend, Durchmesser 20cm  
**Miet-Lift Art.Nr. 55851**

**Fr. 12.--**



**Geschwindigkeitsschild "80"**  
schwarz/weiss  
PVC-Folie selbstklebend, Durchmesser 20cm  
**Miet-Lift Art.Nr. 55853**

**Fr. 12.--**



**Geschwindigkeitsschild "100"**  
schwarz/weiss  
Hart-PVC, Durchmesser 20cm  
**Miet-Lift Art.Nr. 55854**

**Fr. 12.--**



**Tafel rund für Geschwindigkeitskleber 200mm**  
Aluminium  
**Miet-Lift Art.Nr. 55855**

**Fr. 12.--**



**Warnsignal / Lastensignal für Überlängen**  
mit Nylonseil und Karabinerhaken.  
Durchmesser 38cm, Länge 38cm  
Reflektierende Streifen  
**Miet-Lift Art.Nr. 55870**

**Fr. 78.--**

## Dometic Ausstell-Fenster, isoliert



### Ausstellfenster Dometic S4 Typ 500 x 450

**Fr. 503.--**

Nr. 9104115546, für Wandstärken von 26 - 41mm.

ohne Montagekosten

Doppelt verglaste Acrylfensterscheiben,  
Poliurethan-Rahmen, verstellbare Verdunkelungs-  
blende- und Fliegengitterrollo.

Ausgestellte Scheibe arretiert mit Dämpfer,  
2 Drehverschlüsse für Glasscheibe.

Aussenmasse Rahmen: Breite x Höhe: 544 x 480mm

Ausschnittmasse: Breite x Höhe: 500 x 448mm

Öffnungsbreite Rahmen innen: B x H: 404 x 304mm

Miet-Lift **Art.Nr. 55953**



### Ausstellfenster Dometic S4 Typ 600 x 600

**Fr. 635.--**

Nr. 9104115553, für Wandstärken von 26 - 41mm.

ohne Montagekosten

Doppelt verglaste Acrylfensterscheiben,  
Poliurethan-Rahmen, verstellbare Verdunkelungs-  
blende- und Fliegengitterrollo.

Ausgestellte Scheibe arretiert mit Dämpfer,  
2 Drehverschlüsse für Glasscheibe.

Aussenmasse Rahmen: Breite x Höhe: 644 x 631mm

Ausschnittmasse: Breite x Höhe: 590 x 590mm

Öffnungsbreite Rahmen innen: B x H: 504 x 454mm

Miet-Lift **Art.Nr. 55958**



### Ausstellfenster Dometic S4 Typ 700 x 550

**Fr. 658.--**

Nr. 9104115560, für Wandstärken von 26 - 41mm.

ohne Montagekosten

Doppelt verglaste Acrylfensterscheiben,  
Poliurethan-Rahmen, verstellbare Verdunkelungs-  
blende- und Fliegengitterrollo.

Ausgestellte Scheibe arretiert mit Dämpfer,  
2 Drehverschlüsse für Glasscheibe.

Aussenmasse Rahmen: Breite x Höhe: 745 x 581mm

Ausschnittmasse: Breite x Höhe: 700 x 549mm

Öffnungsbreite Rahmen innen: B x H: 604 x 404mm

Miet-Lift **Art.Nr. 55959**





**geöffnetes Fenster hält mit Hebedämpfer**



**Innenseite Rollo geschlossen**



**Rohrbahn-Haken, Haken zu Fleischrohrbahn    Fr. 39.--**

"Eurohaken" nach DIN 5047, für 60mm Rohrbahnen  
Haken Edelstahl rostfrei 16mm, Flachstahl 12 x 35mm  
Totallänge 340mm. 1,5 kg/Stk.

Miet-Lift **Art.-Nr. 47291**