

Kipper Böckmann

Nettopreise



RK-AL 2516



DK-AL 3218



Laubgitter

3-Seitenkipper, Hochlader DK-AL für 100 km/h zugelassen

Verwindungssteifer, verschweisster und feuerverzinkter Grundrahmen mit massiver Stahlprofilbrücke. Massive V-Deichsel mit automatischem Stützrad, ab Gesamtgewicht 3500kg Schwerlast-Automatik Stützrad, wartungsfreie verzinkte Gummifederachsen. Robuste, doppelwandige und eloxierte **Aluminium-Bordwände 30cm oder 36cm, Stahlwände feuerverzinkt (40cm hoch)**, 4-seitig klappbar, alle Eckpfosten abnehmbar. Aluminiumbordwände mit innenliegendem "Nasenprofil" verhindert das Verlieren von kleinsten Teilen. Stahlblechverkleidung auf der Innenseite der Bordwände (gegen Mehrpreis nachrüstbar). Verschiedene Steckbolzen verhindert das diagonale Stecken. Grossdimensionierter hydraulischer Teleskopzylinder mit Handpumpe oder elektrischer Hydraulikpumpe inkl. Nothandpumpe als Zubehör, Starterbatterie 12V/95H. Notaus-Schalter an Frontwand für die Kippvorrichtung. Kippwinkel 38 - 40°. Pendelbordwand hinten gegen Mehrpreis mit erhöhten Stahleckpfosten für eine grosse Durchgangshöhe beim Entladen. 4 massive Zurrbügel in der Seitenblende, weitere können eingebaut werden. Schienenschacht in Oberbrücke. Beleuchtung 12-Volt mit 13-poligem Stecker.

Typ Basic DK-AL

Aluminiumbordwände 30cm hoch mit versenkten Langwegverschlüsse, hydraulisch Kippbar mit Handpumpe, etterfester Siebdruckboden (Stahlblechboden gegen Aufpreis).

Vorbereitet für **Schienenablage** in Unterbrücke. (**Pendel-Bordwand hinten gegen Aufpreis**)

Typ Profi DK-AL 2516/3218/3718/4121

Bordwände 35cm hoch mit **Winkelhebelverschlüsse (Pendel-Bordwand hinten gegen Aufpreis)**

Serienmässig Elektrohydraulische Pumpe mit Nothandpumpe, Batterie (12V/95H) Ladekabel und Notausschalter Siebdruckboden mit Stahlblechbodenplatte

Vorbereitet für **unterschiebbare** Auffahrschienen im Brückenrahmen

Typ	Innenmasse cm	Gesamtgewicht kg	Nutzlast ca. kg	Radgrösse	Ladehöhe ca. cm	Handpumpe	Elektro + Notpumpe, Batterie
-----	---------------	------------------	-----------------	-----------	-----------------	-----------	------------------------------

Basic-Modelle 3-Seitenkipper Aluwände

DK-AL 2516/15	256 x 165 x 30	1500	920	14"	76	4510.00	5400.00
DK-AL 2516/18	256 x 165 x 30	1800	1210	14"	77	4630.00	5520.00
DK-AL 2516/27	256 x 165 x 30	2700	2050	14"	75	4760.00	5650.00
DK-AL 2516/30	256 x 165 x 30	3000	2330	14"	76	5120.00	6010.00
DK-AL 3016/27	306 x 165 x 30	2700	2000	14"	75	5130.00	6020.00
DK-AL 3016/30	306 x 165 x 30	3000	2280	14"	76	5380.00	6280.00

Profi-Modelle 3-Seitenkipper Aluwände

DK-AL 2516/27 P	256 x 165 x 35	2700	2040	14"	77		6590.00
DK-AL 2516/30 P	256 x 165 x 35	3000	2320	14"	78		7010.00
DK-AL 3218/27 P	324 x 180 x 35	2700	1770	14"	76		7060.00
DK-AL 3218/30 P	324 x 180 x 35	3000	2050	14"	78		7330.00
DK-AL 3218/35 P	324 x 180 x 35	3500	2510	14"	78		7850.00
DK-AL 3718/30 P	374 x 180 x 35	3000	2000	14"	78		7730.00
DK-AL 3718/35 P	374 x 180 x 35	3500	2460	14"	78		8220.00
DK-AL 4121/35 P	414 x 210 x 35	3500	2280	14"	82		9240.00
DK-AL 4121/35PT	414 x 210 x 35	3500	2180	13"	76		9640.00

Pendelwand hinten

73.00



DK-AL 3718/35 P Alu Standard ohne Pendelklappe



DK-AL 2516/18 Alu Pendelklappe Stahlblechboden



Rampen in Rampenfach Kurbelstütze

Profi-Modelle 3-Seitenkipper, Stahlwände

Grundausrüstung wie DK-AL, jedoch feuerverzinkte Stahlbordwände 400mm statt Aluwände.
Zubehör siehe Alu-Modell DK-AL.

Typ	Innenmasse cm	Gesamtgewicht kg	Nutzlast ca. kg	Radgröße	Ladehöhe ca. cm	Handpumpe	Elektro + Notpumpe, Batterie
DK-ST 3218/27 P	324 x 180 x 40	2700	1670	14"	76		6930.00
DK-ST 3218/30 P	324 x 180 x 40	3000	1950	14"	77		7160.00
DK-ST 3218/35 P	324 x 180 x 40	3500	2410	14"	78		7650.00
DK-ST 3718/30 P	374 x 180 x 40	3000	1870	14"	77		7500.00
DK-ST 3718/35 P	374 x 180 x 40	3500	2330	14"	78		8100.00
DK-ST 4121/35 P	414 x 210 x 40	3500	2120	14"	82		9440.00
DK-ST 4121/35 PT	414 x 210 x 40	3500	2020	13"	76		9870.00



Rückwärtskipper RK-AL Hochlader Alu

Verwindungssteifer, verschweisster und feuerverzinkter Grundrahmen mit massiver Stahlprofilbrücke. Niedrige Ladehöhe, massive V-Deichsel mit Stützrad, wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelradaufhängung. Robuste, doppelwandige und eloxierte Aluminium-Bordwände (30cm hoch), 4-seitig klappbar. Grossdimensionierter, hydraulischer Teleskopzylinder mit Handpumpe, oder elektrischer Hydraulikpumpe inkl. Nothandpumpe als Zubehör. Stabile Siebdruckbodenplatte (**verzinkter Stahlblechboden gegen Mehrpreis**). Hinten Standbordwand (**Pendelbordwand gegen Mehrpreis**)
4 massiven Zurrbügel in der Seitenblende (**ausser RK-2514 = gegen Mehrpreis**).

Typ	Innenmasse cm	Gesamtgewicht kg	Nutzlast ca. kg	Radgrösse	Ladehöhe ca. cm	Pendelbordwand hinten	Stützrad	Aluwände 30cm Hydraulisch mit Handpumpe	Aluwände 30cm Elektro Kombipumpe mit Batterie
RK-AL 2514/15	256x140x30	1500	1060	13"	71	nein	ja	3570.00	5190.00
RK-AL 2516/15	256x165x30	1500	950	14"	76	nein	ja	4280.00	5900.00
RK-AL 2516/20	256x165x30	2000	1390	14"	74	nein	autom.	4540.00	6210.00
RK-AL 2516/27	256x165x30	2700	2080	14"	77	nein	autom.	4570.00	6260.00
RK-AL 3016/27	306x165x30	2700	2030	14"	75	nein	autom.	4890.00	6540.00
RK-AL 3016/30	306x165x30	3000	2260	14"	76	nein	autom.	5110.00	6760.00

RK 2514/15 ohne Bindebügel in Grundausführung, kein Rampenfach möglich



RK 2516/15 Alu



Standardaufführung
ohne Pendelklappe

Kippbarer Aluminium-Kastanhänger, Tieflader

Idealer Auffahrwinkel, leichtes Anheben der Ladefläche durch Gasdruckstossdämpfer. Robuste, doppelwandige und eloxierte Aluminium-Bordwände (35cm hoch). Stirnwand fest massive, verzinkte Auffahrrampe aus Stahl-Lochblech (50cm lang, max. Tragkraft 300kg). Stabile, rutschfeste Siebdruckbodenplatte, mehrfach verleimt und wasserfest, Winkelhebelverschlüsse, schlagfeste, recycelbare Kunststoffkotflügel. 4 Zurrösen auf Boden montiert. Grundpreis ohne Seitenwand-Lochgalerie.

Typ	Innenmasse cm	Gesamtgewicht kg	Nutzlast ca. kg	Radgrösse	Kippwinkel	Auflaufbremse	Stützrad	Preise inkl. 7.7% MWST
TL-ALK 2113/75	210x130x35	750	580	13"	18.5°	nein	ja	2030.00
TL-ALK 2513/75	251x130x35	750	560	13"	17°	nein	ja	2180.00
TL-ALK 2513/135	251x130x35	1350	1080	14"	17°	ja	ja	2690.00
TL-ALK 3015/135	301x150x35	1350	1030	14"	13.5°	ja	ja	2980.00
TL-ALK 3015/15	301x150x35	1500	1170	14"	14°	ja	ja	3050.00



Zubehör Typ	TL-ALK 2113 210x130	TL-ALK 2513 251x130	TL-ALK 3015 301x150	256x140	256x165	306x165	324x180	374x180
-------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Fahrwerk:

Radstossdämpfer 2 Stück	185.00	185.00	185.00	185.00				
Radstossdämpfer 4 Stück					310.00	310.00	310.00	310.00
Bereifung 13" (Ladehöhe reduz.)						185.00	185.00	185.00
Höhenverstell. Auflaufeinrichtung DIN							2690.00	2690.00
Höhenverstell. Auflaufeinrichtung							2430.00	2430.00
Stützrad	83.00	83.00	83.00					
Aufpreis Stützrad automatik				117.00	117.00	117.00	117.00	117.00

Aufbau:

Profil-Paket:Seiten- +Stirnwandgalerie	235.00	235.00	235.00					
Seitenwandgalerie	165.00	165.00	165.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00
Stirnwandgalerie / H-Gestell vorne	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	205.00	205.00	205.00
Alu-Riffelblech auf Boden	450.00	510.00	680.00					
Verzinktes Stahlblech auf Boden	225.00	400.00	550.00	225.00	245.00	275.00	inkl.	inkl.
Flachplane, ohne Montage	205.00	225.00		215.00	245.00		285.00	335.00
Flachblache bei Pendelklappe,Mehrpreis	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
Bügel für Flachplane pro Stück				57.00	57.00		57.00	57.00
Hochblache kpl. Innenhöhe 130/135cm	610.00	660.00						
Hochblache kpl. Innenhöhe 155cm gerade	500.00	620.00	760.00					
Hochblache kpl. Innenhöhe 160/165cm				1190.00	1220.00	1080.00	1470.00	1780.00
Hochblache kpl. Innenhöhe 175cm gerade			860.00					
Hochblache kpl. Innenhöhe 185cm							1610.00	1810.00
Montage Hochblache	110.00	110.00	118.00	118.00	118.00	118.00	153.00	153.00
Hochblache bei Pendelklappe,Mehrpreis	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00
Bordwände 50cm (anstatt 30cm) lose				540.00	540.00	570.00	590.00	770.00
Kastenaufsatz 4-seitig, Höhe 35cm, Alu eloxiert*				970.00				
Kastenaufsatz 4-seitig, Höhe 35cm, mit Pendelklappe*					950.00	970.00	1000.00	1060.00
Kastenaufsatz 4-seitig, Höhe 35cm, mit Pendelklappe 3-seitig*				990.00			1040.00	1140.00
Gitteraufsatz 4-seitig, Höhe 60cm, 3-seitig pendelbar*				1140.00	1170.00	1190.00	1190.00	1200.00
Gitteraufsatz 4-seitig, Höhe 100cm, 3-seitig pendelbar*					1350.00	1360.00	1310.00	1570.00
Gitteraufsatz und Kastenaufsatz montiert				155.00	155.00	155.00	155.00	155.00
* nicht möglich bei Bordwanderhöhung								
Halteseile an Hinterklappe				53.00				
Funkfernbedienung (Preis nur gültig bei Neubestellung Anhänger)				430.00	430.00	430.00	430.00	430.00
Aufpreis für E-Pumpe mit integriertem Permanent-Ladegerät, Nothandpumpe und 13-poligem Stecker Voraussetzung: alle 13 Pole der Steckdose am PW müssen richtig angeschlossen sein								315.00
Hydraulikanschluss für Schlepper mit Handpumpe								
Reserveradhalter an Stirnwand	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Reserverad 12"				185.00				
Reserverad 13"	185.00	185.00						
Reserverad 13" (195/50R13)						215.00	215.00	215.00
Reserveradhalter unterAnhängerboden, ausziehbar				370.00	370.00	370.00	370.00	370.00

Zubehör Typ	TL-ALK 2113 210x130	TL-ALK 2513 251x130	TL-ALK 3015 301x150	256x140	256x165	306x165	324x180	374x180
-------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Reserverad 14" 2.7t		195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00
Reserverad 14" (185R14C) 3.0t			215.00	215.00		215.00	215.00	215.00
Alu-Schienen 2000kg, 241x25cm					700.00	700.00	700.00	700.00
Alu-Schienen 2700kg, 237x31cm					730.00	730.00	730.00	730.00
Teleskopkurbelstützen, pro Paar				285.00	285.00	285.00	285.00	285.00
Bindebügel zusätzlich	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00
versenkte Zurrmulde, Stück	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00

Sonstiges:

Staukasten Kunststoff 440x150x210cm				225.00	225.00	225.00	225.00	225.00
Containernetz: verschiedene Grössen und Maschen / Löcher finden Sie in unserem Verkaufsladen								



