

Bootanhänger Pongratz

**Nettopreise
Anhängers-Center
Räterschen**



Motor- und Schlauchbootanhänger, feuerverzinkte und verschweisste Rahmen, Kugelkupplung, Gummifederachsen verzinkt. Ausser beim PBA 500 sind alle Achsen verstellbar, so dass die Stützlast besser angepasst werden kann. Verstellbare Kielrollen, Bugstütze mit V-Gummi (Bohrlöcher für Seilwinde vorhanden), Bootauflagen aus Gummi, Doppelrollen verstellbar ab GG 1000kg. U-Modelle ohne Bremsen, G + T Modelle mit Auflaufbremsen und Rückfahrautomatik, Stützrad bei allen Modellen, Radkeile bei G + T Modellen, 12 Volt Beleuchtung mit 13-poligem Stecker ab PBA 750G, im Lichtbalken verstell-, auszieh- und abnehmbar.

Motorbootanhänger

| Typ | Gesamtgewicht ca. | Nutzlast ca. | Bootslänge | Rad Zoll | Kielrolle höhenverstellbar | Doppelrolle mit Stütze vorne | Bootauf-lagen hinten | Aussenmasse | | Preis inkl. 8.1% MWST |
|-----|-------------------|--------------|------------|----------|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | | Länge | Breite | |

Einachser ungebremst

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-------|-----|---|--|----------|-----|-----|---------|
| PBA 500U | 500 | 350 | -5.0m | 13" | 2 | | 2 à 30cm | 450 | 159 | 1480.00 |
| PBA 750U | 750 | 580 | -5.2m | 13" | 3 | | 2 à 30cm | 525 | 172 | 1690.00 |



PBA 500 U



PBA 750 U



| Typ | Gesamtgewicht ca. | Nutzlast ca. | Bootslänge | Rad Zoll | Kielrolle höhenverstellbar | Doppelrolle mit Stütze vorne | Bootauf-lagen hinten | Aussenmasse | | Preis inkl. 8.1% MWST |
|-----|-------------------|--------------|------------|----------|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | | Länge | Breite | |

Einachser gebremst, ab 1000kg Doppelträgersrahmen

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|-------|-----|---|---|----------|-----|-----|---------|
| PBA 1000G | 1000 | 740 | -6.2m | 13" | 4 | 2 | 2 à 60cm | 583 | 196 | 2430.00 |
| PBA 1300G | 1300 | 1000 | -6.2m | 14" | 4 | 2 | 2 à 60cm | | 196 | 2840.00 |
| PBA 1500G | 1500 | 1160 | -6.6m | 14" | 5 | 2 | 2 à 60cm | 646 | 210 | 3360.00 |
| PBA 1800G | 1800 | 1430 | -6.6m | 14" | 5 | 2 | 2 à 60cm | 646 | 210 | 3950.00 |



PBA 1000G



PBA 1500G Doppelrahmen

| Typ | Gesamtgewicht ca. | Nutzlast ca. | Bootslänge | Rad in Zoll | Kielrolle höhenverstellbar | Doppelrolle mit Stütze vorne | Bootsauflagen hinten | Aussenmasse | | Preis inkl. 7.7% MWST |
|-----|-------------------|--------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | | Länge | Breite | |

Tandem gebremst, Stützrad, Doppelträgerrahmen, Bugstütze, Bootsauflagen 900mm (PBA 2000T 600mm) mit Gewindespindeln.

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|-------|-----|---|---|----------|-----|-----|----------------|
| PBA 2600T | 2600 | 2070 | -7.6m | 14" | 6 | 2 | 2 à 90cm | 700 | 210 | 4890.00 |
| PBA 3000T | 3000 | 2320 | -9.0m | 14" | 6 | 2 | 2 à 90cm | 790 | 246 | 5990.00 |
| PBA 3500T | 3500 | 2800 | -9.0m | 14" | 6 | 2 | 2 à 90cm | | 255 | 6200.00 |



PBA 2600 T



PBA 3500 T

Schlauchbootanhänger

| Typ | Gesamtgewicht ca. | Nutzlast ca. | Bootslänge | Rad in Zoll | Kielrolle höhenverstellbar | Doppelrolle mit Stütze vorne | Bootsauflagen hinten | Aussenmasse | | Preis inkl. 7.7% MWST |
|-----|-------------------|--------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | | Länge | Breite | |

Einachser ungebremst, inkl. Bugstütze und diverse seitliche Auflagerollen. Typ **PBA 750G-S= auflaufgebremst**.

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-------|-----|---|-------------------|----|-----|--------|----------------|
| PBA 500U-S | 500 | 340 | -5.0m | 13" | 2 | | 12 | 450 | 160cm | 1790.00 |
| PBA 750U-S | 750 | 560 | -5.2m | 13" | 3 | | 16 | 525 | 172cm | 1890.00 |
| PBA 750U-S breit | 750 | 540 | -5.2m | 13" | 3 | Breite Ausführung | 16 | 525 | 205cm | 2480.00 |
| PBA 750U-S breit | 750 | 540 | -5.2m | 13" | 3 | Breite Ausführung | 16 | 525 | 224.00 | 2480.00 |



Schlauchbootanhänger PBA 500 U-S



PBA 750 U-S




Leichte Baureihe aus Aluminiumprofile, 4fach zerlegbar, Räder 400x100mm. Für Boote bis 5.0m Länge, Zuladung bis 130kg. Hinten zwei Langauflagen, seitlich verstellbar. Vorne V-Auflagen mit Profilgummi, Innenlänge ca. 250cm, Abstand der Langauflagen ca. 110cm



Doppelrolle



4-fach Rolle



3er Wippe



6er Wippe



Kielrolle verstellbar



Kielrolle fest



Rollen Fischerbootanhänger



Führungsrolle



Gummiauflage PBA 500



Gummiauflage 60cm mit Spindel



Gummiauflage 90cm



Schlauchbootrolle



Bugstütze klein



Bugstütze gross



V-Gummiaufnahme



Slipvorrichtung mit 4 Räder

| | |
|--|--------|
| Radstossdämpfer 1-Achser (2 Räder) | 210.00 |
| Radstossdämpfer Tandemachser (4 Räder) | 340.00 |
| Abdeckhaube für Kupplung und Stützrad klein | 56.00 |
| Abdeckhaube für Kupplung und Stützrad gross | 59.00 |
| Diebstahlschloss Kasten, für abgehängte Anhänger | 35.00 |
| Diebstahlschloss Kasten, für an- und abgehängte Anhänger | 45.00 |
| Diebstahlschloss ALKO für abgehängte Anhänger | 42.00 |
| Doppelrolle mit Stütze und Montagebügel | 145.00 |
| Bootauflage Gummi 300mm mit Spindelstütze | 240.00 |
| Bootauflage Gummi 600mm mit Spindelstütze | 280.00 |



Anhängerausstellung



Verkaufsladen