

# Miet - Lift

Anhänger Möbellifte Hebebühnen Zelte Gas  
Vermietung-Verkauf-Reparaturen

[www.mietlift.ch](http://www.mietlift.ch)

Miet-Lift Reinle AG  
Im Nägelibaum 10  
8352 Elsau-Räterschen  
Tel. 052 203 33 11  
Fax 052 203 33 13  
info@mietlift.ch



## Scharnierbolzen

Lochabstand 70mm

Platte 92x22mm

Miet-Lift Art.Nr. 55001

Fr. 12.--



## Scharnierlager

Lochabstand 50mm

Gesamtlänge 90mm, Breite 25mm

Miet-Lift Art.Nr. 55002

Fr. 10.--



## Gegenplatte

Lochabstand 70mm

Platte 100x18mm

Miet-Lift Art.Nr. 55003

Fr. 6.--



## Scharnierlager

Länge 48mm, Breite 22mm, Höhe 30mm

Loch  $\varnothing$  12mm

Miet-Lift Art.Nr. 55004

Fr. 12.--



## Gegenplatte

Lochabstand 50mm 30mm

Länge 55mm, Breite 18mm

Miet-Lift Art.Nr. 55005

Fr. 10.--



## Scharnierbolzen, Lochabstand 30mm,

Bolzendicke 12mm, 30mm

(Pongratz LH)

Miet-Lift Art.Nr. 55006

Fr. 15.--



## Anschweiss-Oese, roh. Länge 40mm,

Breite 32mm, Dicke 14mm,

Lochgrösse 12mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55020

Fr. 11.--



**Anschweiss-Oese, roh. Länge 40mm,**  
Breite 34mm, Dicke 17mm,  
Lochgrösse 15mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55021

Fr. 11.--



**Anschweiss-Oese, roh. Länge 27mm,**  
Breite 27mm, Dicke 15mm,  
Lochgrösse 12mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55022

Fr. 11.--



**Anschweiss-Oese, roh. Länge 29mm,**  
Breite 29mm, Dicke 14mm,  
Lochgrösse 15mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55023

Fr. 11.--



**Sicherheitskette verzinkt, 220mm**

Grösse 1-2  
mit offenem S-Haken und Blechplatte

Miet-Lift Art.Nr. 55030

Fr. 6.--



**Sicherheitskette verzinkt, 270mm**

Grösse 3  
mit offenem S-Haken und Blechplatte

Miet-Lift Art.Nr. 55031

Fr. 7.--



**Plastik-Sicherheitschnur transparent**

Länge 200mm  
mit offenem S-Haken und Oese

Miet-Lift Art.Nr. 55040

Fr. 6.--



**Plastik-Sicherheitschnur schwarz**

Länge 200mm  
mit offenem S-Haken und Oese

Miet-Lift Art.Nr. 55041

Fr. 6.--



**Klappscharnier M-Profil aus**

verz. Blech ohne Unterschraubbock  
56x15x12.5mm, Länge 220mm

Miet-Lift Art.Nr. 55050

Fr. 28.--



**Klappscharnier M-Profil aus**

verz. Blech ohne Unterschraubbock  
56x15x12.5mm, Länge 320mm

Miet-Lift Art.Nr. 55051

Fr. 29.--



**Klappscharnier M-Profil** aus verz. Blech ohne Unterschraubbock  
56x15x12.5mm, Länge 420mm

Miet-Lift **Art.Nr. 55052**

Fr. 33.--



**Klappscharnier M-Profil** aus verz. Blech ohne Unterschraubbock  
56x15x12.5mm, Länge 520mm

Miet-Lift **Art.Nr. 55053**

Fr. 33.--



**Unterschraubbock für Scharnier**

Miet-Lift **Art.Nr. 55054**

Fr. 22.--



**Kunststoffscharnier 140x50mm**  
Scharnierlagerbohrung 13mm

Miet-Lift **Art.Nr. 55055**

Fr. 23.--



**Scharnierbolzen verzinkt, Länge Bolzen**  
43mm, Totallänge 112mm. Für Laubgitteraufsätze Pongratz Hochlader.

Miet-Lift **Art.Nr. 55056**

Fr. 15.--



**Scharnier für Kofferan Anhänger, rostfrei**  
Länge 193mm, Breite 60mm  
Lochabstand 35x90mm, Loch (WM Meyer)

Miet-Lift **Art.Nr. 55058**

Fr. 52.--



**Schmetterlingsscharnier**  
160x50mm, Bohrung 13mm (Auwärter)

Miet-Lift **Art.Nr. 55060**

Fr. 35.--



**Scharnier verzinkt für Böckmann**  
Kofferan Anhänger Nr. 1016755. Scharnierblatt  
Mitte Schraube bis Ende Blatt 265mm, Anschlagwinkel-Länge 136mm, Winkel 30x35mm

Miet-Lift **Art.Nr. 55061**

Fr. 54.--



**Scharnier Alu 4-Loch**

86x46mm, Böckmann

Miet-Lift Art.Nr. 55065

Fr. 33.--



**Scharnier Alu 5-Loch**

90x46mm, Böckmann

Miet-Lift Art.Nr. 55066

Fr. 34.--



**Scharnier Chromstahl 4-Loch, rostfrei**

76x61mm, Böckmann

Miet-Lift Art.Nr. 55067

Fr. 17.--



**Scharnierbock Alu für Böckmann Koffer-**

anhänger. Totallänge 155mm, Breite 21mm  
Totalhöhe 52mm, Lochgrösse 10mm. Abstand  
Schraublöcher 135mm, Grösse 6mm.

Böckmann Nr. 1087892

Miet-Lift Art.Nr. 55062

Fr. 16.--



**Scharnierblatt Alu für Böckmann Koffer-**

anhänger. Totallänge 210mm, Breite 66mm  
Totalhöhe 55mm, Lochgrösse 10mm. Abstand  
Schraublöcher 42/85mm, Grösse 6mm.

Böckmann Nr. 1085595

Miet-Lift Art.Nr. 55063

Fr. 28.--





**Scharnier verzinkt, Länge 90mm**

Breite 50mm, Lochgrösse 12mm, Humbaur HA/H (HE12) Grösse 0

Miet-Lift Art.Nr. 55072

Fr. 27.--



**Scharnier verzinkt, Länge 113mm**

Breite 60mm, Lochgrösse 12mm, Humbaur HA/H (HE12) Grösse 1

Miet-Lift Art.Nr. 55073

Fr. 26.--



**Scharnierböckchen Humbaur HE 13,**

Stahl verzinkt

Miet-Lift Art.Nr. 55076

Fr. 24.--



**Scharnierbolzen für Kunststoff-/  
Schmetterlingsscharnier, verzinkt.  
Scharnierlager Auwärter**

Miet-Lift Art.Nr. 55070

Fr. 21.--



**Scharnierbolzen verzinkt. Länge**

Bolzen 85mm, Breite Platte 70mm,  
Lochabstand 20mm (Pongratz LPA)

Miet-Lift Art.Nr. 55071

Fr. 17.--

**Scharnierbolzen verzinkt**

Lochabstand 52mm

zu Böckmann Scharnierlager Art. 55075

Miet-Lift Art.Nr. 55074

Fr. 13.--

**Scharnierlager verzinkt**

zu Böckmann Scharnierbolzen Art. 55074

Miet-Lift Art.Nr. 55075

Fr. 12.--



**Scharnierbolzen verzinkt für Auwärter**

Lochabstand 50mm  
zu Scharnierlager Art. 55079

Miet-Lift Art.Nr. 55078

Fr. 22.--

**Scharnierlager für Auwärter**

mit Gewindeplatte  
zu Scharnierbolzen Art. 55078

Miet-Lift Art.Nr. 55079

Fr. 32.--



**Scharnier komplett für Auwärter**

Lochabstand 50mm  
Oberteil, Unterteil und Gewindeplatte

Miet-Lift Art.Nr. 55080

Fr. 51.--

**Scharnierlager**

mit 2 Bohrlöcher, verzinkt

Miet-Lift Art.Nr. 55082

Fr. 20.--



**Scharnierlager verzinkt**

Länge 55mm, Breite 30mm  
Lochabstand 13mm, zu Art. 55085 (Böckmann)

Miet-Lift Art.Nr. 55084

Fr. 21.--




**Scharnierlager verzinkt**

Länge Bolzen 40mm, Länge Platte 110mm  
Lochabstand 22mm zu Art. 55084 (Böckmann)

Miet-Lift Art.Nr. 55085

Fr. 21.--



Scharnierblatt

Scharnierlager

**Scharnierblatt mit 3 Bohrlöchern verzinkt.**

Abstand 2 Löcher 33mm. Totallänge 110mm,  
Breite 49mm, Länge Bolzen 72mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55088

Fr. 32.--



Scharnierblatt

Scharnierlager

**Scharnierlager mit 2 Bohrlöchern,**  
verzinkt. 75 x 25mm, Lochabstand 43mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55089

Fr. 21.--



**Scharnier zu Deckel Werkzeuganhänger**

Vezeko Craft verzinkt, für schräge Deckelmontage.  
Totallänge 140mm, Lochgrößen 6mm.

Miet-Lift Art.Nr. 49146

Fr. 21.--



**Türscharnier Aluminium eloxiert für Pferd-**  
anhänger Seitentüren. Scharnierlänge 83mm  
Bolzendicke 9mm, Schraubenlochgröße 8mm  
Abdeckchieber für Schraublöcher

Miet-Lift Art.Nr. 55086

Fr. 41.--



**Excenterverschluss verzinkt mit Spann-**  
öse, Grifflänge 140mm, Totallänge bis Ende  
Winkelplatte 190mm, Lochabstand 67mm.  
Winkelaufgabe 90x45mm, Winkelanschlag 90x37mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55100

Fr. 24.--



**Excenterverschluss Gr. 0**

Verschluss mit Spannöse und  
Sicherungstaste, Grifflänge 125mm

Miet-Lift Art.Nr. 55101

Fr. 57.--



**Spannverschluss Type MG, Gr. I**

(Pongratz Typ AT)

Totallänge 270mm, Lochabstand je 65mm

Miet-Lift Art.Nr. 55106

Fr. 49.--



**Oesenschraube zu Spannverschluss /**

Excenterverschluss Gr. 1 Nr. 55106, verzinkt.  
Totallänge 80mm, Innemass 40mm,  
Gewinde M14.

Miet-Lift Art.Nr. 55113

Fr. 22.--



**Excenterverschluss verzinkt mit**

Spannöse, Grifflänge 140mm, Totallänge  
eingeschraubter Öse 210mm, mit  
ausgeschraubter 235mm, Lochabstand 40/64mm

Miet-Lift Art.Nr. 55102

Fr. 21.--



**Excenterverschluss verzinkt für Pongratz**

Hochlader LH. Totallänge 260mm, Grundplatte  
80x151mm, Lochbild 86x66m.

Miet-Lift Art.Nr. 55118

Fr. 33.--



**Bordwandverschluss, verzinkt**

mit Rundbügel, Totallänge 150mm  
Breite ohne Bügel 30mm, Lochabstand 22mm

Miet-Lift Art.Nr. 55115

Fr. 17.--



**Bordwandverschluss verzinkt mit Rund-**

bügel abschliessbar, Schloss und 2 Schlüssel.  
Totallänge 105mm, Breite ohne Bügel 30mm,  
Lochabstand 20mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55116


Fr. 25.--



**Bordwandverschluss, verzinkt**  
mit Rundbügel 210.5mm lang  
Lochabstand 80mm, ohne Gegenhalter  
(Pongratz Typ LPA, GPA)

Miet-Lift Art.Nr. 55103

Fr. 22.--



**Spannverschluss Typ MD**  
(Pongratz Typ EPA, MPA, VPA)  
Totallänge 225mm, Lochabstand 65/60mm

Miet-Lift Art.Nr. 55107

Fr. 26.--



**Spannverschluss Type MG, Gr. 0**  
(Pongratz Typ L-PAT, LPA, EPA-K)

Miet-Lift Art.Nr. 55108

Fr. 23.--



**Spannverschluss Edelstahl (rostfrei) Totallänge**  
ca. 130mm, Spannbügel verstellbar, Lochabstand  
30 x 34mm. Seitlich je ein Loch für  
Vorhängeschlösser, inkl. Gegenhalter

Miet-Lift Art.Nr. 55133

Fr. 25.--



**Spannverschluss Edelstahl (rostfrei) Totallänge**  
ca. 180mm, Spannbügel verstellbar, Lochabstand  
22 x 25mm. Seitlich je ein Loch für  
Vorhängeschlösser, inkl. Gegenhalter

Miet-Lift Art.Nr. 55134

Fr. 33.--



**Federriegel verzinkt**  
Hebel 155mm, Durchmesser 12mm

Miet-Lift Art.Nr. 55121

Fr. 16.--



**Gegenhalter**  
zu Art. 55120 und 55121  
Miet-Lift Art.Nr. 55122

Fr. 8.--



**Federriegel verzinkt**  
 ohne Arretierung  
 Hebel 150mm, Durchmesser 12mm

Miet-Lift Art.Nr. 55124

Fr. 18.--



**Federriegelverschluss verzinkt**  
 Hebel 155mm, Durchmesser 12mm  
 passt zu Rampenschacht von Pongrtz 3-SKS

Miet-Lift Art.Nr. 55130

Fr. 23.--



**Sperrriegel (Federriegel)**  
 mit Gewindegehäuse M20, Bolzen-  
 Durchmesser 10mm, Gehäuselänge 57mm  
 Gehäuse und Bolzen verzinkt

Miet-Lift Art.Nr. 55135

Fr. 21.--



**Federbolzen, Bolzen**  
 Durchmesser 15mm  
 Gehäuselänge 40mm, Gehäuse und  
 Bolzen roh

Miet-Lift Art.Nr. 55137

Fr. 26.--



**Federriegel verzinkt**  
 Bolzen-Durchmesser 12mm  
 Gehäuselänge 55mm, Griff verzinkt  
 Gehäuse roh

Miet-Lift Art.Nr. 55139

Fr. 26.--



**Federriegel verzinkt**  
 ø 10mm, Gehäuselänge 55mm,  
 Griff verzinkt, Gehäuse roh

Miet-Lift Art.Nr. 55140

Fr. 25.--



**Schnappstift mit Federbolzen verzinkt**  
 links, Sockelmass 40x40mm  
 Lochgröße 6mm, Lochabstand 25mm  
 Totallänge 95mm, Bolzendicke 10mm

Miet-Lift Art.Nr. 55141

Fr. 28.--



**Schnappstift mit Federbolzen verzinkt**  
rechts, Sockelmass 40x40mm  
Lochgrösse 6mm, Lochabstand 25mm  
Totallänge 95mm, Bolzendicke 10mm

Miet-Lift Art.Nr. 55142

Fr. 28.--



**Rampenverschluss mit Federriegel zu Terrax**  
Baggeranhänger Heckrampe, links.  
Gehäuselänge 155mm, Lochbild 53 x 74mm  
Fettnippel

Miet-Lift Art.Nr. 49976

Fr. 50.--

links



**Rampenverschluss mit Federriegel zu Terrax**  
Baggeranhänger Heckrampe, rechts.  
Gehäuselänge 155mm, Lochbild 53 x 74mm  
Fettnippel

Miet-Lift Art.Nr. 49977

Fr. 50.--

rechts



**Federriegel verzinkt, Bolzen-Durchmesser**  
15mm, Gehäusegrösse 100 x 55mm  
Gehäuse Guss verzinkt. Lochbild 40 x 40/80mm  
Federrie Lochgrösse 5mm

Miet-Lift Art.Nr. 55143

Fr. 47.--



**Spannverschluss verzinkt, Totallänge**  
mit Bügel 142mm, Bügelbreite aussen 70mm,  
innen ca. 52mm, Länge ohne Bügel 120mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55154

Fr. 29.--



**Gegenhalter gerade**

zu Art. 55103

Fr. 14.--

Miet-Lift Art.Nr. 55104



**Gegenhalter gekröpft**

zu Art. 55103

Fr. 14.--

Miet-Lift Art.Nr. 55105



**Gegenhalter für Excenterverschluss**

verzinkt, Plattengrösse 60x30mm

Lochabstand 40mm

Winkeldurchmesser

Fr. 14.--

Miet-Lift Art.Nr. 55109



**Gegenhalter für Spannverschluss**

verzinkt, Länge 140mm

Fr. 11.--

Miet-Lift Art.Nr. 55110



**Gegenhalter für Excenterverschluss**

Guss verzinkt, zum anschweissen

Fr. 14.--

Miet-Lift Art.Nr. 55111



**Gegenhalter für Excenterverschluss**

Guss verzinkt, Totallänge 120mm, Nockendurchmesser 13mm, Lochabstände: 45 + 40mm

Fr. 14.--

Miet-Lift Art.Nr. 55112



**Gegenhalter verzinkt, Totallänge 85mm,**

Breite 18mm, Dicke 5mm, Lochgrösse

6,5x20mm

Fr. 11.--

Miet-Lift Art.Nr. 55119



**Gegenhalter Stahl verzinkt, Totallänge 83mm,**

Höhe 40mm, Dicke 3,5mm, Lochgrösse 9.0x65mm.

Fr. 10.--

Miet-Lift Art.Nr. 55126



**Gegenhalter Stahl verzinkt, Totallänge 75mm,**  
Länge Auflage 57mm, Breite 70mm, Dicke 3mm,  
Lochgrösse 5mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55127

Fr. 10.--



**Gegenhalter Stahl verzinkt, Totallänge 33mm,**  
Höhe 39mm, Dicke 3mm, Lochgrösse 5mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55128

Fr. 10.--



**Spannhaken zu Typen**  
(Pongratz Typ LPA, GPA)  
Totallänge 90mm

Miet-Lift Art.Nr. 55150

Fr. 9.--



**Gegenhalter zu Spannverschluss**

verzinkt, Länge 145mm, Breite 35mm, Breite  
U-Öffnung ca. 17mm (zu Pongratz EPA,  
MPA, VPA)

Miet-Lift Art.Nr. 55151

Fr. 9.--



**Gegenhalter zu Spannverschluss verzinkt,**  
Länge 125mm, Breite 30mm, Breite U-Öffnung  
ca. 7mm, Lochabstand 48mm

Miet-Lift Art.Nr. 55152

Fr. 10.--



**Gegenhalter zu Spannverschluss**

55154, verzinkt. Totallänge 55mm, Breite  
40mm, Bügelhöhe 17mm, Lochabstand  
18x24mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55153

Fr. 16.--



**Winkelhebelverschluss verzinkt links**

Grösse 0, Totallänge 155mm  
Sicherheitskettchen erforderlich

Miet-Lift Art.Nr. 55160

Fr. 21.--



**Winkelhebelverschluss verzinkt rechts**

Grösse 0, Totallänge 155mm  
Sicherheitskettchen erforderlich

Miet-Lift Art.Nr. 55161

Fr. 22.--



**Winkelhebelverschluss verzinkt links**

Grösse 1, Totallänge 180mm  
Sicherheitskettchen erforderlich

Miet-Lift Art.Nr. 55162

Fr. 33.--



**Winkelhebelverschluss verzinkt rechts**

Grösse 1, Totallänge 180mm  
Sicherheitskettchen erforderlich

Miet-Lift Art.Nr. 55163

Fr. 33.--



**Winkelhebelverschluss Typ 3991, links**

Grösse 0, Totallänge 155mm  
automatische Feder-Sicherung

Miet-Lift Art.Nr. 55164

Fr. 35.--



**Winkelhebelverschluss Typ 3991, rechts**

Grösse 0, Totallänge 155mm  
automatische Feder-Sicherung

Miet-Lift Art.Nr. 55165

Fr. 35.--



**Winkelhebelverschluss Typ 3991, links**

Grösse 1, Totallänge 195mm  
automatische Feder-Sicherung

Miet-Lift Art.Nr. 55166

Fr. 26.--



**Winkelhebelverschluss Typ 3991, rechts**

Grösse 1, Totallänge 195mm  
automatische Feder-Sicherung

Miet-Lift Art.Nr. 55167

Fr. 26.--



**Winkelhebelverschluss Typ, links**

Grösse 1, Totallänge 205mm  
mit Druckknopfsicherung

Miet-Lift Art.Nr. 55168

Fr. 34.--



**Winkelhebelverschluss, rechts**

Grösse 1, Totallänge 205mm  
mit Druckknopfsicherung

Miet-Lift Art.Nr. 55169

Fr. 34.--



**Einfall-Oese Grösse 0**

verzinkt, zum Anschrauben  
Totallänge 95mm, Lochabstand 42/25mm

Miet-Lift Art.Nr. 55170

Fr. 9.--



**Einfall-Oese Grösse 1**

verzinkt, zum Anschrauben  
Totallänge 125mm, Lochabstand 50/25mm

Miet-Lift Art.Nr. 55171

Fr. 10.--



**Einfall-Oese Grösse 1**

Totallänge 105mm, Lochabstand 50mm

Miet-Lift Art.Nr. 55172

Fr. 15.--



**Einfall-Oese Grösse I**

Totallänge 125mm, Lochabstand 50/33mm

Miet-Lift Art.Nr. 55173

Fr. 10.--



**Kastenverschluss links**

mit Bügelgriff verzinkt  
Gr. 1, Hebellänge 115mm, Bohrbild 40mm

Miet-Lift Art.Nr. 55190

Fr. 28.--



**Kastenverschluss rechts**

mit Bügelgriff verzinkt  
Gr. 1, Hebellänge 115mm, Bohrbild 40mm

Miet-Lift Art.Nr. 55191

Fr. 28.--



**Türfeststeller Nirosta**

Länge Bügel 122mm  
Platte 65x40mm, Lochabstand 24x52mm

Miet-Lift Art.Nr. 55201

Fr. 30.--



**Gegenplatte, 80x45mm**

zur Art. 55201  
Lochabstand 30x60mm

Miet-Lift Art.Nr. 55202

Fr. 33.--



**Unterlage passend für**  
Hakenteil / Gegenhalter  
zu Art. 55201 und 55202  
Miet-Lift Art.Nr. 55203

Fr. 8.--



**Türfeststeller Kunststoff**  
Nockenteil mit Grundplatte  
Länge 65mm, Breite 28mm, Höhe 40mm  
Miet-Lift Art.Nr. 55204

Fr. 12.--



**Backenteil mit 2 Niro-Federn**  
mit Grundplatte  
Länge 65mm, Breite 28mm, Höhe 40mm  
zu Art. 55204  
Miet-Lift Art.Nr. 55205

Fr. 22.--



**Türfeststeller Nirosta**  
2-teilig

Fr. 57.--

Miet-Lift Art.Nr. 55206



**Türfeststeller Draht A2**  
2-teilig

Fr. 69.--

Miet-Lift Art.Nr. 55207



**Gummihaubenthalter mit Halterung**  
Länge Gummihalter 117mm, Befestigungsbock  
verzinkt, Länge 35mm, Breite 20mm, Höhe  
25mm. Gegenhalter verzinkt.  
Miet-Lift Art.Nr. 55215

Fr. 18.--



**Türfeststeller zweiteilig verchromt.**  
Lochteil Lochabstand 50mm, Zapfenteil  
Lochabstand 35mm. Inkl. Nieten / Schrauben  
Miet-Lift Art.Nr. 55209

Fr. 29.--



**Schlüssel aus Zinkdruckguss**  
Werkzeugkiste mit Doppelbart

Fr. 17.--

Miet-Lift Art.Nr. 57115



**Schlüssel für Vierkantlöcher**

95mm

Miet-Lift Art.Nr. 55220

Fr. 22.--



**Abdeckung Klappenverschluss**

für Verkaufsklappe WM Meyer-Kofferanh.

für 4-Kant-Drehverschluss

Miet-Lift Art.Nr. 55221

Fr. 21.--



**Schloss für Verkaufsklappe**

WM Meyer-Kofferanh, für 4-Kant-Drehverschluss

Inneneinbau (ohne Abdeckung aussen)

Miet-Lift Art.Nr. 55222

Fr. 57.--



**Schloss für Türe/Klappe**

zu Kofferanhänger WM-Meyer

inkl. Schlüssel

Miet-Lift Art.Nr. 55225

Fr. 87.--



**Türgriff mit Zylinderschloss**

für Stangenscharnier nirosta

Miet-Lift Art.Nr. 55230

Fr. 268.--



**Türschloss verzinkt**

für Lochdurchmesser 20mm

Gewindelänge 12mm mit Winkelfalle

2 Schlüssel

Miet-Lift Art.Nr. 55235

Fr. 39.--



**Türgriff zu Pferdeanhänger verschromt**

(Arizona WM Meyer) abschliessbar mt 2 Schlüssel.

Totallänge 170mm, Grundplatte 65x35mm.

Ohne Innenverschluss

Miet-Lift Art.Nr. 55243

Fr. 122.--



**Türgriff zu Pferdeanhänger verschromt**  
(Arizona WM Meyer) nicht verschliessbar  
ohne Zylinder, ohne Schlüssel. Totallänge 170mm  
Grundplatte 65x35mm. Ohne Innenverschluss

Miet-Lift Art.Nr. 55240

Fr. 103.--



**Türschloss mit 2 Schlüssel**  
zu Türgriff Nr. 55243

Miet-Lift Art.Nr. 55245

Fr. 30.--



**Caravan-Schloss**  
Einbautiefe bis 30mm  
ausser Schloss mit Schlüssel  
innen Schloss mit Drehknopf

Miet-Lift Art. 55255

Fr. 103.--



**Aussenschloss mit 2 Schlüssel und Dichtung**  
(Caravan-Schloss). Einbautiefe bis 30mm, Länge  
bis 100mm, Breite 70mm.

Miet-Lift Art. 55256

Fr. 48.--





**Innenschloss mit Drehknopf für Caravan-Schloss.** Länge 110mm, Breite 52mm. bis 100mm, Breite 70mm.

Fr. 44.--

Miet-Lift Art. 55257



**Caravan-Schloss**

Einbautiefe bis 25mm  
ausen Schloss mit Schlüssel  
innen mit Handgriff (verriegeln mittels Handgriff)

Fr. 135.--

Miet-Lift Art. 55260



**Türgriff Kunststoff schwarz zu Böckmann**

Kofferanhänger Nr. 1091049, Länge ca. 330mm  
Breite ca. 111mm, für 4-Kantrohre 25 x 25mm.  
Ohne Schloss

Fr. 44.--

Miet-Lift Art. 55244



**Gegenhalter für Drehstangenverschluss**

mit Drücker (Türe Böckmann Kofferanhänger)  
Plattengröße: 118 x 73mm, Böckmann Nr. 1096161

Fr. 33.--

Miet-Lift Art. 55246





**Drehstangenverschluss-Haken Aluminium**  
zu 4-kant Stangenverschluss. Aufnahmegrösse:  
16 x 16mm, Totallänge 72mm. Zu Böckmann  
Kofferanhänger. Böckmann Nr. 1091050

**Fr. 36.--**

**Miet-Lift Art. 55247**



**Gegenhalter für Drehstangenverschlusshaken**  
Böckmann Kofferanhänger, Stahl verzinkt.  
Länge 123mm, Breite 33mm, Lochabstand 100mm

**Fr. 22.--**

**Miet-Lift Art. 55248**



**Lagerschale / Lagerbuchse Kunststoff für**  
4-Kant Drehstange zu Böckmann Kofferanhänger  
Masse LxBxH: 98 x 47 x 48mm, Lochabstand 73mm

**Fr. 22.--**

**Miet-Lift Art. 44260**



**Lagerbüchse / Kunststofflager für Drehstangen-**  
verschluss Böckmann Kofferanhänger, für Stangen-  
profil 25x25mm. Länge 46mm, Innenmass 25x25mm  
passend für Lagerschale Nr. 44260. 1091051

**Fr. 11.--**

**Miet-Lift Art. 44261**



**Bordwandverschluss Alu**  
25mm, für 300mm Bordwand links  
Griff schwarz, Länge 300mm

**Fr. 36.--**

**Miet-Lift Art.Nr. 55301**





**Bordwandverschluss Alu**

25mm, für **300mm** Bordwand rechts  
Griff schwarz, Länge 300mm

Miet-Lift Art.Nr. 55302

Fr. 36.--



**Bordwandverschluss Alu**

25mm, für **360mm** Bordwand links  
Griff schwarz, Länge 360mm

Miet-Lift Art.Nr. 55303

Fr. 38.--



**Bordwandverschluss Alu**

25mm, für **360mm** Bordwand rechts  
Griff schwarz, Länge 360mm

Miet-Lift Art.Nr. 55304

Fr. 38.--



**Bordwandverschluss Alu**

25mm, für **400mm** Bordwand links  
Griff schwarz, Länge 410mm

Miet-Lift Art.Nr. 55305

Fr. 40.--



**Bordwandverschluss Alu**

25mm, für **400mm** Bordwand rechts  
Griff schwarz, Länge 410mm

Miet-Lift Art.Nr. 55306

Fr. 40.--





**Abdeckkappen schwarz  
für Alu-Bordwandverschlüsse**  
 Profillinienmass 25x40mm, Aussen 28x46mm  
 Miet-Lift Art.Nr. 55307

Fr. 3.--



**Bordwandverschluss Alu für Pongratz**  
 Tiefclader LPA 25mm, Verriegelungsbolzen seitlich  
 für 360mm Bordwände links, Griff schwarz, 360mm

Fr. 39.--

Miet-Lift Art.Nr. 55346



**Bordwandverschluss Alu für Pongratz**  
 Tiefclader LPA 25mm, Verriegelungsbolzen seitlich  
 für 360mm Bordwände rechts Griff schwarz, 360mm

Fr. 39.--

Miet-Lift Art.Nr. 55347



**Bordwandverschluss Alu mit Ausschnitt  
für Pongratz Hochclader PHL**  
 25mm, für **300mm** Bordwand links  
 Griff schwarz, Länge 300mm

Fr. 39.--

Miet-Lift Art.Nr. 55320



Pongratz



**Bordwandverschluss Alu mit Ausschnitt  
für Pongratz Hochclader PHL**  
 25mm, für **300mm** Bordwand rechts  
 Griff schwarz, Länge 300mm

Fr. 39.--

Miet-Lift Art.Nr. 55321



Pongratz



**Pongratz**

**Bordwandverschluss Alu mit Ausschnitt**  
für Pongratz Hochlader PHL  
25mm, für **360mm** Bordwand links  
Griff schwarz, Länge 360mm  
Miet-Lift **Art.Nr. 55322**

**Fr. 41.--**



**Pongratz**

**Bordwandverschluss Alu mit Ausschnitt**  
für Pongratz Hochlader PHL  
25mm, für **360mm** Bordwand rechts  
Griff schwarz, Länge 360mm  
Miet-Lift **Art.Nr. 55323**

**Fr. 41.--**



**Böckmann**

**Bordwandverschluss Alu links für 30cm**  
Bordwände, 25mm-Profil, Metallgriff, passend  
für Böckmann Hochlader Nr. 1075194  
Miet-Lift **Art.Nr. 55324**

**Fr. 48.--**



**Böckmann**

**Bordwandverschluss Alu rechts für 30cm**  
Bordwände, 25mm-Profil, Metallgriff, passend  
für Böckmann Hochlader Nr. 1075195  
Miet-Lift **Art.Nr. 55325**

**Fr. 48.--**



**Böckmann**

**Bordwandverschluss Alu links für 35cm**  
Bordwände, 25mm-Profil, Metallgriff, passend  
für Böckmann Hochlader Nr. 1075196  
Miet-Lift **Art.Nr. 55318**

**Fr. 50.--**



**Böckmann**

**Bordwandverschluss Alu rechts für 35cm**  
Bordwände, 25mm-Profil, Metallgriff, passend  
für Böckmann Hochlader Nr. 1075197  
Miet-Lift **Art.Nr. 55319**

**Fr. 50.--**



**Böckmann**

**Bordwandverschluss Alu links für 50cm**  
Bordwände, 25mm-Profil, Metallgriff, passend für Böckmann Hochlader Nr. 1075198

Miet-Lift Art.Nr. 55326

Fr. 52.--



**Böckmann**

**Bordwandverschluss Alu rechts für 50cm**  
Bordwände, 25mm-Profil, Metallgriff, passend für Böckmann Hochlader Nr. 1075199

Miet-Lift Art.Nr. 55327

Fr. 52.--



**WM Meyer**

**Bordwandverschluss Alu links für 33cm -**  
Bordwände, Länge 330mm, 25mm-Profil  
Metallgriff (passend für **WM-Meyer Hochlader**)

Miet-Lift Art.Nr. 55328

Fr. 46.--



**wm meyer**

**Bordwandverschluss Alu rechts für 33cm -**  
Bordwände, Länge 330mm, 25mm-Profil  
Metallgriff (passend für **WM-Meyer Hochlader**)

Miet-Lift Art.Nr. 55329

Fr. 46.--



**Gegenhalter zum anschweißen**  
blank, für Bordwandverschlüsse Alu  
mit versenkten Griffen

Miet-Lift Art.Nr. 55330

Fr. 11.--



**Gegenhalter für Einfassverschlüsse zum anschrauben, verzinkt.** Aussenmasse: L x B x H 30 x 22 x 32mm. Aussenprofil, Fixierplatte, 2 Schrauben

Miet-Lift Art.Nr. 55332

Fr. 14.--



**Gegenstück zu Alu-Bordwandverschluss** verzinkt, Länge 93mm, Breite 28mm, Höhe 10mm, Lochabstand 62mm

Miet-Lift Art.Nr. 55337

Fr. 11.--



**Kunststoffstopfen schwarz zu Alubordwandverschluss** 40 x 24mm

Miet-Lift Art.Nr. 55333

Fr. 3.--



**Bordwand-Halteseil für Heckklappe mit Schraubenset.** Seillänge mit Schlaufen 35cm  
2 Seile, 4 Karabiner, 4 Ringschrauben, 4 Schrauben

Miet-Lift Art.Nr. 55343

Fr. 29.--



**Federstecker, verzinkt**  
Ausführung B, doppelgebogen  
Drahtstärke 3mm

Miet-Lift Art.Nr. 55350

Fr. 3.--



**Klappsplinten (für Spindelstützen von WM-Kühlanhänger)** verzinkt.  
Stiftlänge 45mm, Stiftdicke 11mm  
für Rohrdurchmesser 50mm

Miet-Lift Art.Nr. 55359

Fr. 14.--

**Klappsplint Bolzenlänge 65mm**  
Bolzendurchmesser 8mm, Öffnung  
Sicherungsbügel 40mm, verzinkt

Miet-Lift Art.Nr. 55360

Fr. 10.--



**Klappsplint verzinkt für Scharniere oder Steckbolzen.** Bolzendurchmesser 4.5mm  
Ringdurchmesser 25mm

Miet-Lift Art.Nr. 55370

Fr. 4.--



**Klappsplint verzinkt**  
Bolzendurchmesser 5.0mm  
Ringdurchmesser 35mm

Miet-Lift Art.Nr. 55371

Fr. 4.50



**Klappsplint verzinkt**  
Bolzendurchmesser 6.0mm  
Ringdurchmesser 50mm

Miet-Lift Art.Nr. 55372

Fr. 4.50



**Klappsplint verzinkt**  
Bolzendurchmesser 8.0mm  
Ringdurchmesser 50mm

Miet-Lift Art.Nr. 55373

Fr. 5.--



**Sicherungskette mit 2 Ringe**  
für Steckbolzen, verzinkt  
Länge ohne Ringe 20cm

Miet-Lift Art.Nr. 55375

Fr. 11.--



**Steckbolzen verzinkt mit Loch mit Splinten**  
Totallänge 70mm, Schaftlänge 64mm  
Durchmesser 12mm. Passend für  
Scharnierlager Pongratz Laubgitter

Miet-Lift Art.Nr. 55379

Fr. 11.--



**Splint DIN 94**

5 x 50mm

Miet-Lift Art.Nr. 55380

Fr. 1.70



**Verriegelung mit Einkerbung zu Absenkanhänger** Vezeko Husky, links (Fahrerseite)  
Stahl verzinkt. Länge 340mm, Profil 15x15mm

Miet-Lift Art.Nr. 49290

Fr. 85.--



**Verriegelung mit Einkerbung zu Absenkanhänger Vezeko Husky, rechts (Beifahrerseite)**  
Stahl verzinkt. Länge 340mm, Profil 15x15mm  
**Miet-Lift Art.Nr. 49291**

**Fr. 85.--**