

Miet - Lift

Anhänger Möbellifte Hebebühnen Zelte Gas
Vermietung-Verkauf-Reparaturen

www.mietlift.ch

Miet-Lift Reinle AG
Im Nägelibaum 10
8352 Elsau-Räterschen
Tel. 052 203 33 11

info@mietlift.ch



Faltenbalg ALKO 30/60/90S, 120S/SR etc.
Öffnung vorne bei Kupplung 28mm, Oeffnung
hinten 38mm, Länge 118mm. Nr. 2073890210
4 Falten

Fr. 25.--

Miet-Lift Art. Nr. 51402



Faltenbalg ALKO FA 0.9/FA 1.4
innen vorne 37mm ohne Lippe
innen hinten 46mm mit Lippe
Gesamtlänge ca. 125mm. Nr. 564 021
5 Falten

Fr. 45.--

Miet-Lift Art. Nr. 51400



Faltenbalg ALKO 351 ZA, Auflaufbr. AKS
Oeffnung vorne b. Kupplung 35-37mm
Oeffnung hinten 55mm, Länge 90 - 115mm
3 Falten

Fr. 18.--

Miet-Lift Art. Nr. 51411



Faltenbalg AL-KO 131-161R / 161S / 251S
811006/251S-811025, innen vorne 49mm,
innen hinten 54mm, Länge 118-129mm
Nr. 366356. Halbrunde Öffnung, vordere
Schraube horizontal. Alko Nr. 366356
3 Falten

Fr. 15.--

Miet-Lift Art. Nr. 51401



Faltenbalg ALKO 2.8VB, 351S, 351 VB/VB-2
Oeffnung vorne bei Kupplung 67-70mm
Oeffnung hinten 55mm, Länge 125mm
Alko Nr. 21726605
3 Falten

Fr. 29.--

Miet-Lift Art. Nr. 51403

Humbaur



Faltenbalg ALKO, FTF FA 1,5 bis 3,5.

Öffnung vorne bei Kupplung 60mm, Öffnung hinten 75mm, Länge ca. 140-180mm.

Nr. 564 020, Ef 2061690.

6 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51406

Fr. 46.--



Faltenbalg ALKO für Auflaufeinrichtung

251 G / 251 S mit Totpunkthandbremshebel.

3-Falten, Oeffnung vorne bei Kupplung 45mm

Oeffnung hinten 50mm, Länge 100mm

Alko Nr. 695202

Miet-Lift Art. Nr. 51406

Fr. 46.--



Faltenbalg BPW ZGKR KR + KF

Oeffnung vorne bei Kupplung 53-55mm

Oeffnung hinten 55-58mm, Länge 125-160mm

5 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51407

Fr. 18.--



Faltenbalg BPW ZAF 1.0-2 bis 2.8-2.

halbrunde Öffnung, Öffnung vorne

bei Kupplung 55mm, Öffnung hinten 60mm,

Länge 150mm. Nr. 0313009160

4 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51416

Fr. 18.--



Faltenbalg Alko Bradley HU 12

Öffnung vorne bei Kupplung 60mm,

Öffnung hinten 80mm, Länge 125mm.

4 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51397

Fr. 24.--



Faltenbalg BPW ZFKR / ZGKR A-S,

Peitz PAV/SR X. Öffnung vorne bei

Kupplung 60mm, hinten 70mm, Länge 165mm.

Nr. 3230147. 5 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51405

Fr. 22.--



Faltenbalg BPW / Peitz / PAV

ZFKR / ZGKR Ausführung A-S. Öffnung vorne bei Kupplung 58mm, Öffnung hinten 70mm, Länge 110mm.

2 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51413

Fr. 18.--



Faltenbalg BPW ZFKR/ZGKR A-S

Faltenbalg Peitz PAV/SR, WAP.

Öffnung vorne bei Kupplung 57mm, Öffnung hinten 70mm, Länge 110mm.

Miet-Lift Art. Nr. 51404

Fr. 22.--



Faltenbalg Universal/Knott KF 20

Öffnung vorne b. Kupplung 55-57mm
Öffnung hinten 57-60mm, Länge 150mm
Halbrunde Öffnung, Schraube vertikal
4 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51410

Fr. 18.--

4 Falten



Faltenbalg Schlegl/KNOTT

KF, KRV, KR. KV 7,5-27. Öffnung vorne bei Kupplung 50mm, Öffnung hinten 62mm, Länge 135mm. Halbrunde Öffnung, Schraube vertikal. 69004694

Miet-Lift Art. Nr. 51408

Fr. 16.--



Faltenbalg Knott KFG 35 / KR 35 / KR

35 HV. Öffnung vorne bei Kupplung 72mm, Öffnung hinten 77mm, Länge 160 - 170mm beidseitige Lippen. Knott Nr. 200175.001
5 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51412

Fr. 22.--



Faltenbalg Universal,

Öffnung vorne bei Kupplung 57mm, hinten 57mm, Länge 135mm.

5 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51415

Fr. 20.--

**Faltenbalg Universal Typ 1**

Oeffnung vorne bei Kupplung 42 - 45mm
 Oeffnung hinten 55 - 58mm
 Länge 110 - 130mm
 4 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51409**Fr. 20.--****Faltenbalg**

Oeffnung vorne b. Kupplung 70mm
 Oeffnung hinten 70mm, Länge 105mm
 2 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51414**Fr. 18.--****Faltenbalg WAP 15/15.1, 15/15.3, 15AS**

Oeffnung vorne b. Kupplung ca. 55 - 57mm
 Oeffnung hinten ca. 55 - 60mm, Länge 110mm
 2 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51399**Fr. 27.--**

Humbaur

**Auflaufeinrichtung ALKO 90S/3**

Ausführung B, für 4kant-Deichsel 70 x 70mm
 700-1000kg, Stützlast 75kg, Kugelkupplung AK 160
 Kombinierbar mit ALKO Radbremse 1637/2051
 Gesamtlänge bis Mitte Kugelöffnung 782mm,
 Handbremshebel mit Gasfeder, seitliche
 Stützradbefestigung. Alko Nr. 249269

Miet-Lift Art. Nr. 51418**Fr. 415.--****Auflaufeinrichtung ALKO 161/S**

für V-Deichsel 950-1600kg, AK 160
 Kugelkupplung, unten Einbau
 Nr. 249 214/ 811 028
 Komb. m. ALKO Radbremse 1637/2051

Miet-Lift Art. Nr. 51417**Fr. 375.--****Auflaufeinrichtung ALKO 161/S**

für 4-Kantrohrdeichsel 70/70mm
 950-1600kg, Kugelkupplung AK160 Nr. 247163
 Kombinierbar mit ALKO Radbremse 1637/2051
 Stützlast 100kg, mit Lochplatte für
 Stützradbefestigung. 247685

Miet-Lift Art. Nr. 51419**Fr. 444.--**



Auflaufeinrichtung ALKO 161/S für V-

Fr. 375.--

Deichsel 950-1600kg oben Einbau Nr. 247 661
ETI 811027 mit Kugelkupplung AK 160,
Stützlast 100kg. Kombinierbar mit ALKO Rad-
bremse V-O 1637/2051. Lochbild 120 / 168 / 166 -217mm.

Miet-Lift Art. Nr. 51420



Auflaufeinrichtung ALKO 251/S für V-

Fr. 495.--

Deichsel 1500-2600kg Kugelkupplung AK 300,
Stützlast 100kg, unten Einbau. Nr. 249 219 /
ETI 811025, kombinierbar mit ALKO Rad-
bremse V-U 1637 / 2051. Lochbild 120 / 166 / 166-217mm.

Miet-Lift Art. Nr. 51422



Auflaufeinrichtung ALKO 251/G Sta für

Fr. 498.--

V-Deichsel 1500-3000kg Kugelkupplung AK 300,
Stützlast 100kg, oben Einbau. Nr. 249 249,
kombinierbar mit ALKO Radbremse V-O 1637/2051.
Lochbild 120 / 166 / 166-217mm.

Miet-Lift Art. Nr. 51423



Auflaufeinrichtung ALKO 251 S/A für

Fr. 310.--

V-Deichsel 1500-2700kg Kugelkupplung
AK 270, Stützlast 120kg. Nr. 1731104
ETI 811928, kombinierbar mit ALKO
Radbremse V-0 1637/2051. Lochbild
Lochbild 120 / 166 / 166 - 217mm

Miet-Lift Art. Nr. 51429

Totpunkthebel



Auflaufeinrichtung Guss ALKO AE 3000/

Fr. 648.--

Profi G für V-Deichsel 1500-3000kg Kugel-
kupplung AK 300, Stützlast 150kg. Oben und
unten Einbau Nr. 122 4121 / ETI 811520,
kombinierbar mit ALKO Radbremse V 1637/2051.

Miet-Lift Art. Nr. 51425



Auflaufeinrichtung ALKO 2.8 VB/1-C

Fr. 804.--

für V-Deichsel 2500-3500kg mit Kugelkupp-
plung AK 351, Stützlast 150kg, oben und unten
Einbau Nr. 1251555 / Ef 240 166, ETI 811662,
kombinierbar mit ALKO Radbremse 2051/2361.

Miet-Lift Art. Nr. 51424

ALKO**Auflaufeinrichtung Guss ALKO AE 3500**

Profi AK 351, V2361, für V-Deichsel 2000-3500kg, Kugelkupplung, Stützlast 350kg. Oben und unten Einbau Nr. 122 4137 Für Bremsbackengrösse 230 x 50mm ETI 811523

Miet-Lift **Art. Nr. 51426**

Fr. 795.--

**Auflaufeinrichtung ALKO 251/S für V-**

Deichsel 1500-2700kg DIN-Zugöse, Stützlast 100kg, oben Einbau, Nr. 240007 / ETI 811026, kombinierbar mit ALKO Radbremse V-O 1637/2051. Lochbild 120 / 166 / 166-217mm.

Miet-Lift **Art. Nr. 51427**

Fr. 418.--

**Auflaufeinrichtung ALKO 251/G Sta für**

V-Deichsel 1500-3000kg DIN-Zugöse, Stützlast 100kg, oben Einbau. Nr. 249 250 / ETI 811226, kombinierbar mit ALKO Radbremse V-O 1637/2051. Lochbild 120 / 166 / 166-217mm.

Miet-Lift **Art. Nr. 51428**

Fr. 525.--

**Auflaufeinrichtung Knott KFL 14-A**

für V-Deichsel 750-1400kg Stützlast 100kg Nr. 205800001

Miet-Lift **Art. Nr. 51441**

Fr. 415.--

**Auflaufeinrichtung Knott KF 20A**

für V-Deichsel 1100-2000kg Stützlast 100kg oben und unten Einbau Nr.,202410003

Miet-Lift **Art. Nr. 51442**

Fr. 368.--

**Auflaufeinrichtung Knott KF 27 A1**

für V-Deichsel 1600-2700kg Stützlast 100kg oben und unten Einbau Nr. 1109240001

Miet-Lift **Art. Nr. 51443**

Fr. 410.--



Auflaufeinrichtung Knott KF 30 E-GF

für V-Deichsel 1600-3000kg
Kupplung K35-A, Stützlast 150kg
oben Einbau Nr. 204303.001

Miet-Lift **Art. Nr. 51439**

Fr. 580.--



Auflaufeinrichtung Knott KFG 35

Ausf. D GF für V-Deichsel 2700-3500kg,
Guss-Kugelkupplung K35-C 33, oben und
unten Einbau Nr. 203090001, Stützlast 150kg
ohne Stützradhalten. Lochbild

120 (166 207) (200 225) Schraube M14 10.

Miet-Lift **Art. Nr. 51440**

Fr. 677.--




Auflaufeinrichtung Knott KFG 35

Ausf. D GF für V-Deichsel 2700-3500kg,
Guss-Kugelkupplung K35-C 33, oben und
unten Einbau Nr. 202503003, Stützlast 150kg
mit Stützradhalten. Lochbild

120 (166 207) (200 225)

Miet-Lift **Art. Nr. 51444**

Fr. 705.--



Auflaufeinrichtung Knott KFG 35

Ausf. D GF für V-Deichsel 2700-3500kg,
Guss-Kugelkupplung K35-C 33, oben und
unten Einbau Nr. 207020001, Stützlast 150kg
mit seitlichem Stützradhalter (Ifor Williams
Anhänger). Lochbild 120 (166 207) (200 225).
Schraube M14 10.9. Ohne Stützrad (Stützrad
Nr. 52006 / Alko1223614).

Miet-Lift **Art. Nr. 51446**

Fr. 898.--



Knebelmutter, Alko M20 x 1,5

Feststellknebel, passend zu höhenverstell-
bare Auflaufeinrichtung. Alko Nr. 2024040002

Miet-Lift **Art. Nr. 51460**

Fr. 725.--




ALKO Abstützbügel für Deichsel

für Zugdeichseln Rohr ungebremst

Miet-Lift **Art. Nr. 51601**

Fr. 14.--



ALKO Abstützbügel
für V-Zuggabelholme
in Verbindung mit AE O/U
166mm Lochabstand
Miet-Lift **Art. Nr. 51602**

Fr. 14.--



Abstützbügel feuerverzinkt f. Anhänger
Bügelhöhe 70mm, 90mm + 115mm
Lochabstand
Breite 30mm
Miet-Lift **Art. Nr. 51603**

Fr. 12.--



ALKO Abstützbügel feuerverzinkt
Bügelhöhe 180mm
Lochabstand 166mm
Breite 30mm
Miet-Lift **Art. Nr. 51604**

Fr. 14.--



ALKO Abstützbügel feuerverzinkt
Bügelhöhe 150mm
für Anhänger. Bügelhöhe 150mm
Miet-Lift **Art. Nr. 51605**

Fr. 22.--



Abstützbügel zu Anssems Anhänger
Bügelhöhe 50mm, Bügellänge 205mm
Miet-Lift **Art. Nr. 51606**

Fr. 22.--



Distanzprofil feuerverzinkt
Höhe 40mm, Breite 40mm
Lochabstand 165mm
Lochgösse 12mm
Miet-Lift **Art. Nr. 51700**

Fr. 45.--



Distanzprofil feuerverzinkt
Höhe 80mm, Breite 40mm
Lochabstand 165mm
Lochgösse 12mm
Miet-Lift **Art. Nr. 51701**

Fr. 52.--



Distanzprofil knott KA 50 feuerverzinkt,
Höhe 50mm, Breite 50mm, Lochabstand
165 + 205mm, Lochgrösse 15mm,
Länge 250mm

Miet-Lift **Art. Nr. 51702**

Fr. 75.--



Distanzprofil feuerverzinkt, Höhe 25mm
Breite 47mm, Lochabstand 165 + 205mm
Lochgrösse 14mm, Länge 240mm

Miet-Lift **Art. Nr. 51703**

Fr. 50.--



Distanzprofil feuerverzinkt, Höhe 80mm
Breite 40mm, Lochabstand 135mm,
Lochgrösse 12mm, Länge unten 280mm

Miet-Lift **Art. Nr. 51705**

Fr. 53.--



Distanzprofil feuerverzinkt, Höhe 80mm
Breite 40mm, Lochabstand 165mm,
Lochgrösse 12mm, Länge unten 280mm

Miet-Lift **Art. Nr. 51704**

Fr. 53.--



Deichselverstrebung feuerverzinkt
Höhe 23mm, Breite 57mm
Lochabstand 315mm
Lochgrösse 13mm

Miet-Lift **Art. Nr. 51710**

Fr. 25.--



Deichselverstrebung feuerverzinkt
Höhe 23mm, Breite 57mm
Lochabstand 515mm
Lochgrösse 13mm

Miet-Lift **Art. Nr. 51711**

Fr. 28.--



Handbremshebel ALKO, passend zu 90
S/3, Totallänge 52cm, Unteneinbau.
Hebelrücken gerade, Lochdurchmesser Achse 16mm,
Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer
Alko Nr. 220095

Miet-Lift **Art.Nr. 53300**

Fr. 147.--



Handbremshebel ALKO, passend zu 90 S/3, Totallänge 52cm, Obeneinbau.
Hebelrücken leicht gekröpft. Lochdurchmesser Achse 16mm, Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer
Alko Nr. 220094

Fr. 134.--

Miet-Lift Art.Nr. 53301



Handbremshebel ALKO Obeneinbau mit Gasfeder 1100N, passend zu 161R, 251R, Totallänge 60cm. Hebelrücken leicht gekröpft. Lochdurchmesser Achse 16mm. Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer.
219010

Fr. 142.--

Miet-Lift Art.Nr. 53302



Handbremshebel ALKO Unteneinbau mit Gasfeder 820N, passend zu 161R, 251S, Totallänge 60cm. Hebelrücken gerade. Lochdurchmesser Achse 16mm. Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer.
Alko Nr. 220097

Fr. 127.--

Miet-Lift Art.Nr. 53303



Handbremshebel ALKO Unteneinbau mit Gasfeder 1100N, passend zu 251G Totallänge 60cm. Hebelrücken gerade. Lochdurchmesser Achse 16mm. Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer.
Alko Nr. 220098

Fr. 127.--

Miet-Lift Art.Nr. 53307



Handbremshebel ALKO Obeneinbau mit Gasfeder 820N, passend zu 251S, **4-kant-Auflaufeinrichtung** Totallänge 60cm. Hebelrücken gekröpft. Lochdurchmesser Achse 16mm. Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer.
Alko Nr. 220096

Fr. 127.--

Miet-Lift Art.Nr. 53312



Handgriff rot zu Bremshebel
zu Art. 53301, 53302 und 53303

Fr. 12.--

Miet-Lift **Art.Nr. 53304**



Druckknopf ALKO schwarz oder rot
zu Art. 53301, 53302, 53303, 53304

Fr. 10.--

Miet-Lift **Art.Nr. 53308**



Druckknopf ALKO rot Alko-Nr. 20462504
zu Handbremshebel Art. 5310

Fr. 11.--

Miet-Lift **Art.Nr. 53316**



Feder zu Handbremshebel AL-KO
Nr. 2045480006. Länge 60mm, Durchmesser
15mm

Fr. 7.--

Miet-Lift **Art.Nr. 53313**



Handbremshebel KNOTT Ausführung KH
für Aufaufeinrichtung mit Federspeicher
KH, zu KF, KR, KRV, KFG. Nr. 98703193

Fr. 115.--

Miet-Lift **Art.Nr. 53305**



Handbremshebel KNOTT zu KF / KR
Ausführung HF mit Zahnsegment +
Druckknopf. Nr. 98532293

Fr. 153.--

Miet-Lift **Art.Nr. 53306**



Handbremshebel ALKO alte Ausführung
ohne Gasdruckdämpfer, passend zu 30S, 60S,
120SR, 160SR, 200SR. Totallänge 50cm von Ende
Druckknopf zu Ende Loch Reissleine. Hebelrücken
leich gekröpft. Lochdurchmesser Achse 16mm,
Zahnsegmente. Nr. 204549.

Fr. 107.--

Miet-Lift **Art.Nr. 53309**



Handbremshebel ALKO Gasfeder 603896
und Abreissseil Ef 220142, passend zu
2,8 VB, Nr. 220297. Totallänge 60 cm.
Hebelrücken leicht gekröpft. Lochdurchmesser
Achse 16mm, Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer

Fr. 290.--

Miet-Lift Art.Nr. 53310



Gasfeder mit Faltenbalg Alko GF 14/7
323209/13-2, zu Handbremshebel 2,8 VB 1
Alko 220297 (Miet-Lift Nr. 53310). Alko-Nr. 603896.
Totallänge 335mm, Lochgrösse 12mm.

Fr. 112.--

Miet-Lift Art.Nr. 53311



Handbremshebel AL-KO 3000/3500 V
Profi, Nr. 692236. passt zu Alko 3000
und 3500. Inkl. Abreissseil

Fr. 231.--

Miet-Lift Art.Nr. 53315



Handbremshebel WAP/Humbaur komplett
mit Gasfeder und Abreissseil. Für
WAP 15 / 15 1, 15 / 15 3, 15 / 15 AS,
X=33. Gesamtlänge 595mm

Fr. 125.--

Miet-Lift Art.Nr. 53318



Abreiss-Leine mit Federhaken und Ring
150cm

Fr. 17.--

Miet-Lift Art.Nr. 53322



ALKO Abreiss-Leine mit Haken
100cm

Fr. 15.--

Miet-Lift Art.Nr. 53323



ALKO Abreiss-Leine
mit Gabelanschluss und Karabiner
120cm

Fr. 16.--

Miet-Lift Art.Nr. 53324



ALKO Abreiss-Leine mit Haken
180cm, Nr. 375162

Fr. 28.--

Miet-Lift Art.Nr. 53326



Abreiss-Leine mit Karabinerhaken und Ring, 100cm

Fr. 17.--

Miet-Lift Art.Nr. 53327



Ring verschweisst zur Sicherung der Abreissleine an Kugelstange / Anhängervorrichtung, rostfreier Edelstahl 5 x 50mm

Fr. 12.--

Miet-Lift Art.Nr. 53330



Abreissseilhalter verzinkt zum Anschrauben mit Verriegelung

Fr. 16.--

Miet-Lift Art.Nr. 53328



Abreissseilhalter verzinkt zum Anschrauben

Fr. 16.--

Miet-Lift Art.Nr. 53329

Abreisshalter "Hollandöse" passend zu bestimmten Kupplungstypen je nach Automodell



Abreisshalter INOX-Stahl mit 2
Schrauben (Hollandöse) zu BMW X3 (F25)
Wird mit 2 Schrauben an die Steckdose
der Kupplung montiert
Miet-Lift Art.Nr. 53352

Fr. 49.--



Abreisshalter INOX-Stahl mit 2
Schrauben (Hollandöse) zu BMW X3 (F25)
Wird mit 2 Schrauben an die Steckdose
der Kupplung montiert
Miet-Lift Art.Nr. 53353

Fr. 49.--



Federzylinder zu ALKO 2,8 VB, 3,5 to,
Durchmesser 44mm, Länge 210mm,
Lochdurchmesser 13mm
Miet-Lift Art.Nr. 53369

Fr. 51.--



Federzylinder zu ALKO 60
und 90S/S1/S2
ø 38mm, L 145mm, Loch ø 11mm
Miet-Lift Art.Nr. 53370

Fr. 33.--



Federspeicher Gas Knott
zu KF30, KFG27/30/35
Länge 335mm.
Miet-Lift Art.Nr. 53371

Fr. 137.--



Federspeicher Gas Knott
zu KF20/27, Durchmesser 40mm.
Länge 290mm.

Fr. 98.--

Miet-Lift Art.Nr. 53375



Federspeicher Knott zu Handbremshebel
KF, KR, KRV 7.5-20, mit Feder, Hülse
und Gestänge. Hüslenlänge ca. 230mm,
Hüslendurchmesser 50mm, Totallänge 440mm,
Gewinde M12.

Fr. 81.--

Miet-Lift Art.Nr. 53372



Federspeicher Knott zu Handbremshebel
KF, KRV, KFG27-35, mit Feder, Hülse
und Gestänge. Hüslenlänge ca. 230mm,
Hüslendurchmesser 50mm, Totallänge 440mm,
Gewinde M12.

Fr. 88.--

Miet-Lift Art.Nr. 53373



Auflaufdämpfer ALKO für Auflaufeinrich-
tung 120S, SV, SR, 1,3 VB. Länge Mitte Loch /
Mitte Loch ausgezogen 345mm, Rohrlänge 215mm.
Durchmesser 23/29/36mm, an beiden Enden Rohr-
hülse für Schrauben M10. Nr. 207.755.04 /
207.821.4 / 7125GL 195 / 11 CC 02 Stabilus

Fr. 111.--

Miet-Lift Art.Nr. 53400



Auflaufdämpfer ALKO für Auflaufeinrich-
tung 160SR-B, 200 SR-B, 250 SR-B. Länge
Mitte Loch / Mitte Loch ausgezogen 345mm
Rohrlänge 215mm. Durchmesser 24mm, an
beiden Enden Rohrhülse für Schrauben M10.
Nr. 207.773.04 / 207.771.04 / 7126GG 247/18
BC 02 Stabilus

Fr. 111.--

Miet-Lift Art.Nr. 53446



Auflaufdämpfer ALKO für Auflaufein-
richtung 101 VB, 90S, 90S1, 90S2, 90S3. Länge
Mitte Loch / Mitte Loch 445mm, Rohrlänge
280mm, Durchmesser 24mm, an beiden Enden
Rohrhülse für Schrauben M10 + M12, Nr. 366348

Fr. 87.--

Miet-Lift Art.Nr. 53401



Auflaufdämpfer ALKO für Auflaufeinrichtung, 90S, 90S1, 90S2, 90S3. Länge Mitte Loch / Mitte Loch 445mm, Rohrlänge 280mm, Durchmesser 24mm, an beiden Enden Rohrhülse für Schrauben M10 + M12, Hülse M10 = 32mm lang, ALKO-Nr. 359987
passt auch für Hebehilfe zu Pongratz Auto-Transportanhänger L-AT 470 T-K

Fr. 85.--



Miet-Lift Art.Nr. 53443



Auflaufdämpfer ALKO 120A, Gesamtlänge 390mm, Rohrlänge 230mm, Durchmesser 24mm, Gewinde M8 Nr. 20724004

Fr. 131.--

Miet-Lift Art.Nr. 53402



Auflaufdämpfer ALKO 131R, Gesamtlänge 325mm, Rohrlänge 200mm, Durchmesser 24mm, bis Baujahr 1992. Alko Nr. 357048

Fr. 87.--

Miet-Lift Art.Nr. 53404



Auflaufdämpfer ALKO 131R (1300kg), Gesamtlänge 510mm, Rohrlänge 380mm, Durchmesser 24mm, ab Baujahr 1993. Ausf. 811043, Alko-Nr. 583529

Fr. 89.--

Miet-Lift Art.Nr. 53405



Auflaufdämpfer ALKO 161 VB-2 Gesamtlänge 325mm, Rohrlänge 200mm, Durchmesser 24/30mm (365482)

Fr. 87.--

Miet-Lift Art.Nr. 53406



Auflaufdämpfer ALKO 161R, Gesamtlänge 505mm, Rohrlänge 390mm, Durchmesser 28mm (370556)

Fr. 91.--

Miet-Lift Art.Nr. 53407



Auflaufdämpfer ALKO 161 S alter Typ Gesamtlänge 325mm, Rohrlänge 200mm, Durchmesser 24mm Alko-Nr. 353936

Fr. 87.--

Miet-Lift Art.Nr. 53403



ALKO Auflaufdämpfer 200A Ges.-Länge 415mm, Rohrlänge 247mm, ø 24/28mm, Nr. 207.173.03

Fr. 149.--

Miet-Lift Art.Nr. 53408

**ALKO Auflaufdämpfer 200B**Ges.-Länge 340mm
Rohrlänge 215mm, ø 24mm

Miet-Lift Art.Nr. 53409

Fr. 112.--

**ALKO Auflaufdämpfer 251S + 251R,**Gesamtlänge 325mm, Rohrlänge 200mm,
Durchmesser 28mm (355338)


Miet-Lift Art.Nr. 53410

Fr. 72.--

**Auflaufdämpfer ALKO 251R / 251S,**Gesamtlänge 510mm, Rohrlänge 380mm,
Durchmesser 24mm (370589)

Miet-Lift Art.Nr. 53411

Fr. 87.--

**ALKO Auflaufdämpfer 2.8VB 351Z**Gesamtlänge 605mm, Rohrlänge 440mm
Durchmesser 29mm, Lochdurchmesser M14
Nr. 21726604

Miet-Lift Art.Nr. 53412

Fr. 163.--

**ALKO Auflaufdämpfer 2.8VB / 1-C**Gesamtlänge 410mm, Rohrlänge 260mm
Durchmesser 27mm, Lochdurchmesser M
Nr. 372854

Miet-Lift Art.Nr. 53450

Fr. 163.--

**Auflaufdämpfer AL-KO 251G L = 325mm,**

Rorhl. = 265mm, Rohrdurchm. 29mm (372641)

Miet-Lift Art.Nr. 53413

Fr. 85.--

Gesamtlänge 410mm, Rohrlänge 280mm
Durchmesser 27mm, Lochdurchmesser
2 x 14mm, hintere Hülse 82mm. Nr. 1217090

Miet-Lift Art.Nr. 53451

Fr. 218.--

**Auflaufdämpfer Peitz, PAV/SR-1.3,**Gesamtlänge 235mm, Rohrlänge 155mm,
Durchmesser 24mm

Miet-Lift Art.Nr. 53416

Fr. 75.--



Auflaufdämpfer Peitz, PAV/SR-1.3,
Gesamtlänge 335mm, Rohrlänge 200mm
Durchmesser 24mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53417**

Fr. 75.--



Auflaufdämpfer Peitz, PAV/SR-2.7,
Gesamtlänge 235mm, Rohrlänge 155mm,
Durchmesser 24mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53432 nehme 53418**

Fr. 75.--



Auflaufdämpfer Peitz, PAV/SR-2.7,
Gesamtlänge 235mm, Rohrlänge 155mm,
Durchmesser 24mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53420**

Fr. 75.--



Auflaufdämpfer Knott, KR20 / KF17-20
KRV17-20 / KV20HV-A / KFL20-A.

Gesamtlänge 535mm, Rohrlänge 320mm,
Durchmesser 28mm, Lochgröße 12mm
Nr. 87001109 / 87001113

Miet-Lift **Art.Nr. 53425**

Fr. 75.--



Auflaufdämpfer Schlegl

SF/SFV 20/SFH 20, Gesamtlänge 615mm
Rohrlänge 325mm, Durchmesser 24mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53437**

Fr. 99.--



Auflaufdämpfer Schlegl S25, S30

SFV25, SFV30, Gesamtlänge 665mm
Rohrlänge 375mm, Durchmesser 24mm
5100282

Miet-Lift **Art.Nr. 53438**

Fr. 111.--



Auflaufdämpfer Schlegl SF30, SFV 35

Gesamtlänge 700mm, Rohrlänge 480mm,
Durchmesser 29mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53439**

Fr. 111.--



Auflaufdämpfer BPW 1,5 - 2,0

Gesamtlänge 335mm, Länge Loch/Loch 310mm
Rohrlänge 175mm, Durchmesser 24mm
02.3722.75.00 / 7417RX

Miet-Lift **Art.Nr. 53444**

Fr. 119.--



Auflaufdämpfer BPW + Grau GSA 2,0
ZFKR 2001, Gesamtlänge 355mm, Rohrlänge
200mm, Durchmesser 28mm. 3210037
05.323.00.50 / 16.22.010

Miet-Lift **Art.Nr. 53445**

Fr. 90.--



BPW / Peitz Auflaufdämpfer PAV/SR-2.0
Ges.-Länge 235mm
Rohrlänge 155mm ø 24mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53418**

Fr. 75.--



BPW Auflaufdämpfer PAV/SR-2.0
Ges.-Länge 335mm
Rohrlänge 200mm ø 24mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53419**

Fr. 87.--



BPW Auflaufdämpfer PAV/SR-2.7
Ges.-Länge 335mm
Rohrlänge 200mm ø 24mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53421**


Fr. 87.--



BPW Auflaufdämpfer ZKV 35/AK 3510
AK3509 / 02.3702.65.00
Ges.-Länge 405mm
Rohrlänge 210mm ø 28mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53422**

Fr. 103.--



Auflaufdämpfer Knott, KF/KR/KRV 7.5C,
Gesamtlänge 535mm, Rohrlänge 320mm,
Durchmesser 28mm. 87000313 / 87000309

Miet-Lift **Art.Nr. 53423**

Fr. 99.--



Auflaufdämpfer Knott, KF13 / KR13 / KV13
KV13HV-C. BPW GTA 1.3
Gesamtlänge 535mm, Rohrlänge 320mm
Durchmesser 28mm, Lochdurchmesser
M12, Nr. 87000709 / 87000713

Miet-Lift **Art.Nr. 53424**

Fr. 63.--



Auflaufdämpfer Knott, KR20 / KF17-20
KRV17-20 / KV20HV-A / KFL20-A. BPW +
Grau GTA 1.7 - 2.1
Gesamtlänge 535mm, Rohrlänge 320mm
Durchmesser 28mm, Lochdurchmesser M12
Nr. 87001109 / 87001113

Miet-Lift **Art.Nr. 53425**

Fr. 75.--



Auflaufsdämpfer Knott, KFG27-A, KV20HV-C Fr. 84.--

KF25-A / KFL20-C. Gesamtlänge 535mm,

Rohrlänge 320mm, Durchmesser 28mm,

Lochdurchmesser 12mm, Gewinde M10.

Nr. 87003109 / 87003113

Miet-Lift Art.Nr. 53426



Auflaufsdämpfer Knott KF27-A1 / KFG30-A / Fr. 112.--

KFG30-A1 / KR20-D5 / KR20-D8. Gesamtlänge

530mm, Rohrlänge 318mm, Durchmesser 28mm.

Nr. 87003909 / 87003913

Miet-Lift Art.Nr. 53448



Auflaufsdämpfer Knott, KF30-C / KF30-D / Fr. 89.--

KR30-B / KR30KV-B. Gesamtlänge 670mm,

Rohrlänge 365mm, Durchmesser 28mm.

Nr. 87001413 / 87001409/S

Miet-Lift Art.Nr. 53427



Auflaufsdämpfer Knott, KF30-E / KRV30-B. Fr. 84.--

Durchmesser 14, Gesamtlänge 530mm,

Rohrlänge 318mm, Durchmesser 28mm.

8700390914 / 8700391314

Miet-Lift Art.Nr. 53428



Auflaufsdämpfer Knott KR35-B / KR35HV-4 Fr. 89.--

KFG35-D / KFGL35-A / KRV35-A. Gesamtlänge

585mm, Rohrlänge 365mm, Durchmesser 28mm.

Lochdurchmesser 14mm, Nr. 87003609 / 87003613

Miet-Lift Art.Nr. 53429



Lagerbuchse aus Kunststoff

(Gleitlager) zu Auflaufbremse Knott KF 27

Aussendurchmesser 50mm

Innendurchmesser 45mm

Totallänge 50mm

Miet-Lift Art.Nr. 53501

Fr. 21.--



Lagerbuchse aus Kunststoff

(Gleitlager) zu Auflaufbremse Knott KF 27

Aussendurchmesser 55mm

Innendurchmesser 50mm

Totallänge 60mm

Miet-Lift Art.Nr. 53502

Fr. 25.--



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung Fr. 134.--

ALKO 1600kg, 161 R, 161 S, Nr. 571873.

Totallänge 442mm, Rohrdurchmesser aussen 50mm,
innen 41mm. Masse Anschlagplatte 57x57mm,
Lochabstand 50mm, Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift Art.Nr. 53510



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung Fr. 169.--

ALKO 2600kg, 251 S, 251 A, Nr. 571874.

Totallänge 442mm, Rohrdurchmesser aussen 50mm,
innen 37mm. Masse Anschlagplatte 57x57mm,
Lochabstand 50mm, Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift Art.Nr. 53511



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung Fr. 390.--

ALKO - 3500kg, 2,8, VB / 1 Ausführung C
(ETI-Nr. 811662). Nr. 1351222.

Totallänge 550mm, Rohrdurchmesser aussen
60mm. Bohrlöcher parallel,
Lochabstand 55mm, Lochdurchmesser 2 x 16mm

Miet-Lift Art.Nr. 53512

Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung Fr. 169.--

ALKO 2600kg, 251 S, 251 A, Nr. 571874.

Totallänge 442mm, Rohrdurchmesser aussen 50mm,
innen 37mm. Masse Anschlagplatte 57x57mm,
Lochabstand 50mm, Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift Art.Nr. 535



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung Fr. 99.--

Knott KF, KRV, KV, KHV 20 (2000kg),

Totallänge 397mm, Rohrdurchmesser aussen 45mm,
innen ca. 30mm. Lochabstand 40mm über Kreuz,
Lochdurchmesser 12,5mm (98103894 + 98850294).

Inkl. Anschlag Ring, neue Bauart.

Miet-Lift Art.Nr. 53513



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung Fr. 124.--

Knott KF, KF 27, Totallänge 401mm,

Rohrdurchmesser aussen 50mm, innen 34mm.
Lochabstand 40mm über Kreuz, Lochdurch-
messer 13mm (98103894)

Miet-Lift Art.Nr. 53515



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung Fr. 142.--

Knott KFG 30, Ausführung A, Totallänge

401mm, Rohrdurchmesser aussen 50mm,
innen 30mm. Lochabstand 40mm über Kreuz,
Lochdurchmesser 12.5 + 14.5mm (98857593)

Miet-Lift Art.Nr. 53516



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung Fr. 136.--

Knott KF 30, Ausführung C, Totallänge 461mm, Rohrdurchmesser aussen 50mm, innen 30mm. Lochabstand 40mm über Kreuz, Lochdurchmesser 15mm (98596283) ohne Anschlaggummi

Miet-Lift Art.Nr. 53517



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung Fr. 159.--

Knott KFG, KR, KRV 35, Totallänge 460mm, Rohrdurchmesser aussen 60mm, innen 44mm. Lochabstand 54mm horizontal, Lochdurchmesser 14.5mm (203146001)

Miet-Lift Art.Nr. 53518



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung Fr. 174.--

Knott Ifor KFG 35 Ausführung D, Totallänge 460mm, Rohrdurchmesser aussen 60mm, Lochabstand 40mm über Kreuz, Lochdurchmesser 2 x 14.5mm. Nr. 98700044

Miet-Lift Art.Nr. 53426



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung Fr. 129.--

BPW, Peitz PAV / SR 1.3. Totallänge 515 mm, Rohrdurchmesser aussen 46mm, innen 38mm, Lochabstand 40mm, Lochdurchmesser 12,5mm

Miet-Lift Art.Nr. 53519



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung Fr. 137.--

BPW, Peitz PAV / SR 1.3 Ausf. X. Totallänge 615mm, Rohrdurchmesser aussen 46mm, innen 38mm, Lochabstand 40mm, Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift Art.Nr. 53520



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung Fr. 132.--

BPW, Peitz PAV / SR 2.0. Totallänge 515mm, Rohrdurchmesser aussen 45mm, innen 30mm, Lochabstand 40mm, Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift Art.Nr. 53521



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung Fr. 145.--

Peitz BPW, PAV / SR 2.0 Ausf. X. Totallänge 615mm, Rohrdurchmesser aussen 45mm, innen 30mm, Lochabstand 40mm, Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift Art.Nr. 53522



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung Fr. 162.--

BPW, Peitz PAV / SR 2.7. Totallänge 515mm,
Rohrdurchmesser aussen 50mm, innen 27mm,
Lochabstand 40mm, Lochdurchmesser 12,5mm.


Miet-Lift Art.Nr. 53523



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung Fr. 188.--

BPW, Peitz PAV / SR 2.7 Ausf. X. Totallänge
615mm, Rohrlänge 460mm, Rohrdurchmesser
aussen 50mm, innen 27mm, Lochabstand 40mm
Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift Art.Nr. 53524



Anschlagring / Dämpfungsgummi für Fr. 12.--

Zugrohr, Alko Nr. 371372. Innendurchmesser
50mm, Aussendurchmesser 57mm, Dicke 10mm

Miet-Lift Art.Nr. 53530



Anschlagring / Dämpfungsgummi für Fr. 12.--

Zugrohr, Knott 45-50mm. Innendurchmesser
40mm, Aussendurchmesser 52mm,
Dicke 6mm

Miet-Lift Art.Nr. 53531