

Hochlader Böckmann

**Nettopreise
Anhängen-Center
Räterschen**



Chassis aus einem verwindungssteifen und verzinkten Grundrahmen mit massiver Stahlprofilbrücke. Starke Querträgerkonstruktion, typgeprüfte und geschraubte V-Deichsel sorgen für optimalen Fahrkomfort. Alle Eisenteile verzinkt, wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelradaufhängung, schlagfeste, recycelbare Kunststoffkotflügel.

Hochlader mit Aluminiumwänden

Robuste, doppelwandige und eloxierte Aluminium-Bordwände 30cm + 35cm hoch. **Wände ab Typ HL-AL 3218 35cm hoch**, Bordwandverschlüsse aus drei Modellen wählbar. Versenkter Langverschluss (Standard), aussenliegende Spannverschlüsse (Mehrpreis), LKW-Verschlüsse (Mehrpreis). **Ab Länge 514cm Seitenwände geteilt mit Mittelpfosten** abklappbar. Stabile, rutschfeste Siebdruckbodenplatte, mehrfach verleimt und wasserfest. Alle Eck- und Mittelpfosten abnehmbar.

Hochlader mit Stahlwänden

Massive doppelwandige Stahlprofilwände 40cm hoch, feuerverzinkt. Winkelhebelverschlüsse (keine Langwegerschlüsse wie bei Aluwände). Restliche Ausführung gleich wie Aluminiummodelle.

Zurrbügel im V-Profil eingebaut, stehen nicht vor. Ab Länge 324cm mit vorbereitetem **Rampenschacht = S-Modelle**

Hochlader mit Aluminiumwänden

Typ	Innen- masse cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. kg	Rad- grösse	Zurr- bügel 500kg	Lade- höhe cm ca.	Auflauf- bremse	Stütz- rad	Preise inkl 8.1% MWST
HL-AL 2514/75	256x140x30	750	510	8.5"	4	61	nein	nein	2080.00
HL-AL 2514/135	256x140x30	1350	1060	12"	4	65	ja	ja	2530.00
HL-AL 2514/15	256x140x30	1500	1210	12"	4	65	ja	ja	2620.00
HL-AL 2516/135	256x165x30	1350	1050	12"	4	65	ja	ja	2850.00
HL-AL 2516/15	256x165x30	1500	1190	12"	4	65	ja	ja	2930.00
HL-AL 2516/20	256x165x30	2000	1540	14"	4	68	ja	ja	3140.00
HL-AL 2516/20 F	256x165x30	2000	1540	12"	4	65	ja	ja	3290.00
HL-AL 3016/20	306x165x30	2000	1510	14"	6	68	ja	ja	3190.00
HL-AL 3016/20 F	306x165x30	2000	1570	12"	6	65	ja	ja	3410.00
HL-AL 3016/27	306x165x30	2700	2180	14"	6	68	ja	ja	3300.00
HL-AL 3016/27 F	306x165x30	2700	2260	12"	6	65	ja	autom.	3360.00
HL-AL 3218/20	324x180x35	2000	1440	14"	6	70	ja	autom.	3730.00
HL-AL 3218/20 F	324x180x35	2000	1440	13"	6	66	ja	autom.	3770.00
HL-AL 3218/27	324x180x35	2700	2130	14"	6	74	ja	autom.	3650.00
HL-AL 3218/27 F	324x180x35	2700	2140	13"	6	66	ja	autom.	3800.00
HL-AL 3218/30	324x180x35	3000	2400	14"	6	76	ja	autom.	3920.00
HL-AL 3218/30 F	324x180x35	3000	2420	13"	6	66	ja	autom.	4100.00
HL-AL 3218/35	324x180x35	3500	2840	14"	6	77	ja	autom.	4370.00
HL-AL 3218/35 F	324x180x35	3500	2860	13"	6	67	ja	autom.	4570.00
HL-AL 3221/27	324x210x35	2700		14"	6	77	ja	autom.	4550.00
HL-AL 3221/27 F	324x210x35	2700		13"	6	67	ja	autom.	4690.00
HL-AL 3221/35	324x210x35	3500		14"	6	78	ja	autom.	5330.00
HL-AL 3224/35	324x244x35	3500		14"	6	77	ja	autom.	5890.00
HL-AL 3718/20	374x180x35	2000	1390	14"	6	70	ja	autom.	3730.00
HL-AL 3718/20 F	374x180x35	2000	1410	13"	6	66	ja	autom.	3840.00
HL-AL 3718/27	374x180x35	2700	2100	14"	6	74	ja	autom.	3930.00
HL-AL 3718/27 F	374x180x35	2700	2090	13"	6	66	ja	autom.	4030.00
HL-AL 3718/30	374x180x35	3000	2390	14"	6	76	ja	autom.	4140.00
HL-AL 3718/30 F	374x180x35	3000	2410	13"	6	66	ja	autom.	4370.00
HL-AL 3718/35	374x180x35	3500	2800	14"	6	77	ja	autom.	4540.00
HL-AL 3718/35 F	374x180x35	3500	2840	13"	6	67	ja	autom.	4640.00

HL-AL 3724/35 F	374x245x35	3500	2750	13"	6	67	ja	autom.	6680.00
HL-AL 4118/27	414x180x35	2700	2060	14"	6	74	ja	autom.	3990.00
HL-AL 4118/27 F	414x180x35	2700	2070	13"	6	66	ja	autom.	4240.00
HL-AL 4118/30	414x180x35	3000	2360	14"	6	76	ja	autom.	4170.00
HL-AL 4118/30 F	414x180x35	3000	2350	13"	6	66	ja	autom.	4270.00
HL-AL 4118/35	414x180x35	3500	2780	14"	6	77	ja	autom.	4570.00
HL-AL 4118/35 F	414x180x35	3500	2810	13"	6	67	ja	autom.	4700.00
HL-AL 4121/27	414x210x35	2700	2030	14"	6	74	ja	autom.	4200.00
HL-AL 4121/27 F	414x210x35	2700	2030	13"	6	66	ja	autom.	4300.00
HL-AL 4121/30	414x210x35	3000	2290	14"	6	76	ja	autom.	4340.00
HL-AL 4121/30 F	414x210x35	3000	2300	13"	6	66	ja	autom.	4410.00
HL-AL 4121/35	414x210x35	3500	2740	14"	6	77	ja	autom.	4910.00
HL-AL 4121/35 F	414x210x35	3500	2700	13"	6	67	ja	autom.	5020.00
HL-AL 4124/35	414x244x35	3500	2730	14"	6	77	ja	autom.	6850.00
HL-AL 5118/27	514x180x35	2700	1900	14"	8	74	ja	autom.	5250.00
HL-AL 5118/27 F	514x180x35	2700	1900	13"	8	66	ja	autom.	5410.00
HL-AL 5118/30	514x180x35	3000	2100	14"	8	76	ja	autom.	5580.00
HL-AL 5118/30 F	514x180x35	3000	2180	13"	8	66	ja	autom.	5750.00
HL-AL 5118/35	514x180x35	3500	2620	14"	8	77	ja	autom.	5920.00
HL-AL 5118/35 F	514x180x35	3500	2620	13"	8	67	ja	autom.	6050.00
HL-AL 5121/27	514x210x35	2700	1840	14"	8	74	ja	autom.	5130.00
HL-AL 5121/27 F	514x210x35	2700	1850	13"	8	66	ja	autom.	5170.00
HL-AL 5121/30	514x210x35	3000	2100	14"	8	76	ja	autom.	5260.00
HL-AL 5121/30 F	514x210x35	3000	2120	13"	8	66	ja	autom.	5280.00
HL-AL 5121/35	514x210x35	3500	2550	14"	8	77	ja	autom.	5780.00
HL-AL 5121/35 F	514x210x35	3500	2590	13"	8	67	ja	autom.	5850.00
HL-AL 5124/35	514x244x35	3500	2590	14"	8	77	ja	autom.	7680.00
HL-AL 6221/27	624x210x35	2700	1740	14"	8	74	ja	autom.	5580.00
HL-AL 6221/30	624x210x35	3000	2010	14"	8	76	ja	autom.	5980.00
HL-AL 6221/30 F	624x210x35	3000	2010	13"	8	66	ja	autom.	6090.00
HL-AL 6221/35	624x210x35	3500	2450	14"	8	77	ja	autom.	6380.00
HL-AL 6221/35 F	624x210x35	3500	2460	13"	8	67	ja	autom.	6490.00
HL-AL 6224/27	624x245x35	2700	1490	14"	8	74	ja	autom.	6620.00
HL-AL 6224/35	624x245x35	3500	2350	14"	8	77	ja	autom.	6810.00
HL-AL 6224/35 F	624x245x35	3500	2320	13"	8	67	ja	autom.	6850.00

Hochlader mit verzinkten Stahlwänden

Typ	Innen- masse cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. kg	Rad- grösse	Zurr- bügel 500kg	Lade- höhe cm	Auflauf- bremse	Stütz- rad	Preise inkl 8.1% MWST
HL-ST 3218/20	324x180x40	2000	1350	14	6	74	ja	ja	4340.00
HL-ST 3218/20 F	324x180x40	2000	1350	13	6	66	ja	ja	4740.00
HL-ST 3218/27	324x180x40	2700	2050	14	6	74	ja	ja	4630.00
HL-ST 3218/27 F	324x180x40	2700	2060	13	6	66	ja	ja	4890.00
HL-ST 3218/30	324x180x40	3000	2320	14	6	76	ja	ja	5120.00
HL-ST 3218/30 F	324x180x40	3000	2330	13	6	66	ja	ja	5220.00
HL-ST 3218/35	324x180x40	3500	2750	14	6	77	ja	ja	5400.00
HL-ST 3218/35 F	324x180x40	3500	2770	13	6	67	ja	ja	5480.00
HL-ST 3718/20	374x180x40	2000	1290	14	6	70	ja	ja	4710.00
HL-ST 3718/20 F	374x180x40	2000	1320	13	6	66	ja	ja	5020.00
HL-ST 3718/27	374x180x40	2700	2000	14	6	74	ja	ja	4810.00
HL-ST 3718/27 F	374x180x40	2700	2000	13	6	66	ja	ja	5070.00
HL-ST 3718/30	374x180x40	3000	2300	14	6	76	ja	ja	5340.00
HL-ST 3718/30 F	374x180x40	3000	2310	13	6	66	ja	ja	5340.00
HL-ST 3718/35	374x180x40	3500	2700	14	6	77	ja	ja	5640.00
HL-ST 3718/35 F	374x180x40	3500	2750	13	6	67	ja	ja	5740.00
HL-ST 4118/27	414x180x40	2700	1960	14	6	74	ja	ja	4950.00
HL-ST 4118/27 F	414x180x40	2700	1970	13	6	66	ja	ja	5180.00
HL-ST 4118/30	414x180x40	3000	2260	14	6	76	ja	ja	5440.00
HL-ST 4118/30 F	414x180x40	3000	2250	13	6	66	ja	ja	5490.00
HL-ST 4118/35	414x180x40	3500	2680	14	6	77	ja	ja	5710.00
HL-ST 4118/35 F	414x180x40	3500	2710	13	6	67	ja	ja	6040.00

HL-ST 4121/27	414x210x40	2700	1930	14	6	74	ja	ja	5230.00
HL-ST 4121/27 F	414x210x40	2700	1920	13	6	66	ja	ja	5480.00
HL-ST 4121/30	414x210x40	3000	2180	14	6	76	ja	ja	5460.00
HL-ST 4121/30 F	414x210x40	3000	2200	13	6	66	ja	ja	5630.00
HL-ST 4121/35	414x210x40	3500	2630	14	6	77	ja	ja	5890.00
HL-ST 4121/35 F	414x210x40	3500	2640	13	6	66	ja	ja	6130.00



Bis Länge 414cm ohne Mittelposten



ab 514cm Länge mit geteilten Wände, Mittelposten



HL-AL 3016 mit H-Gestell vorne



HL-ST mit feuerverzinkten Stahlwände

Zubehör Hochlader:

Typ	2514 256x1400	2516 256x165	3016 306x165	3218 324x180	3718 374x180
Fahrwerk:					
Radstossdämpfer, 2 Stück	180.00	180.00			
Radstossdämpfer, 4 Stück		315.00	315.00	315.00	315.00
Stützrad einfach	95.00	95.00	inkl.		
Stützrad automatik 500kg	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
Deichselverlängerung und höhenverstellbare Deichsel auf Anfrage					
Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung (mit DIN-Oese)			2155.00	2155.00	2155.00
Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung (mit Kugelkupplung)			2005.00	2005.00	2005.00
Seitenwandgalerie/Lochprofil	210.00	210.00	210.00	270.00	270.00
H-Gestell/Stirnwandgalerie	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00
Alu-Riffelblech auf Boden	555.00	665.00	765.00	865.00	1010.00
Aluminiumprofilboden statt Holzboden, glatte Oberfläche, m2-Preis	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00
verzinktes Stahlblech auf Boden	425.00	480.00	555.00	625.00	740.00
C-Schiene quer eingebaut, Stück	190.00	200.00	210.00	320.00	310.00
C-Schiene längs eingebaut	245.00	270.00	305.00		
Flachblache und Blachenaufbau: nicht möglich in Kombination mit Seitenwand- und Stirnwandgalerie.					
Flachblache ohne Montage	185.00	190.00	230.00	260.00	285.00
Bügel für Flachblache	45.00	45.00	45.00	45.00	
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 130cm	1050.00	1130.00			
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 160cm	1140.00	1150.00	chaufsatz + 60cm, 3-seitig pendelt		
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 180/185cm		1290.00	1330.00	1380.00	1440.00
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 200/205cm			1420.00	1520.00	1550.00
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 225cm				1850.00	1840.00
Montage Hochblache	145.00	170.00	170.00	170.00	170.00
Hochblache 1 Seite aufstellbar	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00
Schiebeblache pro Seite	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00
(einseitig wegschiebbar, ab Typ 5121 nach links oder rechts, Durchgangshöhe um 25cm reduziert)					

Blachenfarbe: weiss, schwarz, grau, rot, blau, gelb, grün, orange

Typ	2514 256x1400	2516 256x165	3016 306x165	3218 324x180	3718 374x180
Reserveradhalter montiert	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
Reserverad 8.5"	230.00				
Reserverad 12"	215.00	215.00	215.00		
Reserverad 13"(195/50R13)				170.00	170.00
Reserverad 14"		165.00	165.00	165.00	165.00
Reserverad 14"(185R14C) 3+3.5t				170.00	170.00
Bordwände 50cm statt 30/35cm	455.00	485.00	525.00	555.00	615.00
Gitter- und Kastenaufsatz nicht möglich in Kombination mit Seitenwandgalerie:					
Kastenaufsatz 35cm, lose Teile, 3-seitig pendelbar	860.00	870.00	890.00	925.00	985.00
Kastenaufsatz 35cm mit Seitenwandgalerie, lose Teile					
Kastenaufsatz 50cm, lose Teile, 3-seitig pendelbar	1125.00	1175.00	1300.00	1375.00	1470.00
Laubgitter 60cm lose Teile	1000.00	1010.00	1060.00	1100.00	1165.00
Laubgitter 100cm lose Teile		1210.00	1280.00	1335.00	1410.00
Blechaufsatz + 60cm, 3-seitig pendelbar	1140.00	1170.00	1220.00	1330.00	1450.00
Kasten- + Gitteraufsatz montiert	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Rampe Alu, 237x31cm, Tragkraft passend für Schacht, 2000kg/Paar		1050.00	1050.00	700.00	700.00
Rampe Alu, 237x31cm, Tragkraft passend für Schacht, 2700kg/Paar				750.00	750.00
Teleskopkurbelstützen, pro Paar inkl. Handkurbel	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
versenkte Zurrösen pro Stück	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
versenkte Zurrbügel pro Stück	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Staukasten Kunststoff 44x15x21cm	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
Klapptritt an Bordwand montiert	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Ausziehtritt unter Lichtbalken 80x40cm	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00

Zubehör Hochlader:

Typ	4118 414x180	4121 414x210	5121 514x210	6221 624x210	6'224.00 624x245
Fahrwerk:					
Radstossdämpfer, 4 Stück	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00
Stützrad automatik 500kg	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
Deichselverlängerung und höhenverstellbare Deichsel auf Anfrage					
Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00
Seitenwandgalerie/Lochprofil	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00
H-Gestell/Stirnwandgalerie	200.00	230.00	230.00	230.00	230.00
Alu-Riffelblech auf Boden	1115.00	1240.00	1425.00	1775.00	2310.00
Aluminiumprofilboden statt Holzboden, glatte Oberfläche, m2-Preis	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00
verzinktes Stahlblech auf Boden	820.00	910.00	1125.00	1325.00	1555.00
C-Schiene quer eingebaut, Stück	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00
C-Schiene längs eingebaut					

Flachblache und Blachenaufbau: nicht möglich in Kombination mit Seitenwand- und Stirnwandgalerie.

Flachblache ohne Montage	265.00	275.00			
Bügel für Flachblache	40.00	40.00			
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 130cm, Preis auf Anfrage					
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 160cm, Preis auf Anfrage					
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 180/185cm	1490.00	1590.00	1920.00	2060.00	2170.00
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 200/205cm	1585.00	1650.00	2070.00	2210.00	2280.00
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 225cm	1840.00	1890.00	2290.00	2470.00	2530.00
Aluminiumlatten statt Holzlatten, Mehrpreis			335.00		§
Montage Hochblache	195.00	200.00	200.00	210.00	225.00
Hochblache 1 Seite von Blachenaufbau aufstellbar	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00
Schiebeblache pro Seite	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00

(einseitig wegschiebbar, ab Typ 5121 nach links oder rechts, Durchgangshöhe um 25cm reduziert)

Blachenfarbe: weiss, schwarz, grau, rot, blau, gelb, grün, orange

Reserveradhalter montiert	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
Reserverad 8.5"					
Reserverad 12"					
Reserverad 13"(195/50R13)	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00

Typ	4118 414x180	4121 414x210	5121 514x210	6221 624x210	6'224.00 624x245
Reserverad 14"		170.00	170.00	170.00	170.00
Reserverad 14"(185R14C) 3+3.5t	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
Bordwände 50cm statt 30/35cm	635.00	690.00	780.00	820.00	900.00
Gitter- und Kastenaufsatz nicht möglich in Kombination mit Seitenwandgalerie:					
Kastenaufsatz 35cm lose Teile, 3-seitig pendelbar	1070.00	1135.00			
Kastenaufsatz 35cm mit Seitenwandgalerie, lose Teile					
Kastenaufsatz 50cm, lose Teile, 3-seitig pendelbar	1500.00	1525.00			
Laubgitter 60cm lose Teile/grössere Modelle nur auf Anfrage	1290.00	1260.00			
Laubgitter 100cm lose Teile/grössere Modelle nur auf Anfrage	1595.00	1575.00			
Blechaufsatz + 60cm, 3-seitig pendelbar	1330.00	1560.00			
Kasten- + Gitteraufsatz montiert	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Rampe Alu, 237x31cm, Tragkraft passend für Schacht, 2000kg/Paar	715.00	715.00	715.00	715.00	715.00
Rampe Alu, 237x31cm Tragkraft passend für Schacht, 2700kg/Paar	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00
Teleskopkurbelstützen, pro Paar inkl. Handkurbel	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
versenkte Zurröse / Mulde pro Stück	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
versenkte Zurrbügel pro Stück	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Staukasten Kunststoff 44x15x21cm	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
Klapptritt an Bordwand montiert	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Ausziehtritt unter Lichtbalken 80x40cm					695.00
Spannverschlüsse aussen anstatt versenkte Standardverschlüsse für Wände ohne Mittelposten					135.00
Spannverschlüsse aussen anstatt versenkte Standardverschluss für Wände mit Mittelposten					195.00
Profi-LKW-Verschlüsse anstatt versenkte Standardverschluss für Wände ohne Mittelposten					420.00
Profi-LKW-Verschlüsse anstatt versenkte Standardverschluss für Wände mit Mittelposten					580.00



Blachenaufbau mit Schiebeblache, HL-AL 6221/35
Blachenbeschriftung auf Anfrage

normaler Blachenaufbau



Innenansicht Blachenaufbau Innenhöhe 180cm

Bindebügel versenkt



HL-AL 3218/35 SF, Laubgitter + 62cm



Aluminium-Auffahrrampe (unter Brücke gelagert)



Kurbelstütze, Traglast 1200kg, abschwengbar



Ausziehtritt unter Lichtbalken, 80x40cm



Spannverschlüsse



Profiverschlüsse



Aluminiumprofilboden





Rampen unter Brücke mit Sicherungsbügel



HL-AL mit 50cm Bordwände und Loch-Bindereling



HL-AL mit Blachenaufbau mit Werbebeschriftung




weiss – ähnlich RAL 9016



grau – ähnlich RAL 7035



silber – ähnlich RAL 9006



schwarz – ähnlich RAL 9005



grün – ähnlich RAL 6026



blau – ähnlich RAL 5010



gelb – ähnlich RAL 1021



orange – ähnlich RAL 2011



rot – ähnlich RAL 3002



Zurrgurte in verschiedenen Längen



Schutzhaube über Stützrad und Kupplung



Diebstahlschloss



Alubox auf Deichsel montiert



Klapptritt an Heckwand montiert



Wechselsystem Rockinger