

Hochlader LH Pongratz

**Nettopreise
Anhängler-Center
Rätterschen**



LH Leichtere Bauweise

Ein- oder Tandemachser, verzinkter und verschweisster Stahlrahmen, V-Deichsel mit Stützrad. Auflaufbremsen (ohne GG750 kg) mit Rückfahrautomatik, wartungsfreie Gummifederachsen. Siebdruckboden, mind. 6 Bindebügel, Alu-Bordwände 30 cm mit Spannverschlüsse, auf alle vier Seiten abklappbar, alle vier Eckpfosten abnehmbar. Beleuchtung 12 Volt im geschützten Lichtbalken, 3-poliger Stecker, 2 Radkeile.

Idealer Anhänger für Privat- und leichte Gewerbeeinsätze.

Typ	Innenmasse cm	Anzahl Bindebügel je links + rechts	Gesamtgewicht kg	Nutzlast kg	Räder	Bremsen	Preis inkl. 7,7% MWST
LH 2300/16U-AL	230 x 160 x 30	3	750	500	195/50 R 13C	nein	2'580.00
LH 2300/16G-AL	230 x 160 x 30	3	1350	1050	195/50 R13C	ja	3'140.00
LH 2600/16G-AL	260 x 160 x 30	4	1500	1170	195/50 R13C	ja	2'820.00
LH 2600/16T-AL	260 x 160 x 30	4	2000	1600	195/50 R13C	ja	3'490.00
LH 2600/16T-AL	260 x 160 x 30	4	2700	2270	195/50 R13C	ja	4'120.00
LH 3100/16G-AL	310 x 160 x 30	4	1500	1150	195/50 R13C	ja	3'490.00
LH 3100/16T-AL	310 x 160 x 30	4	2000	1560	195/50 R13C	ja	3'590.00
LH 3100/16T-AL	310 x 160 x 30	4	2700	2230	195/50 R13C	ja	3'720.00
LH 4000/20T-AL	400 x 206 x 30	4	2700	2120	195/50 R13C	ja	3'990.00



LH 2600/16



LH 2300/16



Alu-Hochlader PHL Pongratz

**Nettopreise
Anhängler-Center
Räterschen**



PHL 4030/20 Grundmodell ohne H-Gestell



PHL 2550

Hochlade-Anhänger inkl. Rampenschacht, mit verschweisstem und feuerverzinktem Fahrgestell, V-Deichsel, wartungsfreien Gummifederachsen verzinkt, Auflaufbremsen mit Rückfahrautomatik, Stützrad bei Tandemachser in der Mitte montiert, 2 Radkeile. Doppelwandige Aluminium-Bordwände eloxiert 36 cm mit versenkten Verschlüssen, Bordwände 4-seitig abklappbar und abnehmbar, Anbindebügel zur Ladungssicherung, alle 4 Eckpfosten abnehmbar, wetterfester Siebdruck-Holzboden, Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker.

Typ Aluwände	Innenmasse	Anzahl Bindebügel je links + rechts	Gesamtgewicht kg Grundmodell	Nutzlast kg ca.	Nieder-fahrgewerk Rampenfach Ladehöhe ca. 68 cm 195/50R13C	Nieder-fahrgewerk Rampenfach Ladehöhe ca. 64 cm 195/55R10CC Preise auf Anfrage
PHL 3100/17 T-26	310 x 176 x 36	5	2600	2060	3'990.00	
PHL 3100/17 T-30	310 x 176 x 36	5	3000	2440	5'090.00	
PHL 3100/17 T-35	310 x 176 x 36	5	3500	2880	5'950.00	
PHL 3700/17 T-26	370 x 176 x 36	5	2600	2020	5'040.00	
PHL 3700/17 T-30	370 x 176 x 36	5	3000	2390	4'390.00	
PHL 3700/17 T-35	370 x 176 x 36	5	3500	2830	6'200.00	
PHL 4030/17 T-26	403 x 176 x 36	7	2600	1940	4'490.00	
PHL 4030/17 T-30	403 x 176 x 36	7	3000	2370	5'590.00	
PHL 4030/17 T-35	403 x 176 x 36	7	3500	2810	6'440.00	
PHL 4030/20 T-26	403 x 206 x 36	7	2600	1950	5'510.00	
PHL 4030/20 T-30	403 x 206 x 36	7	3000	2320	4'690.00	
PHL 4030/20 T-35	403 x 206 x 36	7	3500	2760	5'490.00	
PHL 5030/20 T-30	503 x 206 x 36	6	3000	2220	7'080.00	
PHL 5030/20 T-35	503 x 206 x 36	6	3500	2660	6'650.00	
PHL 5030/20 T-35-3	503 x 206 x 36	6	3500	2560	8'820.00	3-Achser
PHL 5030/24 T-35	503 x 246 x 36		3500	2660	6'900.00	
PHL 6030/20 T-30	603 x 206 x 36	6	3000	2140	7'780.00	
PHL 6030/20 T-35	603 x 206 x 36	6	3500	2580	7'500.00	
PHL 6030/20 T-35-3	603 x 206 x 36	6	3500	2490	8'380.00	3-Achser
PHL 6030/24 T-35	603 x 246 x 36		3500	2580	7'720.00	
PHL 6030/24 T-35-3	603 x 246 x 36		3500	2500	8'680.00	3-Achser

Die Nutzlast ist nur für den Grundanhänger mit Rampenschacht ohne Zubehör wie Stützen, Blachen oder andere Aufbauten berechnet



PHL 3100/17



PHL 4030/20 Niederfahrwerk

Stahl Hochlader PHL Pongratz, Preise auf Anfrage

Gleiche Ausführung wie Alu- Hochlader **ausser**: Stahlbordwände 40 cm, verschweisst, feuerverzinkt, mit Winkelhebelverschlüssen



PHL 3700/17 Stahlwände



Zubehör für alle PHL Modelle (Alu + Stahl):

Typ	Hochblache Innenhöhe inkl. Blache, grau, lose			Aufsatzwände Alu		Aufsatzwände Stahl feuerverzinkt		Frontgitter (H-Gestell)
	155/160 cm	185/190 cm	220/215 cm	+ 36 cm	+ 60 cm	+ 40 cm	+ 60 cm	+ 80 cm
230 x 160	1'400.00	1'470.00		1'180.00	1'690.00			190.00
260 x 160	1'600.00	1'650.00		1'300.00	1'740.00			190.00
310 x 160	1'680.00	1'730.00	1'760.00	1'380.00	1'810.00			190.00
310 x 176		1'930.00	1'960.00	1'350.00	1'960.00			210.00
370 x 176		2'150.00	2'230.00	1'400.00	2'080.00			210.00
403 x 176		2'260.00	2'360.00	1'430.00	2'150.00			210.00
403 x 206 LH		1'730.00	1'780.00	1'510.00	2'050.00			230.00
403 x 206 PHL		2'190.00	2'270.00	1'480.00	2'200.00			210.00
503 x 206			3'150.00	1'680.00				230.00
603 x 206			3'600.00	1'780.00				230.00

andere Blachenfarben auf Anfrage

*empfohlene Spiegel für Flachblache (verhindert die Sackbildung bei Regenwasser)

Stück

33.00

Grösse	Flachblache (lose ohne Querspiegel)		Montage Flachblache	Montage Blachen aufbau	Laubgitter + 62 cm verzinkt	Laubgitter + 100 cm verzinkt
230 x 160	150.00	*3	60.00			
260 x 160	160.00	*4	60.00			
310 x 160	180.00	*5	70.00			
310 x 176	180.00	*4	70.00	130.00	1'230.00	1'350.00
370 x 176	190.00	*5	70.00	130.00		
403 x 176	210.00	*5	80.00			
403 x 206	260.00	*5	80.00	150.00		
503 x 206	280.00	*6	80.00	150.00		
603 x 206	300.00	*6	80.00	170.00		

Sondergrössen H-Gestell: Breite 203 cm, Höhe ab Bordwand 160 cm, inkl. 2 Streben (für Gerüsttransport)

320.00

Stahlrampen 35 x 250 cm 2500 kg Tragkraft pro Paar

590.00

Aluminiumrampen 35 x 250 cm 2500 kg Tragkraft pro Paar

820.00

1 Paar Kurbel-Ausdrehstützen mit Steckbolzen, inkl. Handkurbel

310.00

1 Paar Kurbel-Ausdrehstützen mit Schnellverschluss, inkl. Handkurbel

330.00

1 Paar Achsstossdämpfer (2 Räder) 100 km/h

190.00

2 Paar Achsstossdämpfer (4 Räder) 100 km/h

310.00

DIN-Zugöse an Stelle Kugelkupplung

210.00

Verstärktes Alko Stützrad 500 kg automatisch, an Stelle Standartstützrad 250 kg

190.00

Versenkte Zurrmulde 800 kg in Holzboden eingebaut

65.00

Zusätzliche Zurrbügel, lose

25.00

Zusätzliche Zurrbügel, in V-Profil eingebaut

35.00

Kupplungsschloss für an- und abgehängte Anhänger

45.00

Schutzhaube für Auflaufeinrichtung / Kupplung / Stützrad

56.00

65.00

2 Schutzgitter, verzinkt, über Hecklampen montiert

120.00

Reserverad:	195/55 R10C (Art. 59012)	140.00	185 R14C (Art. 59009)	140.00
	185/65 R14 (Art. 59007)	140.00	195/50 R13 C Art. 59011)	140.00
	155 R13C (Art. 59004)	130.00		



Stahlrampen 35 x 250 cm



Rampenschacht



Aufsatzwände + 36 cm PHL



Flachblache mit Aufsatzwände LI



Lattengitter für WC-Boxen



Stahlwände 40 cm an Stelle Alu 36 cm



PHL 4030/20 mit Niederfahrwerk + Rampenschacht



Alubox auf Deichsel



Kurbelstütze an Seitenholmen



Kunststoffbox an Seitenholmen



Standardfarbe grau







