Hochlader Böckmann

Nettopreise
Anhänger-Center
Räterschen

Chassis aus einem verwindungssteifen und verzinkten Grundrahmen mit massiver Stahlprofilbrücke. Massive Querträgerkonstruktion, typgeprüfte und geschraubte V-Deichsel sorgen für optimalen Fahrkomfort. Alle Eisenteile verzinkt, wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelradaufhängung, schlagfeste, recycelbare Kunststoffkotflügel.

Robuste, doppelwandige und eloxierte Aluminium-Bordwände 30cm hoch. Wände ab Typ HL-AL 3218 35cm hoch, Bordwandverschlüsse aus drei Modellen wählbar. Versenkter Langverschluss (Standart), aussenliegende Spannverschlüsse (Mehrpreis), LKW-Verschlüsse (Mehrpreis). Ab Länge 514cm Seitenwände geteilt mit Mittelpfosten abklappbar. Stabile, rutschfeste Siebdruckbodenplatte, mehrfach verleimt und wasserfest.

Zurrbügel im V-Profil eingebaut, stehen nicht vor. Ab Länge 324cm mit vorbereitetem **Rampenschacht = S-Modelle**

Typ	Innen-masse cm	Gesamt-gewicht kg	Nutzlast ca. kg	Rad-grösse	Zurr-bügel	Lade-höhe cm	Auflauf-bremse	Stütz-rad	Preise inkl 7.7% MWST
HL-AL 2514/75	256x140x30	750	510	8.5"	4	61	nein	nein	2150.00
HL-AL 2514/135	256x140x30	1350	1020	12“	4	65	ja	ja	2620.00
HL-AL 2514/15	256x140x30	1500	1170	12“	4	65	ja	ja	2790.00
HL-AL 2516/135	256x165x30	1350	990	12“	4	65	ja	ja	2770.00
HL-AL 2516/15	256x165x30	1500	1160	12“	4	65	ja	ja	2930.00
HL-AL 2516/20	256x165x30	2000	1520	14“	4	68	ja	ja	3180.00
HL-AL 3016/20	306x165x30	2000	1510	14“	6	68	ja	ja	3310.00
HL-AL 3218/20	324x180x35	2000	1430	14“	6	70	ja	autom.	3720.00
HL-AL 3218/27	324x180x35	2700	2110	14“	6	74	ja	autom.	3910.00
HL-AL 3218/30	324x180x35	3000	2400	14“	6	76	ja	autom.	4470.00
HL-AL 3218/35	324x180x35	3500	2890	14“	6	77	ja	autom.	4750.00
HL-AL 3718/20	374x180x35	2000	1420	14"	6	70	ja	autom.	4030.00
HL-AL 3718/20	374x180x35	2700	2110	14"	6	74	ja	autom.	4130.00
HL-AL 3718/30	374x180x35	3000	2390	14"	6	76	ja	autom.	4620.00
HL-AL 3718/35	374x180x35	3500	2890	14"	6	77	ja	autom.	4930.00
HL-AL 4118/27	414x180x35	2700	1990	14“	6	74	ja	autom.	4340.00
HL-AL 4118/30	414x180x35	3000	2270	14“	6	76	ja	autom.	4800.00
HL-AL 4118/35	414x180x35	3500	2770	14“	6	77	ja	autom.	5090.00
HL-AL 4121/27	414x210x35	2700	2010	14“	6	74	ja	autom.	4470.00
HL-AL 4121/30	414x210x35	3000	2300	14“	6	76	ja	autom.	4740.00
HL-AL 4121/35	414x210x35	3500	2800	14“	6	77	ja	autom.	5160.00
HL-AL 5118/27	514x180x35	2700	1820	14“	8	74	ja	autom.	6290.00
HL-AL 5118/30	514x180x35	3000	2100	14“	8	76	ja	autom.	5660.00
HL-AL 5118/35	514x180x35	3500	2600	14“	8	77	ja	autom.	6010.00
HL-AL 5121/27	514x210x35	2700	1820	14“	8	74	ja	autom.	5390.00
HL-AL 5121/30	514x210x35	3000	2110	14“	8	76	ja	autom.	5630.00
HL-AL 5121/35	514x210x35	3500	2600	14“	8	77	ja	autom.	6210.00
HL-AL 6221/27	624x210x35	2700	1590	14“	8	74	ja	autom.	6010.00
HL-AL 6221/30	624x210x35	3000	1870	14“	8	76	ja	autom.	6530.00
HL-AL 6221/35	624x210x35	3500	2370	14“	8	77	ja	autom.	6870.00
HL-AL 6224/27	624x245x35	2700	1490	14“	8	74	ja	autom.	6770.00
HL-AL 6224/35	624x245x35	3500	2270	14“	8	77	ja	autom.	7590.00

HL-AL 3016 mit H-Gestell vorne

HL-AL 6221/35 mit geteilten Bordwände

HL-AL-F-Serien, Tandem Modelle mit niedriger Ladehöhe

Typ	Innen-masse cm	Gesamt-gewicht kg	Nutzlast ca. kg	Rad-grösse	Zurr-bügel	Lade-höhe cm	Auflauf-bremse	Stütz-rad	Preise inkl 7.7% MWST
HL-AL 2516/20 F	256x165x30	2000	1520	12“	4	65	ja	ja	3330.00
HL-AL 3016/20 F	306x165x30	2000	1490	12“	6	65	ja	ja	3530.00
HL-AL 3016/27 F	306x165x30	2700	2160	12“	6	65	ja	autom.	3580.00
HL-AL 3218/20 SF	324x180x35	2000	1430	13“	6	66	ja	autom.	4150.00
HL-AL 3218/27 SF	324x180x35	2700	2110	13“	6	66	ja	autom.	4060.00
HL-AL 3218/30 SF	324x180x35	3000	2400	13“	6	66	ja	autom.	4640.00
HL-AL 3218/35 SF	324x180x35	3500	2890	13“	6	67	ja	autom.	4930.00
HL-AL 3718/20 SF	374x180x35	2000	1410	13"	6	66	ja	autom.	4120.00
HL-AL 3718/27 SF	374x180x35	2700	2110	13"	6	66	ja	autom.	4430.00
HL-AL 3718/30 SF	374x180x35	3000	2410	13"	6	66	ja	autom.	4700.00
HL-AL 3718/35 SF	374x180x35	3500	2900	13"	6	67	ja	autom.	5130.00
HL-AL 4118/27 SF	414x180x35	2700	2000	13“	6	66	ja	autom.	4600.00
HL-AL 4118/30 SF	414x180x35	3000	2290	13“	6	66	ja	autom.	4930.00
HL-AL 4118/35 SF	414x180x35	3500	2780	13“	6	67	ja	autom.	5500.00
HL-AL 4121/27 F	414x210x35	2700	2020	13“	6	66	ja	autom.	4840.00
HL-AL 4121/30 F	414x210x35	3000	2310	13“	6	66	ja	autom.	5020.00
HL-AL 4121/35 F	414x210x35	3500	2800	13“	6	67	ja	autom.	5540.00
HL-AL 5118/27 F	514x180x35	2700	1830	13“	8	66	ja	autom.	5490.00
HL-AL 5118/30 F	514x180x35	3000	2120	13“	8	66	ja	autom.	5860.00
HL-AL 5118/35 F	514x180x35	3500	2600	13“	8	67	ja	autom.	6440.00
HL-AL 5121/27 F	514x210x35	2700	1830	13“	8	66	ja	autom.	6090.00
HL-AL 5121/30 F	514x210x35	3000	2120	13“	8	66	ja	autom.	6330.00
HL-AL 5121/35 F	514x210x35	3500	2620	13“	8	67	ja	autom.	6750.00
HL-AL 6221/30 F	624x210x35	3000	1890	13“	8	66	ja	autom.	6970.00
HL-AL 6221/35 F	624x210x35	3500	2380	13“	8	67	ja	autom.	7340.00
HL-AL 6224/35 F	624x245x35	3500	2290	13“	8	67	ja	autom.	8140.00

HL-AL 3118/35 SF Sonder mit Auffahrrampe 150cm

HL-AL 4121/35 SF

Zubehör Hochlader:

Typ	2514 256x1400	2516 256x165	3016 306x165	3218 324x180	3718 374x180
Fahrwerk:					
Radstossdämper, 2 Stück	175.00	175.00			
Radstossdämper, 4 Stück		310.00	310.00	310.00	
Stützrad einfach	93.00	93.00	inkl.		
Stützrad automatik	118.00	118.00		inkl.	

Aufpreis Stützrad automatik		x	77.00		
Typ	**2514**	**2516**	**3016**	**3218**	**3718**
	256x1400	256x165	306x165	324x180	374x180
Deichselverlängerung und höhenverstellbare Deichsel auf Anfrage					
Deichselverlängerung:					
von 120cm auf 150cm		200.00	200.00		
von 120cm auf 175cm		330.00	330.00		
Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung (mit DIN-Oese)				2230.00	2230.00
Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung (mit Kugelkupplung)				2470.00	2460.00
Seitenwandgalerie/Lochprofil	205.00	205.00	205.00	265.00	270.00
H-Gestell/Stirnwandgalerie	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00
Alu-Riffelblech auf Boden	600.00	710.00	830.00	970.00	1140.00
verzinktes Stahlblech auf Boden	450.00	510.00	620.00	680.00	805.00
C-Schiene quer eingebaut, Stück	185.00	195.00	205.00	305.00	310.00
C-Schiene längs eingebaut	245.00	265.00	305.00		
Flachblache und Blachenaufbau: nicht möglich in Kombination mit Seitenwand- und Stirnwandgalerie.					
Flachblache ohne Montage	185.00	195.00	245.00	275.00	
Bügel für Flachblache	57.00	57.00	57.00	57.00	
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 130cm	1170.00	1200.00			
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 160cm	1275.00	1320.00			
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 180/185cm		1370.00	1430.00	1540.00	1700.00
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 200/205cm			1520.00	1660.00	1700.00
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 225cm				1740.00	2020.00
Montage Hochblache	145.00	165.00	165.00	165.00	165.00
Hochblache 1 Seite aufstellbar	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
Schiebeblache pro Seite	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00
(einseitig wegschiebbar, ab Typ 5121 nach links oder rechts, Durchgangshöhe um 25cm reduziert)					
Blachenfarbe: weiss, schwarz, grau, rot, blau, gelb, grün, orange					
Reserveradhalter	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00
Reserverad 8.5"	225.00				
Reserverad 12"	210.00	210.00	210.00		
Reserverad 13"(195/50R13)				190.00	190.00
Reserverad 14"		175.00	190.00	175.00	175.00
Reserverad 14"(185R14C) 3+3.5t				190.00	190.00
Bordwände 50cm statt 30/35cm	470.00	510.00	530.00	560.00	610.00
Gitter- und Kastenaufsatz nicht möglich in Kombination mit Seitenwandgalerie:					
Kastenaufsatz 35cm, lose Teile	980.00	990.00	1040.00	880.00	950.00
Kastenaufsatz 35cm mit Seitenwandgalerie, lose Teile				1010.00	1130.00
Kastenaufsatz 50cm, lose Teile				1270.00	1380.00
Gitteraufsatz 60cm lose Teile/grössere Modelle nur auf Anfrage, Sonderanfertigung	850.00	990.00	1040.00		
Kasten- + Gitteraufsatz montiert	165.00	165.00	165.00	175.00	175.00
Rampe Alu, 241x25cm, Tragkraft passend für Schacht, 2000kg/Paar		1160.00	1160.00	720.00	
Rampe Alu, 241x25cm, Tragkraft passend für Schacht, 2700kg/Paar				790.00	
Teleskopkurbelstützen, pro Paar inkl. Handkurbel	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00
versenkte Zurrösen pro Stück	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00
versenkte Zurrbügel pro Stück	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
Staukasten Kunstoff 44x15x21cm	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00
Klapptritt an Bordwand montiert	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
Ausziehtritt unter Lichtbalken 80x40cm					

Zubehör Hochlader:

Typ	**4118**	**4121**	**5121**	**6221**	**6224**
	414x180	414x210	514x210	624x210	624x245
Fahrwerk:					
Radstossdämper, 2 Stück					
Radstossdämper, 4 Stück	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00
Stützrad einfach					

Stützrad automatik	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Aufpreis Stützrad automatik		x	83.00		
Deichselverlängerung und höhenverstellbare Deichsel auf Anfrage					
Deichselverlängerung:					
auf 150cm					
von 120cm auf 175cm		600.00	600.00	600.00	600.00
von 120cm auf 200cm		630.00	630.00	630.00	630.00

Typ	**4118** 414x180	**4121** 414x210	**5121** 514x210	**6221** 624x210	**6224** 624x245
Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung (DIN-Oese)	2460.00	2460.00	2460.00	2460.00	2460.00
Seitenwandgalerie/Lochprofil	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00
H-Gestell/Stirnwandgalerie	195.00	225.00	225.00	225.00	225.00
Alu-Riffelblech auf Boden	1220.00	1360.00	1660.00	1740.00	1990.00
verzinktes Stahlblech auf Boden	880.00	970.00	1190.00	1470.00	1660.00
C-Schiene quer eingebaut, Stück	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00
C-Schiene längs eingebaut					
Flachblache und Blachenaufbau: nicht möglich in Kombination mit Seitenwand- und Stirnwandgalerie.					
Flachblache ohne Montage					
Bügel für Flachblache					
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 130cm					
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 160cm					
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 180/185cm	1650.00	1800.00	2160.00		2460.00
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 200/205cm	1740.00	1850.00	2360.00	2520.00	2560.00
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 225cm	2070.00	2130.00	2680.00	2820.00	2950.00
Montage Hochblache	185.00	190.00	190.00	200.00	215.00
Hochblache 1 Seite aufstellbar	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00
Schiebeblache pro Seite	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00
(einseitig wegschiebbar, ab Typ 5121 nach links oder rechts, Durchgangshöhe um 25cm reduziert)					
Blachenfarbe: weiss, schwarz, grau, rot, blau, gelb, grün, orange					
Reserveradhalter an Stirnwand montiert	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
Reserverad 8.5"					
Reserverad 12"					
Reserverad 13"(195/50R13)	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00
Reserverad 14"		175.00	175.00	175.00	175.00
Reserverad 14"(185R14C) 3+3.5t	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00
Bordwände 50cm statt 30/35cm	650.00	700.00	820.00	890.00	950.00
Gitter- und Kastenaufsatz nicht möglich in Kombination mit Seitenwandgalerie:					
Kastenaufsatz 35cm lose Teile	970.00	980.00			
Kastenaufsatz 35cm mit Seitenwandgalerie, lose Teile	1180.00	1220.00			
Kastenaufsatz 50cm, lose Teile	1460.00	1610.00			
Gitteraufsatz 60cm lose Teile/grössere Modelle nur auf Anfrage, Sonde					
Kasten- + Gitteraufsatz montiert	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
Rampe Alu, 241x25cm, Tragkraft passend für Schacht, 2000kg/Paar	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
Rampe Alu, 241x25cm, Tragkraft passend für Schacht, 2700kg/Paar	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
Teleskopkurbelstützen, pro Paar inkl. Handkurbel	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00
versenkte Zurrösen pro Stück	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00
versenkte Zurrbügel pro Stück	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
Staukasten Kunstoff 44x15x21cm	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
Klapptritt an Bordwand montiert	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00
Ausziehtritt unter Lichtbalken 80x40cm					670.00

Spannverschlüsse aussen anstatt Standardverschluss für Wände ohne Mittelposten	135.00
Spannverschlüsse aussen anstatt Standardverschluss für Wände mit Mittelposten	190.00
Profi-LKW-Verschlüsse anstatt Standardverschluss für Wande ohne Mittelposten	410.00
Profi-LKW-Verschlüsse anstatt Standardverschluss für Wande mit Mittelposten	570.00

Blachenaufbau mit Schiebeblache, HL-AL 6221/35

normaler Blachenaufbau

Innenansicht Blachenaufbau Innenhöhe 180cm

Bindebügel

HL-AL 4221/35 SF, Laubgitter + 100cm, Niederfahrwerk 195/55 R10C

Aluminium-Auffahrrampe (unter Brücke gelagert)

Kurbelstütze, Traglast 1200kg, abschwenkbar

Ausziehtritt unter Lichtbalken, 80x40cm

Rampen unter Brücke montiert mit Sicherungsbügel

HL-AL mit 50cm Bordwände und Loch-Bindereling

HL-AL mit Blachenaufbau und Heckrampe 180cm hoch

verschiedene Schutznetze in unserem Verkaufladen

Zurrgurte in verschiedenen Längen

Schutzhaube über Stützrad und Kupplung

Diebstahlschloss

Alubox auf Deichsel montiert

Klapptritt an Heckwand montiert

Wechselsystem Rockinger