

# Allzweck-Transporter Pongratz

**Nettopreise  
Anhänger-Center  
Räterschen**



## Typ L-Pat 250/13 G-K, leichte Baureihe

## Typ L-Pat 365/18 G-K, leichte Baureihe

Einachser mit Räder neben der Brücke, Gummifederachsen, Auflaufbremsen, kippbare Brücke mittels Schweregewichtsverlagerung, Gasdruckdämpfer (gegen Aufpreis), Siebdruck-Holzboden, Stahlblechwände, hinten eine Auffahrklappe. Alle Metallteile verzinkt, Stützrad bei gebremsten Modellen inklusive.

Typ	Innenmasse	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Radgrösse	Bremse	Achsen	Preise inkl. 7.7 % MWST
<b>L-PAT 250/13 U-K</b>	251x135x17	750	510	13"	nein	1	<b>1690.00</b>
<b>L-PAT 250/13 G-K</b>	251x135x17	1300	990	13"	ja	1	<b>2500.00</b>
Aufsatzwände 45cm, verzinkt, 3-seitig							620.00
Blachenaufbau mit Lattenrost, graue Blache auf drei Seiten aufrollbar, inkl. Montage 160cm ab Bordwand = Ladehöhe 175cm							1480.00
Montage Blachenaufbau 250cm							90.00
Flachblache grau, lose ohne Montagematerial							260.00
Frontreling 250cm, Innenbreite 135cm							100.00

Typ	Innenmasse	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Radgrösse	Bremse	Achsen	Preise inkl. 7.7 % MWST
<b>L-PAT 250/16 U-K</b>	251x165x17	750	480	13"	nein	1	<b>1950.00</b>
<b>L-PAT 250/16 G-K</b>	251x165x17	1300	970	13"	ja	1	<b>2800.00</b>
Aufsatzwände 45cm, verzinkt, 3-seitig							680.00
Blachenaufbau mit Lattenrost, graue Blache auf drei Seiten aufrollbar, inkl. Montage 160cm ab Bordwand = Ladehöhe 175cm							1620.00
Montage Blachenaufbau 250cm							100.00
Flachblache grau, lose ohne Montagematerial							280.00
Frontreling 250cm, Innenbreite 165cm							120.00

Typ	Innenmasse	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Radgrösse	Bremse	Achsen	Preise inkl. 7.7 % MWST
<b>L-PAT 300/16 G-K</b>	301x165x17	1300	930	13"	ja	1	<b>2820.00</b>
<b>L-PAT 300/16 G-K</b>	301x165x17	1500	1120	14"	ja	1	<b>2550.00</b>
Aufsatzwände 45cm, verzinkt, 3-seitig							860.00
Blachenaufbau mit Lattenrost, graue Blache auf drei Seiten aufrollbar, inkl. Montage 160cm ab Bordwand = Ladehöhe 175cm							1880.00
Montage Blachenaufbau 300cm							110.00
Flachblache grau, lose ohne Montagematerial							340.00
Frontreling 250cm, Innenbreite 165cm							130.00

### Zubehör für alle Modelle:

1 Paar Rohrschiebestützen	105.00
Reserverad 155/80 R13, lose	145.00
Reserverad 155/80 R13, stehend auf Deichsel montiert	280.00
Reserverad 185/65 R14 98 N, lose	165.00
Reserverad 185/65 R14 98 N, stehend auf Deichsel montiert	310.00

Reserverad 185/14C 102/100S, lose		160.00
Reserveradhalter		120.00
Aufpreis für 1 Paar Achsstossdämpfer für 100 km/h / D (ab Werk montiert)	Einachser	270.00
Spindelkurbel für Kippeinrichtung (Reserverad nicht möglich) (ab Werk montiert)		385.00
Gasdruckdämpfer bei Kippeinrichtung, links + rechts (ab Werk montiert)		360.00
1 Paar Schutzgitter verzinkt, über Rücklampen montiert		110.00
Vorderradbügel / Motorradbügel für Frontbügel, verstellbar		110.00
Gasfeder als Hebehilfe für Auffahrrampe (ab Werk montiert)		450.00
Blachenknöpfe (30 Stück) mit Schrauben, lose		60.00
Seilwindenhalter an Frontwand montiert, ohne Winde		250.00



mit Wippe



mit Motorradbügel





Kunststoffbox (bei Breite 165cm und 185cm nicht möglich)



Aluminiumbox



Spindelkurbel zum Heben und Senken der Brücke



Seilwinde mit Seilwindenhalter