

Miet - Lift

Anhänger Möbellifte Hebebühnen Zelte Gas
Vermietung-Verkauf-Reparaturen

www.mietlift.ch

Miet-Lift
Im Nägelibaum 10
8352 Elsau-Räterschen
Tel. 052 203 33 11
Fax 052 203 33 13
info@mietlift.ch



Rätschen/Hakengurte Zugkraft 750/1500kg, Breite 25mm

3m	Art. 58001
4m	Art. 58002
5m	Art. 58003
6m	Art. 58004
8m	Art. 58005

Miet-Lift

Fr. 32.--

Fr. 34.--

Fr. 35.50

Fr. 37.50

Fr. 40.--



Rätschen/Hakengurte Zugkraft 1000/2000kg, Breite 35mm

3m	Art. 58006
4m	Art. 58007
5m	Art. 58008
6m	Art. 58009
8m	Art. 58010

Miet-Lift

Fr. 32.--

Fr. 34.--

Fr. 36.--

Fr. 37.50

Fr. 41.--



Rätschen/Hakengurte Zugkraft 2000/4000kg, Breite 50mm

3m	Art. 58011
4m	Art. 58012
5m	Art. 58013
6m	Art. 58014
8m	Art. 58015

Miet-Lift

Fr. 41.--

Fr. 44.--

Fr. 46.--

Fr. 48.--


Fr. 53.--



Rätschen/Hakengurte mit Doppelspitzhaken, Zugkraft 1000/2000kg, Breite 35mm, 4m

Miet-Lift Art. 58071

Fr. 32.--



Rätschen/Hakengurte mit Doppelspitzhaken, Zugkraft 1000/2000kg, Breite 35mm, 5m

Miet-Lift Art. 58070

Fr. 33.50



Rätschen/Hakengurt 6m, 35mm Breite.
Zugkraft 1000/2000kg, 2-teilig mit
Doppelspitzhaken

Miet-Lift Art. 58071


Fr. 31.--



Rätschen/Hakengurt 8m, 50mm Breite.
Zugkraft 2500/5000kg, 2-teilig mit
Doppelspitzhaken. STF 300 daN

Miet-Lift Art. 58073

Fr. 38.--



Rätschen/Hakengurte 2-teilig mit Spitzhaken
Zugkraft 2000/4000kg, Breite 50mm

3m Art. 58075
4m Art. 58076
5m Art. 58077
6m Art. 58078
8m Art. 58079

Miet-Lift

Fr. 40.--

Fr. 41.--

Fr. 42.--

Fr. 44.--

Fr. 46.--



Umreifungsgurte mit Druck-Ratsche
Zugkraft 800kg, Breite 25mm

4m Art. 58016
5m Art. 58017
6m Art. 58018
8m Art. 58019
10m Art. 58020

Miet-Lift

Fr. 15.--

Fr. 16.--

Fr. 17.--

Fr. 20.--

Fr. 22.--



Umreifungsgurte mit Druck-Ratsche
Zugkraft 1000kg, Breite 25mm

4m Art. 58021
5m Art. 58022
6m Art. 58023
8m Art. 58024
10m Art. 58025

Miet-Lift

Fr. 20.--

Fr. 21.--

Fr. 22.--

Fr. 23.--

Fr. 24.--



Umreifungsgurte mit Druck-Ratsche
Zugkraft 2000kg, Breite 35mm

4m Art. 58026
5m Art. 58027
6m Art. 58028
8m Art. 58029
10m Art. 58030

Miet-Lift

Fr. 24.--

Fr. 27.--

Fr. 29.--

Fr. 31.--

Fr. 33.--



Kantenschutz-Schlauch
für Spanngurte
35mm Breite, 50cm Länge
Miet-Lift Art. 58035

Fr. 9.--



Kantenschutz-Schlauch
für Spanngurte
50mm Breite, 50cm Länge
Miet-Lift Art. 58036

Fr. 9.--



Kantenschutzwinkel geschlitzt
für 50mm Gurte, Kunststoff weiss
ca. 100x100x130mm
Miet-Lift Art. 58037

Fr. 3.50




Umreifungsgurte mit Klemmschloss
Zugkraft 300kg, Breite 25mm
1m Art. 58040
3m Art. 58041
5m Art. 58042
Miet-Lift

Fr. 9.--

Fr. 10.--

Fr. 11.--




Gurte zu Langloch Zurrseilen (Art. 58100)
Zugkraft 1000/2000kg, Breite 50mm
3m Art. 58045
4m Art. 58046
5m Art. 58047
6m Art. 58048
Miet-Lift

Fr. 33.50

Fr. 34.50

Fr. 35.50

Fr. 38.--





Spitzhaken Stahl verzinkt für Zurrgurte
50mm. Länge 120mm, Breite 80mm, Innenbreite
50mm, Materialdicke 15mm.
Zugkraft: 2500kg

Miet-Lift Art.Nr. 58189

Fr. 11.--



Fahrzeugsicherung Zurrgurte 1-teilig
mit Antirutschband 35mm, Länge 3.2m
Sichern über das Rad, 3 Spitzhaken

Miet-Lift Art.Nr. 58072

Fr. 44.--



Fahrzeugsicherung Zurrgurte 2-teilig
mit Antirutschband, Länge 2.5m, Breite 50mm
Sichern über das Rad, 3 Spitzhaken

Miet-Lift Art.Nr. 58081

Fr. 48.50





Fahrzeugsicherung mit Schlaufe
für Felgensicherung, 1-teilig
Länge 3m, Breite 35mm, 1000kg
Miet-Lift Art.Nr. 58082

Fr. 56.--



(Modell ZCRS)



Set Fahrzeugsicherung Zurrgurte
mit Schlaufe für Felgensicherung
1-teilig. Länge 3m, Breite 35mm
1000kg

Fr. 109.--

Koffer mit 4 Gurte, Handschuhe, Warnweste
Miet-Lift Art.Nr. 58088



(Modell ZCRS)



4 Gurte



Fahrzeugsicherung 1-teilig
Zurrgurte für Reifen mit Ratsche
Länge 2m, Breite 50mm, 1000kg
Miet-Lift Art.Nr. 58083

Fr. 67.--





Fahrzeugsicherung Zurrgurt, 3-teilig
mit Fronttrapez, B 50mm, L 3m, 2000kg
Sicherung um den Reifen, Spitzhaken
Miet-Lift Art.Nr. 58084

Fr. 53.--



Fahrzeugsicherung Zurrgurte
mit Fronttrapez, Breite 35mm, Länge 3m,
1000kg, Sicherung um den Reifen,
2 Spitzhaken 3-teilig
Miet-Lift Art.Nr. 58085

Fr. 45.--



Set Fahrzeugsicherung Zurrgurte
mit Fronttrapez, Breite 35mm, Länge 3m,
1000kg, Sicherung um den Reifen,
2 Spitzhaken 3-teilig
Koffer mit 4 Gurte, Handschuhe, Warnweste
Miet-Lift Art.Nr. 58080

Fr. 113.--



Motorradsicherungsgurt 1.5m
mit S-Haken und PVC-Schutz
und Ratsche, Bandbreite 25mm
Set mit 4 Stück, Zugkraft 250kg
Miet-Lift Art.Nr. 58086

Fr. 45.--

4 Gurte





4 Grute

Motorradsicherungsgurt 1.5m
mit S-Haken und PVC-Schutz
Rätsche 2-teilig, Bandbreite 25mm
Set mit 4 Stück, Zugkraft 500kg

Miet-Lift Art.Nr. 58093

Fr. 57.--



Motorradsicherungsgurt 2.7m

Bike Lashing für Motorradlenker.
Bestehend aus 2 Festenden mit Rätsche
und Haken, 2 Losenden mit Stopnabt im
Festende eingefädelt. 2 Manschetten für
Lenker. Schutzschlauch zwischen den Manschetten

Miet-Lift Art.Nr. 58094

Fr. 40.--



**Motorradsicherungsgurt "Acebikes
Tyrefix"** für die Befestigung von Vorder- oder
Hinterräder. Passend auf alle Größen.
Zugkraft max. 250kg, Antirutschbelag
auf Innenseite.

Miet-Lift Art.Nr. 58118


Fr. 112.--



**Klemmbalken mit Hebel, verstellbar
2.3m bis 2,7m ohne Werkzeug.**
4-kant Stahlprofil verzinkt

Miet-Lift Art.Nr. 58087

Fr. 115.--



Gummifüsse für Klemmbalken Smart Bar,

Fr. 29.--

1 Stück Grösse 90 x 65mm

Miet-Lift Art.Nr. 58091

1 Stück



Klemmbalken Alu mit Ratsche verstell-
bar. 2,27m - 2,66m ohne Werkzeuge,
rund 42mm. Belastbar bis 250N

Fr. 121.--


Miet-Lift Art.Nr. 58089



Klemmlatte aus Aluminium (Sperrlatte)
mit Klemmhebel, Klemmbereich 21-36mm
bis max. 270cm Länge
Profil 30x125mm

Fr. 119.--

Miet-Lift Art.Nr. 58090





Klemmhebel einzeln
für Klemmlatte aus Alu (Sperrlatte)
58092, Profil 30x125mm
Miet-Lift Art.Nr. 58092

Fr. 62.--



Klemmlatte aus Stahl verzinkt (Sperrlatte)
mit Klemmhebel, Klemmbereich 8-54mm. Für
Fahrzeugbreite von 114cm bis max. 271 cm Länge.
Spannweite stufenlos verstellbar mit Druckknopf.
Haltekraft bis maximal 1250daN. Profil 45x45mm.
Miet-Lift Art.Nr. 58174


Fr. 154.--



Stäbchenzurrtschiene, Bolzen 8mm
Alu-Sonderlegierung m. PVC Rammschutz
L 2850mm, T 25mm, H 66mm,
Miet-Lift Art.Nr. 58095

Fr. 78.--

Montage in Anhänger oder Lieferwagen auf Anfrage



Zurrgurt für Stäbchenzurrtschiene 2-teilig
mit Klemmschloss. Bandbreite 25mm, L 2m,
Direktzug 125kg / Umreifung 250kg.
Miet-Lift Art.Nr. 58098

Fr. 26.--



Zurrgurt für Stäbchenzurrtschiene
2-teilig m. Druckratsche, Flachhaken
Bandbreite 25mm, L 5m, 750/1500kg
Miet-Lift Art.Nr. 58096

Fr. 36.--



Aluminium

**Sperrstange Aluminium rund
verstellbar von 143 - 193cm. Aufnahme-
zapfen 19 + 24mm, Schlitz für Stäbchen-
schiene 8mm Durchmesser, Rohrdurchm. 42mm**

Miet-Lift Art.Nr. 58139

Fr. 90.--



Aluminium

**Sperrstange Aluminium rund
verstellbar von 225 - 255cm. Aufnahme-
zapfen 19 + 24mm, Schlitz für Stäbchen-
schiene 8mm Durchmesser, Rohrdurchm. 42mm**

Miet-Lift Art.Nr. 58137

Fr. 95.--



Aluminium, Dreh-Arretierung

**Sperrstange Aluminium rund, durch
durch Drehen verstellbar von 100 - 140cm.**
Aufnahmezapfen 19 + 24mm, Schlitz für 8mm
für Airline-, Rundloch- Stäbchen- und Loch-
Schlitzschienen. Rohrdurchmesser 42mm
Belastbarkeit max. 200 daN

Miet-Lift Art.Nr. 58188

Fr. 115.--



Aluminium, Dreh-Arretierung

**Sperrstange Aluminium rund, durch
durch Drehen verstellbar von 125 - 175cm.**
Aufnahmezapfen 19 + 24mm, Schlitz für 8mm
für Airline-, Rundloch- Stäbchen- und Loch-
Schlitzschienen. Rohrdurchmesser 42mm
Belastbarkeit max. 200 daN

Miet-Lift Art.Nr. 58185

Fr. 125.--



**Sperrstange Aluminium rund, durch
durch Drehen verstellbar von 150 - 200cm.**
Aufnahmezapfen 19 + 24mm, Schlitz für 8mm
für Airline-, Rundloch- Stäbchen- und Loch-
Schlitzschienen. Rohrdurchmesser 42mm
Belastbarkeit max. 120 daN

Miet-Lift Art.Nr. 58186

Fr. 135.--



Aluminium, Dreh-Arretierung

Sperrstange Aluminium rund, durch durch Drehen verstellbar von 200 - 260cm.
 Aufnahmezapfen 19 + 24mm, Schlitz für 8mm für Airline-, Rundloch- Stäbchen- und Loch-Schlitzschienen. Rohrdurchmesser 42mm
 Belastbarkeit max. 180 daN

Miet-Lift Art.Nr. 58187

Fr. 142.--



Stahl verzinkt

Sperrstange Stahl verzinkt rund, verstellbar von 185 - 213cm. Aufnahmezapfen 19mm, Rohrdurchmesser 42mm.

Miet-Lift Art.Nr. 58122

Fr. 133.--



Stahl verzinkt

Sperrstange Stahl verzinkt rund, verstellbar von 219 - 265cm. Aufnahmezapfen 19/24/32mm, Rohrdurchmesser 42mm.

Miet-Lift Art.Nr. 58119

Fr. 112.--



Sperrstange rund, Universal, Stahl verzinkt, gefedert, Länge einkürzbar, Länge 244-252cm, Durchmesser 4,25cm, max. 350kg Gewicht 3,5kg. Aufnahmezapfen 19mm/24mm und Schlitz für Stäbchenschienen.

Miet-Lift Art.Nr. 58097

Fr. 112.--



Pongratz

Sperrstange rund verzinkt für Pongratz PKA 145cm Breite, zur Ladegutsicherung, zum Einklemmen. Nicht verstellbar.

Miet-Lift Art.Nr. 58129

Fr. 114.--





**Adapting ring for locking rods. Steel
galvanized, inner diameter 19mm,
outer diameter 24mm.**

Miet-Lift Art.Nr. 58124

Fr. 12.--



Aluminium

Sperrstange / Sperrbalken aus Aluminium
verstellbar von 125 - 175cm mit Druckknopf.
Zapfenende 19mm mit Schlitz für 8mm Stäbchen-
schiene, Airlineschienen und Loch-Schlitzschienen.
Für horizontalen und vertikalen Einsatz.

Miet-Lift Art.Nr. 58176

Fr. 162.--



**Sperrstange / Sperrbalken aus Alumi-
nium** verstellbar von 155-205cm mit Druck-
knopf. Zapfenende 19mm mit Schlitz für 8mm
Stäbchenschiene, Airlineschienen. Für
horizontalen und vertikalen Einsatz.

Miet-Lift Art.Nr. 58177

Fr. 164.--



Aluminium

Sperrstange / Sperrbalken aus Aluminium
verstellbar von 125-175cm mit Druckknopf.
Zapfenende 24.5mm Durchmesser, für
Zurrschienen mit 25mm Lochdurchmesser.
**Unbedingt Durchmesser von Zapfen beachten:
passt nicht in Zurrschienen mit 24mm
Lochdurchmesser**

Miet-Lift Art.Nr. 58172

Fr. 160.--



Aluminium

Sperrstange / Sperrbalken aus Aluminium
verstellbar von 155-205cm mit Druckknopf.
Zapfenende 24.5mm Durchmesser, für
Zurrschienen mit 25mm Lochdurchmesser.
**Unbedingt Durchmesser von Zapfen beachten:
passt nicht in Zurrschienen mit 24mm
Lochdurchmesser**

Miet-Lift Art.Nr. 58173

Fr. 164.--





Aluminium

Sperrstange / Sperrbalken aus Aluminium verstellbar von 220-280cm mittels Inbusschraube. Zapfenende 24mm mit Schlitz für 10mm Stäbchenschiene, Loch-Schlitzschienen. KIM55 Für horizontalen und vertikalen Einsatz. Belastung 400 - 500 daN

Miet-Lift Art.Nr. 58178

Fr. 194.--



Stahl verzinkt

Zurrschiene Loch-Schlitz, 3m Länge für Langlochbeschläge + Rund-Sperrstangen für Gurte Art. 58045/46/47. Stahl verzinkt passende Beschläge Art. 58101/58102/58103 Schienenbreite 130mm, Lochabstand 51mm

Miet-Lift Art.Nr. 58100

Fr. 60.-- / Stange

Montage in Anhänger oder Lieferwagen auf Anfrage



Aluminium

Zurrschiene Loch-Schlitz, 3m Länge für Langlochbeschläge + Rund-Sperrstangen für Gurte Art. 58045/46/47. Aluminium passende Beschläge Art. 58101/58102/58103 Schienenbreite 130mm, Lochabstand 51mm

Miet-Lift Art.Nr. 58138

Fr. 68.-- / Stange




Montage in Anhänger oder Lieferwagen auf Anfrage



Verbindungsstück 15cm Länge Zurrschienenbeschlag u. Dreieckring passend zu Zurrschiene Art. 58100

Miet-Lift Art.Nr. 58101

Fr. 22.--





Zurrschienenbeschlag mit Ring
 passend zu Zurrschiene Art. 58100
 Miet-Lift Art.Nr. 58102

Fr. 13.--



Fr. 11.--



Zurrschienenbeschlag ohne Ring
 passend zu Zurrschiene Art. 58100
 Miet-Lift Art.Nr. 58103



Fr. 170.--



Klemmbalken / Verladebalken Alu
 für Zurrschienen Loch-Schlitz Nr. 58100
 Innenbreite max. 231-253cm Originalausführung. Profilhöhe 85mm, Profilbreite 65mm
 Miet-Lift Art.Nr. 58104




Fr. 22.--



Balkenschuh zu Loch-Schlitzschiene
 Nr. 58100, Stahl verzinkt
 Innenbreite 43mm, Innenhöhe 70mm
 Innenmass Ausladung 86mm
 Miet-Lift Art.Nr. 58114



Fr. 61.--



Doppelhaken / Werkzeughaken für Loch-/ Schlitzschiene Stahl feuerverzinkt. Abstand Mitte Haken 100mm, Hakenlänge 210mm
 Miet-Lift Art.Nr. 58195





Haken für Loch-/Schlitzschiene, rund
Innenbreite ca. 102mm, Innenhöhe 125mm
12mm Rundstahl verzinkt

Fr. 15.--

Miet-Lift Art.Nr. 58192



Haken für Loch-/Schlitzschiene, rund
Innenbreite ca. 116mm, Innenhöhe 110mm
12mm Rundstahl verzinkt

Fr. 15.--

Miet-Lift Art.Nr. 58193



Haken für Loch-/Schlitzschiene, eckig
Innenbreite ca. 52mm, Innenhöhe 50mm
12mm Rundstahl verzinkt

Fr. 15.--

Miet-Lift Art.Nr. 58194





Zurrschiene Alu (Airline)

Flach-Profil mit Bohrlöcher seitlich

Länge 1950mm, Breite 95mm, Höhe 12mm

Passend zu Art. 58109/58110/58111

Miet-Lift **Art.Nr. 58105**

Fr. 86.--

Montage in Anhänger oder Lieferwagen auf Anfrage



Zurrschiene Alu (Airline) doppelreihig.

Länge 1950mm, Breite 170cm, Höhe 12mm.

Passend zu Beschläge 58109/58110/58111.

Preis pro Stange.

Miet-Lift **Art.Nr. 58113**

Fr. 121.--

Montage in Anhänger oder Lieferwagen auf Anfrage



Zurrschiene Alu (Airline) U-Profil

Länge 3000mm, Breite 34.5mm, Höhe 13.5mm

passende Beschläge Art. 58109/58110/58111

Miet-Lift **Art.Nr. 58106**

Fr. 75.--

Montage in Anhänger oder Lieferwagen auf Anfrage



Alu-Zurrschiene Flachprofil

Länge 3000mm, Breite 65mm, Höhe 11mm

passende Beschläge 58109/58110/58111

Miet-Lift **Art.Nr. 58107**

Fr. 106.--



Montage in Anhänger oder Lieferwagen a



Zurrschiene Alu (Airline) Halbrundprofil

Länge 3000mm, Breite 50mm, Höhe 11.5mm

passende Beschläge Art. 58109/58110/58111

Miet-Lift **Art.Nr. 58108**

Fr. 79.--



Montage in Anhänger oder Lieferwagen auf Anfrage



Zurrschiene Alu (Airline) Halbrundprofil
 Länge 3000mm, Breite 50mm, Höhe 11.5mm
 passende Beschläge Art. 58109/58110/58111

Fr. 108.--

Miet-Lift Art.Nr. 58141



Montage in Anhänger oder Lieferwagen auf Anfrage



Zurrbeschlag zu Art. 58107 und 58108
 400/800kg, Bandbreite 25mm

Fr. 9.--

Miet-Lift Art.Nr. 58109



Zurrbeschlag orange mit Ring zu
 Alu-Zurrschiene (Airline) 58107/58108
 Bandbreite 25mm, Zugkraft 900kdaN
Miet-Lift Art.Nr. 58151

Fr. 8.--



Zurrbeschlag zu Art. 58107 und 58108
 1000/2000kg, Bandbreite 35mm

Fr. 8.--

Miet-Lift Art.Nr. 58110



Zurrschlag zu Art. 58107 und 58108
1000/2000kg, Bandbreite 35mm

Fr. 10.--

Miet-Lift Art.Nr. 58111



Ariline Schraubfitting mit schwarzem
Schraubgriff M10 zu Alu-Zurrschienen
Klemmbereich 0-24mm

Fr. 13.--

Miet-Lift Art.Nr. 58155



Zurrschlag Airline mit Bügel, orange
orange Alu-Zurrschiene (Airline). Hakenhöhe
100mm, Öffnung 25mm

Fr. 20.--

Miet-Lift Art.Nr. 58179



Zurrgurt für Airlinezurrschiene
2-teilig mit Druckratsche
Bandbreite 25mm, Länge 5m, 500kg
(Beschläge Art. 58109)

Fr. 30.--

Miet-Lift Art.Nr. 58115



Zurrurt für Airlinezurrtschiene 2-teilig
 mit Klemmschloss. Länge 2m
 Bandbreite 25mm, 125kg Zuglast
 Miet-Lift Art.Nr. 58116

Fr. 17.--



Sperrbalken Airline Aluminium, Verstell-
 bereich 120 - 175cm, Belastbarkeit 300-200 daN
 automatik-Zapfen, schwarzer PVC-Überzug
 für horizontalen und vertikalen Einsatz
 Durchmesser 50mm
 Miet-Lift Art.Nr. 58152

Fr. 125.--



Sperrbalken Airline Aluminium, Verstell-
 bereich 130 - 190cm, Belastbarkeit 300-150 daN
 automatik-Zapfen, schwarzer PVC-Überzug
 für horizontalen und vertikalen Einsatz
 Durchmesser 50mm
 Miet-Lift Art.Nr. 58153

Fr. 135.--



Teppichschiene Stahlprofil ohne Bohrlöcher
 Länge 2500mm, Breite 140mm, Dicke 20mm
 Anthrazit- oder braunfarbig, kann je nach
 Lieferung variieren
 Miet-Lift Art.Nr. 58184

Fr. 140.-- pro Meter



Zurring mit Befestigungsflasche, verzinkt.
Zugkraft 250kg (250 daN). Ringlänge 48mm,
Laschenlänge 43mm. 2 Bohrlöcher 6mm,
Abstand 18mm.

Miet-Lift Art.Nr. 58117

Fr. 10.--



Zurring

zum versenkten Einbau im Boden
Gr. 1, 3-teilig, 800kg

Miet-Lift Art.Nr. 58120

Fr. 14.--



**Zurrbügel Halbrund mit Grundplatte
für Montage auf Boden**

Abm. 71x62mm, Zugkraft 250kg

Miet-Lift Art.Nr. 58121

Fr. 15.--



Zurrbügel mit Grundplatte

Anschraubplatte mit
schwenkbarem D-Bügel
Platte bündig montierbar
Abm. 25/6mm, Zugkraft 500kg

Miet-Lift Art.Nr. 58125

Fr. 6.50



Zurrbügel mit Grundplatte

Anschraubplatte mit
schwenkbarem D-Bügel
Platte bündig montierbar
Abm. 40/10mm, Zugkraft 1000kg

Miet-Lift Art.Nr. 58126

Fr. 10.--



Zurrbügel mit Grundplatte

Anschraubplatte mit
schwenkbarem D-Bügel
Platte bündig montierbar
Abm. 60/16mm, Zugkraft 5000kg

Miet-Lift Art.Nr. 58127

Fr. 14.--



Zurmulde verzinkt mit Feder 95x110mm
für Einbau in Bodenplatte,
Lochabstand 73x80mm, Zugkraft 800kg
Miet-Lift Art.Nr. 58128

Fr. 13.--



Zurmulde verzinkt mit Feder 105x105mm
für Einbau in Bodenplatte,
Lochabstand 85x85mm, Zugkraft 800kg
Miet-Lift Art.Nr. 58130

Fr. 13.--



Gegenplatte für Zurmulde

zu Art. 58130
105 x 105mm

Miet-Lift Art.Nr. 58131

Fr. 12.--




Zurmulde doppelt

140 x 125mm

Miet-Lift Art.Nr. 58132

Fr. 22.--



Zurmulde zum einschweissen, Guss

95x95mm, Dicke 28mm
Zugkraft BK daN 5000

Miet-Lift Art.Nr. 58136

Fr. 18.--



Oesenschraube M 10x45mm

mit Ring, \varnothing 50mm x 10mm

Miet-Lift Art.Nr. 58140

Fr. 14.--



Zurmulde Typ FRI verzinkt 360° drehbar,
 max. 450 daN Zugkraft. Aussendurchmesser
 86mm, Innendurchmesser ca. 65mm, Total-
 dicke 22mm. Schraube 20mm Durchmesser.
 Schraubenlänge 70mm Gewindelänge 60mm.
 Passende Gegenplatte Nr. 58145.

Fr. 17.--

Miet-Lift **Art.Nr. 58144**




Gegenplatte verzinkt 10x10cm

Dicke 2mm
 Lochgrösse 22mm

Fr. 10.--

Miet-Lift **Art.Nr. 58145**



Zurrbügel für Bodenrahmenprofile

2500 daN
 Länge 114mm, Innenbreite 65mm
 Platte 120x22mm, 2 selbstsicherne Muttern

Fr. 22.--

Miet-Lift **Art.Nr. 58150**

U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.

Innenbreite 52mm, Innenlänge 155mm,
 Inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben

Fr. 14.--

Miet-Lift **Art. Nr. 50376**




Pongratz L-PAT

Zurrbügel Stahl verzinkt, leicht gekröpft

(Pongratz), M8. Bügelbreite aussen 57mm,
 Mitte/Mitte 50mm, Länge inkl. Gewinde 68mm.
 Ohne Muttern, ohne Platte. Zugkraft 400 daN

Fr. 12.--

Miet-Lift **Art.Nr. 58159**



Zurrbügel 58x110mm, M12

Länge 100mm, Platte 80x30mm
 2x selbstsichernde Mutter M12

Fr. 16.--

Miet-Lift **Art.Nr. 58160**



Pongratz PHL


Zurrbügel für Pongratz PHL Hochlader

Innenlänge 50mm, Innenbreite 40mm
 inkl. Gegenplatte und Muttern, M10,
 Zugkraft bis 800daN

Fr. 14.--

ab 2 Stk. 12.--
 ab 4 Stk. 11.--
 ab 10 Stk. 10.--

Miet-Lift **Art.Nr. 58161**



Zurrbügel für Pongratz 3-SKS Kipper
Innenlänge 70mm, Innenbreite 40mm
inkl. Muttern, ohne Gegenplatte, M10
Zugkraft bis 800daN

Miet-Lift Art.Nr. 58162

Fr. 14.--

ab 2 Stk. 12.--

ab 4 Stk. 11.--

Pongratz 3-SKS



Gegenplatte zu Zurrbügel, Stahl verzinkt.
90x30mm oder 80x30mm (je nach Zulie-
feranten), 2 Muttern, 2 U-Scheiben.

Miet-Lift Art.Nr. 58157

Fr. 6.50

ab 2 Stk. 5.50

ab 4 Stk. 5.--

ab 10 Stk. 4.50



Zurrbügel für Bodenrahmenprofil
Länge 110mm, Innenbreite 40mm, M12
inkl. Muttern und Gegenplatte

Miet-Lift Art.Nr. 58158

Fr. 14.--



Zurrbügel verzinkt, Innenlänge 100mm,
Innenbreite 40mm, Platte 80 x 30mm,
2 selbstsichernde Muttern M12

Miet-Lift Art.Nr. 58166

Fr. 23.--



Zurrbügel T-Bügel Böckmann 1135448
mit Federn und Gegenplatte.
Totallänge 95mm, Lochabstand 70mm, M12

Miet-Lift Art.Nr. 58165

Fr. 28.--



Böckmann

Preise inkl. 7.7% MWST



Böckmann

Zurrbügel Chromstahl Böckmann mit Federn, Innenlänge inkl. Gewinde 58mm, Innenbreite 59mm, Lochmass 70mm, Gewinde M12, inkl. Muttern

Miet-Lift Art.Nr. 58170

Fr. 20.--



WM Meyer

Zurrbügel Länge 70mm, Innenbreite 62mm, M10 zu WM Meyer, 2 Muttern, 2 U-Scheiben

Miet-Lift Art.Nr. 58168

Fr. 18.--



Zurrbügel Stahl feuerverzinkt auf Platte verschweisst. Plattengrösse 80 x 50 x 8mm Bohrlöcher M10. Zugkraft 800daN. Bügelbreite Bügelbreite innen 45mm, Innenhöhe 60mm

Miet-Lift Art.Nr. 58156

Fr. 29.--



WM Meyer

Zurrplatte mit 25mm-Loch 400kg, Chromstahl mit Gewindeplatte und Schrauben zu WM-Meyer Anhänger-Zurrschienen. Lochabstand 70mm, M8. Gegenplatte 90x18x5mm.

Miet-Lift Art.Nr. 58171

Fr. 34.--



Vezeko

Zurrbügel Zuglast 750kg, Chromstahl Vezeko mit Gummiüberzug, Schaftänge 60mm Lochabstand 50mm, M10., inkl. Muttern

Miet-Lift Art.Nr. 58175

Fr. 27.--



Anssems

Binding verzinkt mit Gegenplatte (30x20x8mm) für Nutprofil Anssems, 1 Stück lose

Miet-Lift Art.Nr. 49930

Fr. 8.--



Ansems

10 Binderinge verzinkt mit Gegenplatte (30x20x8mm) für Nutprofil Ansems, Beutel à 10 Stück

Miet-Lift Art.Nr. 49931

Fr. 46.--



Ansems

Netzhaken verzinkt mit Gegenplatte (30x20x8mm) und Schraube für Nutprofil Ansems, 1 Stück lose

Miet-Lift Art.Nr. 49932

Fr. 8.--



Ansems

Netzhaken verzinkt mit Gegenplatte (30x20x8mm) und Schraube für Nutprofil Ansems, 1 Stück lose

Miet-Lift Art.Nr. 49933

Fr. 46.--



Ringschraube DIN 580, verzinkt

M10

Miet-Lift Art.Nr. 58180

Fr. 8.--



Ringmutter DIN 582, verzinkt

M10

Miet-Lift Art.Nr. 58181

Fr. 5.50



Ringmutter DIN 582, verzinkt

M8

Miet-Lift Art.Nr. 58182

Fr. 4.50



Karabinerhaken

60mm Art. 58201

80mm Art. 58202

100mm Art. 58203

120mm Art. 58204

Miet-Lift

Fr. 4.50

Fr. 5.50

Fr. 6.50

Fr. 9.--



Schäkel verzinkt gerade, geschmiedet
mit Kragenbolzen, Länge Innen 25-30mm,
Bolzendicke 6-7mm, Aussenbreite ohne
Bolzen ca. 28-32mm. Bruchlast 200kg
Miet-Lift Art.Nr. 58220

Fr. 6.50



Schäkel verzinkt gerade, geschmiedet
mit Kragenbolzen, Länge Innen 30-37mm,
Bolzendicke 8-9mm, Aussenbreite ohne
Bolzen ca. 30-35mm. Bruchlast 300kg

Fr. 8.--



Miet-Lift Art.Nr. 58221
Schäkel verzinkt gerade, geschmiedet
mit Kragenbolzen, Länge Innen 40-46mm,
Bolzendicke 12-13mm, Aussenbreite ohne
Bolzen ca. 41-46mm. Bruchlast 500kg

Fr. 10.--



Triangelhaken 332 ZF
50mm mit Klinke 2500 daN, verzinkt

Fr. 11.--

Miet-Lift Art.Nr. 58250



Karabinerhaken 332 A
50mm mit Klinke 2500 daN, verzinkt

Fr. 9.--

Miet-Lift Art.Nr. 58252



Karabinerhaken 202
25/35mm mit Drahtklinke
1000 daN, verzinkt

Fr. 8.--

Miet-Lift Art.Nr. 58254



Sitel-, Werkzeughalter verzinkt
150 x 40mm mit Gummispannband
Länge Band 77mm
Miet-Lift Art.Nr. 58260

Fr. 21.--



Anti-Rutschbeschichtung schwarz
mit Gummipartikel (Einkomponenten-Beschichtung)
für Metallflächen wie Laderampen, Arbeitsböden,
Fahrgestelle etc., 1 Liter / Dichte 1 kg
Theoretische Fläche ca. 6m²

Fr. 108.--

Miet-Lift Art.Nr. 55450



Rolle 500 x 25cm

Antirutschmatte Rolle à 500 x 25cm
Dicke 8mm
aus Recyclin-Gummigranulat

Fr. 41.--

Miet-Lift Art.Nr. 58196



auf Länge zugeschnitten

Antirutschmatte 25cm Breite, Dicke 8mm
auf Mass zugeschnitten, Preis pro Laufmeter
Mindestpreis 1m auch für Mengen unter 1m

Fr. 12.-- pro Meter

Miet-Lift Art.Nr. 58197



Palettengrösse 120 x 80cm

Antirutschmatte 1200 x 800 x 3mm
aus Gummigranulat
Miet-Lift **Art.Nr. 58198**

Fr. 17.--



Rolle 10m x 10cm

Antirutschbelag schwarz rau
selbstklebend, Rolle à 10m Länge, 10cm Breite
Untergrund muss Schmutz- und Fettfrei sein.
Nicht unter 10 Grad verarbeiten.
Miet-Lift **Art.Nr. 58205**

Fr. 207.--



auf Länge zugeschnitten

Antirutschbelag schwarz rau
selbstklebend, 10cm breit, auf Mass
zugeschnitten. Untergrund muss Schmutz-
und Fettfrei sein. Nicht unter 10 Grad verarbeiten.
Miet-Lift **Art.Nr. 58206**

Fr. 33.-- pro Meter

Fr. 27.-- pro Meter ab 1m

Fr. 24.-- pro Meter ab 3m

Preise inkl. 8.1 % MWST

