

# Hochlader Böckmann

**Nettopreise  
Anhängen-Center  
Räterschen**



Chassis aus einem verwindungssteifen und verzinkten Grundrahmen mit massiver Stahlprofilbrücke. Starke Querträgerkonstruktion, typgeprüfte und geschraubte V-Deichsel sorgen für optimalen Fahrkomfort. Alle Eisenteile verzinkt, wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelradaufhängung, schlagfeste, recycelbare Kunststoffkotflügel.

## Hochlader mit Aluminiumwänden

Robuste, doppelwandige und eloxierte Aluminium-Bordwände 30cm + 35cm hoch. **Wände ab Typ HL-AL 3218 35cm hoch**, Bordwandverschlüsse aus drei Modellen wählbar. Versenkter Langverschluss (Standard), aussenliegende Spannverschlüsse (Mehrpreis), LKW-Verschlüsse (Mehrpreis). Ab Länge 514cm Seitenwände geteilt mit Mittelpfosten abklappbar. Stabile, rutschfeste Siebdruckbodenplatte, mehrfach verleimt und wasserfest. Alle Eck- und Mittelpfosten abnehmbar.

## Hochlader mit Stahlwänden

Massive doppelwandige Stahlprofilwände 40cm hoch, feuerverzinkt. Winkelhebelverschlüsse (keine Langwegerschlüsse wie bei Aluwände). Restliche Ausführung gleich wie Aluminiummodelle.

**Zurrbügel im V-Profil eingebaut**, stehen nicht vor. Ab Länge 324cm mit vorbereitetem **Rampenschacht = S-Modelle**

## Hochlader mit Aluminiumwänden

| Typ             | Innen-<br>masse cm | Gesamt-<br>gewicht kg | Nutzlast<br>ca. kg | Rad-<br>grösse | Zurr-<br>bügel<br>500kg | Lade-<br>höhe<br>cm ca. | Auflauf-<br>bremse | Stütz-<br>rad | Preise<br>inkl 8.1%<br>MWST |
|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| HL-AL 2514/75   | 256x140x30         | 750                   | 510                | 8.5"           | 4                       | 61                      | nein               | nein          | 1990.00                     |
| HL-AL 2514/135  | 256x140x30         | 1350                  | 1060               | 12"            | 4                       | 65                      | ja                 | ja            | 2490.00                     |
| HL-AL 2514/15   | 256x140x30         | 1500                  | 1210               | 12"            | 4                       | 65                      | ja                 | ja            | 2590.00                     |
| HL-AL 2516/135  | 256x165x30         | 1350                  | 1050               | 12"            | 4                       | 65                      | ja                 | ja            | 2840.00                     |
| HL-AL 2516/15   | 256x165x30         | 1500                  | 1190               | 12"            | 4                       | 65                      | ja                 | ja            | 2930.00                     |
| HL-AL 2516/20   | 256x165x30         | 2000                  | 1540               | 14"            | 4                       | 68                      | ja                 | ja            | 3050.00                     |
| HL-AL 2516/20 F | 256x165x30         | 2000                  | 1540               | 12"            | 4                       | 65                      | ja                 | ja            | 3210.00                     |
| HL-AL 3016/20   | 306x165x30         | 2000                  | 1510               | 14"            | 6                       | 68                      | ja                 | ja            | 3110.00                     |
| HL-AL 3016/20 F | 306x165x30         | 2000                  | 1570               | 12"            | 6                       | 65                      | ja                 | ja            | 3330.00                     |
| HL-AL 3016/27   | 306x165x30         | 2700                  | 2180               | 14"            | 6                       | 68                      | ja                 | ja            | 3230.00                     |
| HL-AL 3016/27 F | 306x165x30         | 2700                  | 2260               | 12"            | 6                       | 65                      | ja                 | autom.        | 3290.00                     |
| HL-AL 3218/20   | 324x180x35         | 2000                  | 1440               | 14"            | 6                       | 70                      | ja                 | autom.        | 3680.00                     |
| HL-AL 3218/20 F | 324x180x35         | 2000                  | 1440               | 13"            | 6                       | 66                      | ja                 | autom.        | 3680.00                     |
| HL-AL 3218/27   | 324x180x35         | 2700                  | 2130               | 14"            | 6                       | 74                      | ja                 | autom.        | 3620.00                     |
| HL-AL 3218/27 F | 324x180x35         | 2700                  | 2140               | 13"            | 6                       | 66                      | ja                 | autom.        | 3720.00                     |
| HL-AL 3218/30   | 324x180x35         | 3000                  | 2400               | 14"            | 6                       | 76                      | ja                 | autom.        | 3920.00                     |
| HL-AL 3218/30 F | 324x180x35         | 3000                  | 2420               | 13"            | 6                       | 66                      | ja                 | autom.        | 4060.00                     |
| HL-AL 3218/35   | 324x180x35         | 3500                  | 2840               | 14"            | 6                       | 77                      | ja                 | autom.        | 4370.00                     |
| HL-AL 3218/35 F | 324x180x35         | 3500                  | 2860               | 13"            | 6                       | 67                      | ja                 | autom.        | 4990.00                     |
| HL-AL 3221/27   | 324x210x35         | 2700                  |                    | 14"            | 6                       | 77                      | ja                 | autom.        | 4380.00                     |
| HL-AL 3221/27 F | 324x210x35         | 2700                  |                    | 13"            | 6                       | 67                      | ja                 | autom.        | 4380.00                     |
| HL-AL 3221/35   | 324x210x35         | 3500                  |                    | 14"            | 6                       | 78                      | ja                 | autom.        | 4050.00                     |
| HL-AL 3224/35   | 324x244x35         | 3500                  |                    | 14"            | 6                       | 77                      | ja                 | autom.        | 5390.00                     |
| HL-AL 3718/20   | 374x180x35         | 2000                  | 1390               | 14"            | 6                       | 70                      | ja                 | autom.        | 3690.00                     |
| HL-AL 3718/20 F | 374x180x35         | 2000                  | 1410               | 13"            | 6                       | 66                      | ja                 | autom.        | 3780.00                     |
| HL-AL 3718/27   | 374x180x35         | 2700                  | 2100               | 14"            | 6                       | 74                      | ja                 | autom.        | 3910.00                     |
| HL-AL 3718/27 F | 374x180x35         | 2700                  | 2090               | 13"            | 6                       | 66                      | ja                 | autom.        | 3980.00                     |
| HL-AL 3718/30   | 374x180x35         | 3000                  | 2390               | 14"            | 6                       | 76                      | ja                 | autom.        | 4100.00                     |
| HL-AL 3718/30 F | 374x180x35         | 3000                  | 2410               | 13"            | 6                       | 66                      | ja                 | autom.        | 4310.00                     |
| HL-AL 3718/35   | 374x180x35         | 3500                  | 2800               | 14"            | 6                       | 77                      | ja                 | autom.        | 4490.00                     |
| HL-AL 3718/35 F | 374x180x35         | 3500                  | 2840               | 13"            | 6                       | 67                      | ja                 | autom.        | 4570.00                     |

|                 |            |      |      |     |   |    |    |        |         |
|-----------------|------------|------|------|-----|---|----|----|--------|---------|
| HL-AL 3724/35 F | 374x245x35 | 3500 | 2750 | 13" | 6 | 67 | ja | autom. | 6470.00 |
| HL-AL 4118/27   | 414x180x35 | 2700 | 2060 | 14" | 6 | 74 | ja | autom. | 3950.00 |
| HL-AL 4118/27 F | 414x180x35 | 2700 | 2070 | 13" | 6 | 66 | ja | autom. | 4170.00 |
| HL-AL 4118/30   | 414x180x35 | 3000 | 2360 | 14" | 6 | 76 | ja | autom. | 4100.00 |
| HL-AL 4118/30 F | 414x180x35 | 3000 | 2350 | 13" | 6 | 66 | ja | autom. | 4210.00 |
| HL-AL 4118/35   | 414x180x35 | 3500 | 2780 | 14" | 6 | 77 | ja | autom. | 4520.00 |
| HL-AL 4118/35 F | 414x180x35 | 3500 | 2810 | 13" | 6 | 67 | ja | autom. | 4630.00 |
| HL-AL 4121/27   | 414x210x35 | 2700 | 2030 | 14" | 6 | 74 | ja | autom. | 4140.00 |
| HL-AL 4121/27 F | 414x210x35 | 2700 | 2030 | 13" | 6 | 66 | ja | autom. | 4240.00 |
| HL-AL 4121/30   | 414x210x35 | 3000 | 2290 | 14" | 6 | 76 | ja | autom. | 4270.00 |
| HL-AL 4121/30 F | 414x210x35 | 3000 | 2300 | 13" | 6 | 66 | ja | autom. | 4350.00 |
| HL-AL 4121/35   | 414x210x35 | 3500 | 2740 | 14" | 6 | 77 | ja | autom. | 4840.00 |
| HL-AL 4121/35 F | 414x210x35 | 3500 | 2700 | 13" | 6 | 67 | ja | autom. | 4940.00 |
| HL-AL 4124/35   | 414x244x35 | 3500 | 2730 | 14" | 6 | 77 | ja | autom. | 6590.00 |
| HL-AL 5118/27   | 514x180x35 | 2700 | 1900 | 14" | 8 | 74 | ja | autom. | 5080.00 |
| HL-AL 5118/27 F | 514x180x35 | 2700 | 1900 | 13" | 8 | 66 | ja | autom. | 5250.00 |
| HL-AL 5118/30   | 514x180x35 | 3000 | 2100 | 14" | 8 | 76 | ja | autom. | 5420.00 |
| HL-AL 5118/30 F | 514x180x35 | 3000 | 2180 | 13" | 8 | 66 | ja | autom. | 5580.00 |
| HL-AL 5118/35   | 514x180x35 | 3500 | 2620 | 14" | 8 | 77 | ja | autom. | 4740.00 |
| HL-AL 5118/35 F | 514x180x35 | 3500 | 2620 | 13" | 8 | 67 | ja | autom. | 5870.00 |
| HL-AL 5121/27   | 514x210x35 | 2700 | 1840 | 14" | 8 | 74 | ja | autom. | 4950.00 |
| HL-AL 5121/27 F | 514x210x35 | 2700 | 1850 | 13" | 8 | 66 | ja | autom. | 4990.00 |
| HL-AL 5121/30   | 514x210x35 | 3000 | 2100 | 14" | 8 | 76 | ja | autom. | 5080.00 |
| HL-AL 5121/30 F | 514x210x35 | 3000 | 2120 | 13" | 8 | 66 | ja | autom. | 5120.00 |
| HL-AL 5121/35   | 514x210x35 | 3500 | 2550 | 14" | 8 | 77 | ja | autom. | 5580.00 |
| HL-AL 5121/35 F | 514x210x35 | 3500 | 2590 | 13" | 8 | 67 | ja | autom. | 5680.00 |
| HL-AL 5124/35   | 514x244x35 | 3500 | 2590 | 14" | 8 | 77 | ja | autom. | 7490.00 |
| HL-AL 6221/27   | 624x210x35 | 2700 | 1740 | 14" | 8 | 74 | ja | autom. | 5740.00 |
| HL-AL 6221/30   | 624x210x35 | 3000 | 2010 | 14" | 8 | 76 | ja | autom. | 5830.00 |
| HL-AL 6221/30 F | 624x210x35 | 3000 | 2010 | 13" | 8 | 66 | ja | autom. | 5970.00 |
| HL-AL 6221/35   | 624x210x35 | 3500 | 2450 | 14" | 8 | 77 | ja | autom. | 6230.00 |
| HL-AL 6221/35 F | 624x210x35 | 3500 | 2460 | 13" | 8 | 67 | ja | autom. | 6360.00 |
| HL-AL 6224/27   | 624x245x35 | 2700 | 1490 | 14" | 8 | 74 | ja | autom. | 6460.00 |
| HL-AL 6224/35   | 624x245x35 | 3500 | 2350 | 14" | 8 | 77 | ja | autom. | 6660.00 |
| HL-AL 6224/35 F | 624x245x35 | 3500 | 2320 | 13" | 8 | 67 | ja | autom. | 6720.00 |

### Hochlader mit verzinkten Stahlwänden

| Typ             | Innen-<br>masse cm | Gesamt-<br>gewicht kg | Nutzlast<br>ca. kg | Rad-<br>grösse | Zurr-<br>bügel<br>500kg | Lade-<br>höhe<br>cm | Auflauf-<br>bremse | Stütz-<br>rad | Preise<br>inkl 8.1%<br>MWST |
|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| HL-ST 3218/20   | 324x180x40         | 2000                  | 1350               | 14             | 6                       | 74                  | ja                 | ja            | 4340.00                     |
| HL-ST 3218/20 F | 324x180x40         | 2000                  | 1350               | 13             | 6                       | 66                  | ja                 | ja            | 4740.00                     |
| HL-ST 3218/27   | 324x180x40         | 2700                  | 2050               | 14             | 6                       | 74                  | ja                 | ja            | 4630.00                     |
| HL-ST 3218/27 F | 324x180x40         | 2700                  | 2060               | 13             | 6                       | 66                  | ja                 | ja            | 4890.00                     |
| HL-ST 3218/30   | 324x180x40         | 3000                  | 2320               | 14             | 6                       | 76                  | ja                 | ja            | 5130.00                     |
| HL-ST 3218/30 F | 324x180x40         | 3000                  | 2330               | 13             | 6                       | 66                  | ja                 | ja            | 5220.00                     |
| HL-ST 3218/35   | 324x180x40         | 3500                  | 2750               | 14             | 6                       | 77                  | ja                 | ja            | 5410.00                     |
| HL-ST 3218/35 F | 324x180x40         | 3500                  | 2770               | 13             | 6                       | 67                  | ja                 | ja            | 5480.00                     |
| HL-ST 3718/20   | 374x180x40         | 2000                  | 1290               | 14             | 6                       | 70                  | ja                 | ja            | 4710.00                     |
| HL-ST 3718/20 F | 374x180x40         | 2000                  | 1320               | 13             | 6                       | 66                  | ja                 | ja            | 5030.00                     |
| HL-ST 3718/27   | 374x180x40         | 2700                  | 2000               | 14             | 6                       | 74                  | ja                 | ja            | 4810.00                     |
| HL-ST 3718/27 F | 374x180x40         | 2700                  | 2000               | 13             | 6                       | 66                  | ja                 | ja            | 5070.00                     |
| HL-ST 3718/30   | 374x180x40         | 3000                  | 2300               | 14             | 6                       | 76                  | ja                 | ja            | 5340.00                     |
| HL-ST 3718/30 F | 374x180x40         | 3000                  | 2310               | 13             | 6                       | 66                  | ja                 | ja            | 5340.00                     |
| HL-ST 3718/35   | 374x180x40         | 3500                  | 2700               | 14             | 6                       | 77                  | ja                 | ja            | 5640.00                     |
| HL-ST 3718/35 F | 374x180x40         | 3500                  | 2750               | 13             | 6                       | 67                  | ja                 | ja            | 5740.00                     |
| HL-ST 4118/27   | 414x180x40         | 2700                  | 1960               | 14             | 6                       | 74                  | ja                 | ja            | 4950.00                     |
| HL-ST 4118/27 F | 414x180x40         | 2700                  | 1970               | 13             | 6                       | 66                  | ja                 | ja            | 5180.00                     |
| HL-ST 4118/30   | 414x180x40         | 3000                  | 2260               | 14             | 6                       | 76                  | ja                 | ja            | 5440.00                     |
| HL-ST 4118/30 F | 414x180x40         | 3000                  | 2250               | 13             | 6                       | 66                  | ja                 | ja            | 5490.00                     |
| HL-ST 4118/35   | 414x180x40         | 3500                  | 2680               | 14             | 6                       | 77                  | ja                 | ja            | 5710.00                     |
| HL-ST 4118/35 F | 414x180x40         | 3500                  | 2710               | 13             | 6                       | 67                  | ja                 | ja            | 6040.00                     |

|                 |            |      |      |    |   |    |    |    |         |
|-----------------|------------|------|------|----|---|----|----|----|---------|
| HL-ST 4121/27   | 414x210x40 | 2700 | 1930 | 14 | 6 | 74 | ja | ja | 5230.00 |
| HL-ST 4121/27 F | 414x210x40 | 2700 | 1920 | 13 | 6 | 66 | ja | ja | 5480.00 |
| HL-ST 4121/30   | 414x210x40 | 3000 | 2180 | 14 | 6 | 76 | ja | ja | 5460.00 |
| HL-ST 4121/30 F | 414x210x40 | 3000 | 2200 | 13 | 6 | 66 | ja | ja | 5630.00 |
| HL-ST 4121/35   | 414x210x40 | 3500 | 2630 | 14 | 6 | 77 | ja | ja | 5890.00 |
| HL-ST 4121/35 F | 414x210x40 | 3500 | 2640 | 13 | 6 | 66 | ja | ja | 6130.00 |



**Bis Länge 414cm ohne Mittelposten**



**ab 514cm Länge mit geteilten Wände, Mittelposten**



**HL-AL 3016 mit H-Gestell vorne**



**HL-ST mit feuerverzinkten Stahlwände**

#### Zubehör Hochlader:

| Typ                                                                                                      | 2514<br>256x1400 | 2516<br>256x165 | 3016<br>306x165 | 3218<br>324x180 | 3718<br>374x180 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fahrwerk:</b>                                                                                         |                  |                 |                 |                 |                 |
| Radstossdämpfer, 2 Stück                                                                                 | 170.00           | 170.00          |                 |                 |                 |
| Radstossdämpfer, 4 Stück                                                                                 |                  | 300.00          | 300.00          | 300.00          | 300.00          |
| Stützrad einfach                                                                                         | 90.00            | 90.00           | inkl.           |                 |                 |
| Stützrad automatik 500kg                                                                                 | 125.00           | 125.00          | 125.00          | 125.00          | 125.00          |
| Deichselverlängerung und höhenverstellbare Deichsel auf Anfrage                                          |                  |                 |                 |                 |                 |
| Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung (mit DIN-Oese)                                                      |                  |                 | 2050.00         | 2050.00         | 2050.00         |
| Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung (mit Kugelkupplung)                                                 |                  |                 | 1910.00         | 1910.00         | 1910.00         |
| Seitenwandgalerie/Lochprofil                                                                             | 200.00           | 200.00          | 200.00          | 255.00          | 255.00          |
| H-Gestell/Stirnwandgalerie                                                                               | 185.00           | 185.00          | 185.00          | 185.00          | 185.00          |
| Alu-Riffelblech auf Boden                                                                                | 530.00           | 635.00          | 730.00          | 825.00          | 960.00          |
| Aluminiumprofilboden statt Holzboden, glatte Oberfläche, m2-Preis                                        | 180.00           | 180.00          | 180.00          | 180.00          | 180.00          |
| verzinktes Stahlblech auf Boden                                                                          | 405.00           | 455.00          | 530.00          | 595.00          | 705.00          |
| C-Schiene quer eingebaut, Stück                                                                          | 180.00           | 190.00          | 200.00          | 305.00          | 295.00          |
| C-Schiene längs eingebaut                                                                                | 235.00           | 255.00          | 290.00          |                 |                 |
| <b>Flachblache und Blachenaufbau:</b> nicht möglich in Kombination mit Seitenwand- und Stirnwandgalerie. |                  |                 |                 |                 |                 |
| Flachblache ohne Montage                                                                                 | 175.00           | 180.00          | 220.00          | 245.00          | 270.00          |
| Bügel für Flachblache                                                                                    | 40.00            | 40.00           | 40.00           | 40.00           |                 |
| Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 130cm                                                                 | 1050.00          | 1100.00         |                 |                 |                 |
| Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 160cm                                                                 | 1090.00          | 1110.00         |                 |                 |                 |
| Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 180/185cm                                                             |                  | 1190.00         | 1250.00         | 1340.00         | 1370.00         |
| Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 200/205cm                                                             |                  |                 | 1330.00         | 1440.00         | 1470.00         |
| Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 225cm                                                                 |                  |                 |                 | 1690.00         | 1750.00         |
| Montage Hochblache                                                                                       | 140.00           | 160.00          | 160.00          | 160.00          | 160.00          |
| Hochblache 1 Seite aufstellbar                                                                           | 875.00           | 875.00          | 875.00          | 875.00          | 875.00          |
| Schiebeblache pro Seite                                                                                  | 505.00           | 505.00          | 505.00          | 505.00          | 505.00          |
| (einseitig wegschiebbar, ab Typ 5121 nach links oder rechts, Durchgangshöhe um 25cm reduziert)           |                  |                 |                 |                 |                 |

**Blachenfarbe: weiss, schwarz, grau, rot, blau, gelb, grün, orange**

| Typ                                                                                  | 2514<br>256x1400 | 2516<br>256x165 | 3016<br>306x165 | 3218<br>324x180 | 3718<br>374x180 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Reserveradhalter montiert                                                            | 125.00           | 125.00          | 125.00          | 125.00          | 125.00          |
| Reserverad 8.5"                                                                      | 220.00           |                 |                 |                 |                 |
| Reserverad 12"                                                                       | 205.00           | 205.00          | 205.00          |                 |                 |
| Reserverad 13"(195/50R13)                                                            |                  |                 |                 | 160.00          | 160.00          |
| Reserverad 14"                                                                       |                  | 155.00          | 155.00          | 155.00          | 155.00          |
| Reserverad 14"(185R14C) 3+3.5t                                                       |                  |                 |                 | 160.00          | 160.00          |
| Bordwände 50cm statt 30/35cm                                                         | 435.00           | 460.00          | 500.00          | 530.00          | 585.00          |
| <b>Gitter- und Kastenaufsatz nicht möglich in Kombination mit Seitenwandgalerie:</b> |                  |                 |                 |                 |                 |
| Kastenaufsatz 35cm, lose Teile, 3-seitig pendelbar                                   | 820.00           | 830.00          | 850.00          | 880.00          | 940.00          |
| Kastenaufsatz 35cm mit Seitenwandgalerie, lose Teile                                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Kastenaufsatz 50cm, lose Teile, 3-seitig pendelbar                                   | 1070.00          | 1120.00         | 1240.00         | 1310.00         | 1400.00         |
| Laubgitter 60cm lose Teile                                                           | 950.00           | 960.00          | 1010.00         | 1050.00         | 1110.00         |
| Laubgitter 100cm lose Teile                                                          |                  | 1150.00         | 1220.00         | 1270.00         | 1340.00         |
| Kasten- + Gitteraufsatz montiert                                                     | 80.00            | 80.00           | 80.00           | 80.00           | 80.00           |
| Rampe Alu, 237x31cm, Tragkraft passend für Schacht, 2000kg/Paar                      |                  | 1000.00         | 1000.00         | 665.00          | 665.00          |
| Rampe Alu, 237x31cm, Tragkraft passend für Schacht, 2700kg/Paar                      |                  |                 |                 | 715.00          | 715.00          |
| Teleskopkurbelstützen, pro Paar inkl. Handkurbel                                     | 260.00           | 260.00          | 260.00          | 260.00          | 260.00          |
| versenkte Zurrösen pro Stück                                                         | 80.00            | 80.00           | 80.00           | 80.00           | 80.00           |
| versenkte Zurrbügel pro Stück                                                        | 45.00            | 45.00           | 45.00           | 45.00           | 45.00           |
| Staukasten Kunststoff 44x15x21cm                                                     | 210.00           | 210.00          | 210.00          | 210.00          | 210.00          |
| Klapptritt an Bordwand montiert                                                      | 80.00            | 80.00           | 80.00           | 80.00           | 80.00           |
| Ausziehtritt unter Lichtbalken 80x40cm                                               | 695.00           | 695.00          | 695.00          | 695.00          | 695.00          |

**Zubehör Hochlader:**

| Typ                                                                                                      | 414x180 | 414x210 | 514x210 | 624x210 | 624x245 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Fahrwerk:</b>                                                                                         |         |         |         |         |         |
| Radstossdämpfer, 4 Stück                                                                                 | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  |
| Stützrad automatik 500kg                                                                                 | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  |
| Deichselverlängerung und höhenverstellbare Deichsel auf Anfrage                                          |         |         |         |         |         |
| Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung                                                                     | 1830.00 | 1830.00 | 1830.00 | 1830.00 | 1830.00 |
| Seitenwandgalerie/Lochprofil                                                                             | 255.00  | 255.00  | 255.00  | 255.00  | 255.00  |
| H-Gestell/Stirnwandgalerie                                                                               | 190.00  | 220.00  | 220.00  | 220.00  | 220.00  |
| Alu-Riffelblech auf Boden                                                                                | 1060.00 | 1180.00 | 1420.00 | 1690.00 | 2200.00 |
| Aluminiumprofilboden statt Holzboden, glatte Oberfläche, m2-Preis                                        | 175.00  | 175.00  | 175.00  | 175.00  | 175.00  |
| verzinktes Stahlblech auf Boden                                                                          | 780.00  | 865.00  | 1070.00 | 1260.00 | 1480.00 |
| C-Schiene quer eingebaut, Stück                                                                          | 295.00  | 295.00  | 295.00  | 295.00  | 295.00  |
| C-Schiene längs eingebaut                                                                                |         |         |         |         |         |
| <b>Flachblache und Blachenaufbau:</b> nicht möglich in Kombination mit Seitenwand- und Stirnwandgalerie. |         |         |         |         |         |
| Flachblache ohne Montage                                                                                 | 250.00  | 260.00  |         |         |         |
| Bügel für Flachblache                                                                                    | 35.00   | 35.00   |         |         |         |
| Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 130cm, Preis auf Anfrage                                              |         |         |         |         |         |
| Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 160cm, Preis auf Anfrage                                              |         |         |         |         |         |
| Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 180/185cm                                                             | 1420.00 | 1530.00 | 1860.00 | 2000.00 | 2100.00 |
| Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 200/205cm                                                             | 1510.00 | 1570.00 | 2010.00 | 2140.00 | 2210.00 |
| Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 225cm                                                                 | 1750.00 | 1810.00 | 2230.00 | 2390.00 | 2450.00 |
| Aluminiumlatten statt Holzlatten, Mehrpreis                                                              |         |         | 320.00  |         |         |
| Montage Hochblache                                                                                       | 185.00  | 190.00  | 190.00  | 200.00  | 215.00  |
| Hochblache 1 Seite von Blachenaufbau aufstellbar                                                         | 880.00  | 880.00  | 880.00  | 880.00  | 880.00  |
| Schiebeblache pro Seite                                                                                  | 510.00  | 510.00  | 510.00  | 510.00  | 510.00  |
| <b>(einseitig wegschiebbar, ab Typ 5121 nach links oder rechts, Durchgangshöhe um 25cm reduziert)</b>    |         |         |         |         |         |
| <b>Blachenfarbe: weiss, schwarz, grau, rot, blau, gelb, grün, orange</b>                                 |         |         |         |         |         |
| Reserveradhalter montiert                                                                                | 130.00  | 130.00  | 130.00  | 130.00  | 130.00  |
| Reserverad 8.5"                                                                                          |         |         |         |         |         |

|                                                                                           |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Reserverad 12"                                                                            |         |         |         |         |         |
| Reserverad 13"(195/50R13)                                                                 | 160.00  | 160.00  | 160.00  | 160.00  | 160.00  |
| <b>Typ</b>                                                                                | 414x180 | 414x210 | 514x210 | 624x210 | 624x245 |
| Reserverad 14"                                                                            |         | 160.00  | 160.00  | 160.00  | 160.00  |
| Reserverad 14"(185R14C) 3+3.5t                                                            | 160.00  | 160.00  | 160.00  | 160.00  | 160.00  |
| Bordwände 50cm statt 30/35cm                                                              | 605.00  | 655.00  | 740.00  | 780.00  | 855.00  |
| <b>Gitter- und Kastenaufsatz nicht möglich in Kombination mit Seitenwandgalerie:</b>      |         |         |         |         |         |
| Kastenaufsatz 35cm lose Teile, 3-seitig pendelbar                                         | 1020.00 | 1080.00 |         |         |         |
| Kastenaufsatz 35cm mit Seitenwandgalerie, lose Teile                                      |         |         |         |         |         |
| Kastenaufsatz 50cm, lose Teile, 3-seitig pendelbar                                        | 1430.00 | 1450.00 |         |         |         |
| Laubgitter 60cm lose Teile/grössere Modelle nur auf Anfrage                               | 1230.00 | 1200.00 |         |         |         |
| Laubgitter 100cm lose Teile/grössere Modelle nur auf Anfrage                              | 1520.00 | 1500.00 |         |         |         |
| Kasten- + Gitteraufsatz montiert                                                          | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   |
| Rampe Alu, 237x31cm, Tragkraft passend für Schacht, 2000kg/Paar                           | 680.00  | 680.00  | 680.00  | 680.00  | 680.00  |
| Rampe Alu, 237x31cm Tragkraft passend für Schacht, 2700kg/Paar                            | 730.00  | 730.00  | 730.00  | 730.00  | 730.00  |
| Teleskopkurbelstützen, pro Paar inkl. Handkurbel                                          | 260.00  | 260.00  | 260.00  | 260.00  | 260.00  |
| versenkte Zurrösen pro Stück                                                              | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   |
| versenkte Zurrbügel pro Stück                                                             | 45.00   | 45.00   | 45.00   | 45.00   | 45.00   |
| Staukasten Kunststoff 44x15x21cm                                                          | 210.00  | 210.00  | 210.00  | 210.00  | 210.00  |
| Klapptritt an Bordwand montiert                                                           | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   |
| Ausziehtritt unter Lichtbalken 80x40cm                                                    |         |         |         |         | 660.00  |
| Spannverschlüsse aussen anstatt versenkte Standardverschlüsse für Wände ohne Mittelposten |         |         |         |         | 130.00  |
| Spannverschlüsse aussen anstatt versenkte Standardverschluss für Wände mit Mittelposten   |         |         |         |         | 185.00  |
| Profi-LKW-Verschlüsse anstatt versenkte Standardverschluss für Wände ohne Mittelposten    |         |         |         |         | 400.00  |
| Profi-LKW-Verschlüsse anstatt versenkte Standardverschluss für Wände mit Mittelposten     |         |         |         |         | 550.00  |



**Blachenaufbau mit Schieblache, HL-AL 6221/35**  
**Blachenbeschriftung auf Anfrage**

**normaler Blachenaufbau**



**Innenansicht Blachenaufbau Innenhöhe 180cm**

**Bindebügel versenkt**



**HL-AL 3218/35 SF, Laubgitter + 62cm**



**Aluminium-Auffahrrampe (unter Brücke gelagert)**



**Kurbelstütze, Traglast 1200kg, abschwenkbar**



**Ausziehtritt unter Lichtbalken, 80x40cm**



**Spannverschlüsse**



**Profiverschlüsse**



**Aluminiumprofilboden**





Rampen unter Brücke mit Sicherungsbügel



HL-AL mit 50cm Bordwände und Loch-Bindereling



HL-AL mit Blachenaufbau mit Werbebeschriftung




weiss – ähnlich RAL 9016



grau – ähnlich RAL 7035



silber – ähnlich RAL 9006



schwarz – ähnlich RAL 9005



grün – ähnlich RAL 6026



blau – ähnlich RAL 5010



gelb – ähnlich RAL 1021



orange – ähnlich RAL 2011



rot – ähnlich RAL 3002



Zurrgurte in verschiedenen Längen



Schutzhaube über Stützrad und Kupplung



Diebstahlschloss



Alubox auf Deichsel montiert



Klapptritt an Heckwand montiert



Wechselsystem Rockinger