


# Bagger- und Multitransportanhänger WM-Meyer

**Nettopreise  
Anhänger-Center  
Räterschen**

**MB - Minibagger**, speziell für den Transport von leichten bis mittelschweren Maschinen, Kleintraktoren oder Minibaggern entwickelt. Ein massiv geschweisster und verzinkter V-Deichselrahmen, Aufbau mit 35cm oder 20cm hohen Aluminiumbordwänden. Tieflader mit Tandemachsen, Auflaufbremsen mit Rückfahrautomatik, verzinkte Achsen, Sützrad klappbar in der Mitte montiert. Siebdruckboden, Radkeile, 12 Volt-Beleuchtung mit 13-poligem Siebdruckboden, 4 Zurringen auf Boden. 2 Auffahrrampen mit Abstützbügel, 44x165cm, verschiebbar bis in die Mitte für das Verladen von schmalen Fahrzeugen.

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse Länge x Breite x Höhe		Aufsatzwände Alu 35cm nur ab Werk 3-seitig	Aluprofilboden statt Holzboden	Aluwände
MB 2725/151	2700	2190	251 x 151 x 35		1070.00	1020.00	<b>3990.00</b>
MB 3025/151	3000	2460	251 x 151 x 35		1070.00	1020.00	<b>4190.00</b>
MB 3030/151	3000	2440	301 x 151 x 35		1120.00	1190.00	<b>4360.00</b>
MB 3530/151	3500	2910	301 x 151 x 35		1120.00	1190.00	<b>4680.00</b>
MB 3035/151	3000	2410	351 x 151 x 35		1180.00	1360.00	<b>4850.00</b>
MB 3535/151	3500	2880	351 x 151 x 35		1180.00	1360.00	<b>4960.00</b>
MB 3035/185	3000	2380	351 x 185 x 35		1300.00	1610.00	<b>5060.00</b>
MB 3535/185	3500	2800	351 x 185 x 35		1300.00	1610.00	<b>5240.00</b>
MB 3540/185	3500	2790	401 x 185 x 35		1510.00	1680.00	<b>5740.00</b>
MB 3540/200	3500	2700	401 x 200 x 35		1690.00	1780.00	<b>6290.00</b>

Deichsel höhenverstellbar

bis 2700kg

1880.00

bis 3000kg

2170.00

bis 3500kg

2420.00

Gitterrampe an Stelle der 2 Auffahrrampen, rutschhemmende Profil, 2600kg Tragkraft. Für alle Modelle

1120.00

Baggerschaufelablage auf Deichsel aus Aluriffelblech

200.00



**Kippbarer Multitransportanhänger MKHL** mit Aluprofilboden, Aluminiumauffahrrampe ca. 60cm, Auffahrwinkel 8-10°, Seilwindenhalterung (ohne Seilwinde), Stützrad verstärkt, 8 Zurringe auf Boden, hydraulische Kippungsvorrichtung mit Handpumpe (Hub- und Zugzylinder).

Seitenwände abklappbar. Kugelumkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Gummifederachse verzinkt.

Beleuchtung im Lichtbalken, Radkeile, 12-Volt, mit 13-poligem Stecker.

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse Läng x Breit x Höhe	Winkel	Bereifung	Aluboden
MKHL 2741/202	2700	1840	410 x 202 x 20	8°	195/55 R10C	7070.00
MKHL 3041/202	3000	2210	410 x 202 x 20	8°	195/55 R10C	<b>6730.00</b>
MKHL 3541/202	3500	2640	410 x 202 x 20	10°	195/50 R13C	<b>7190.00</b>

Änderungen vorbehalten

September 2025

Preise inkl. 8.1% MWST

Miet-Lift Reinle AG 052 203 33 11

Im Nägelibaum 10, 8352 Räterschen

www.mietlift.ch / info@mietlift.ch



Typ MKHL



Handwinde mit 12m Stahlseil	320.00
Bordwände 3-seitig 35cm statt 20cm, Frontwand steckbar	1670.00
Anfahrkeil verstellbar, 2 Stück	250.00


**Hochlader-Multitransportanhänger** mit Holz-Siebruckboden, 2 Heckschiebestützen, Bereifung 10"/13", Ladehöhe ca. 62cm/68cm, Alurampen unter Plattform 270x30cm Tragkraft 2500kg/Paar, automatisches Stützrad, Zurringe auf Boden. **Seilwindenbock inkl. Handseilwinde** an Frontwand montiert, 12m Stahlseil. Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Gummifederachse. Beleuchtung in Lichtbalken geschützt,

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlastca.	Innenmasse Läng xBreitexHöhe	bei allen Seitenwände abnehmbar	Bereifung	Preis inkl. MWST
APHLC 2741/210	2700	2010	410 x 200 x 10		10"	4880.00
APHLC 3041/210	3000	2300	410 x 200 x 10		10"	5070.00
APHLC 3541/210	3500	2750	410 x 200 x 10		13"	5440.00

Anfahrkeil verstellbar, 2 Stück	<b>250.00</b>
Heckstütze (Automatik), 2 Stück	460.00
Ausdrehkurbelstütze, 2 Stück	320.00
Radstossdämpfer auf alle 4 Räder	310.00







Typ APHLC

### Zubehör verschiedene Modelle

Radstossdämpfer für 100km/h		310.00
Seilwinde mit Seil 900kg. MKHL / APHLC		320.00
Anfahrkeil verstellbar für APHLC / MKHL	Satz	<b>250.00</b>
Schiebestützen hinten, mit Klemmschelle montiert	Stück	125.00
Heckstützen (Automatik) 1 Paar	Paar	460.00
Klappkurbelstütze mit Handkurbel	Paar	320.00
Deichsel höhenverstellbar 2000-3000kg		2400.00
3500kg		2730.00
Aluprofilboden 21mm statt Holzboden zu APHLC		1660.00

Viele Zubehöre finden Sie in unserem Verkaufsladen





