

Hochlader Böckmann

**Nettopreise
Anhängler-Center
Räterschen**



Chassis aus einem verwindungssteifen und verzinkten Grundrahmen mit massiver Stahlprofilbrücke. Starke Querträgerkonstruktion, typgeprüfte und geschraubte V-Deichsel sorgen für optimalen Fahrkomfort. Alle Eisenteile verzinkt, wartungsfreie Gummifederachse mit Einzerradaufhängung, schlagfeste, recycelbare Kunststoffkotflügel.

Hochlader mit Aluminiumwänden

Robuste, doppelwandige und eloxierte Aluminium-Bordwände 30cm + 35cm hoch. **Wände ab Typ HL-AL 3218 35cm hoch**, Bordwandverschlüsse aus drei Modellen wählbar. Versenkter Langverschluss (Standard), aussenliegende Spannverschlüsse (Mehrpreis), LKW-Verschlüsse (Mehrpreis). Ab Länge 514cm Seitenwände geteilt mit Mittelpfosten abklappbar. Stabile, rutschfeste Siebdruckbodenplatte, mehrfach verleimt und wasserfest. Alle Eck- und Mittelpfosten abnehmbar.

Hochlader mit Stahlwänden

Massive doppelwandige Stahlprofilwände 40cm hoch, feuerverzinkt. Winkelhebelverschlüsse (keine Langwegerschlüsse wie bei Aluwände). Restliche Ausführung gleich wie Aluminiummodelle.

Zurrbügel im V-Profil eingebaut, stehen nicht vor. Ab Länge 324cm mit vorbereitetem **Rampenschacht = S-Modelle**

Hochlader mit Aluminiumwänden

Typ	Innen- masse cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. kg	Rad- grösse	Zurr- bügel	Lade- höhe cm ca.	Auflauf- bremse	Stütz- rad	Preise inkl 7.7% MWST
HL-AL 2514/75	256x140x30	750	510	8.5"	4	61	nein	nein	2'120.00
HL-AL 2514/135	256x140x30	1350	1060	12"	4	65	ja	ja	2'600.00
HL-AL 2514/15	256x140x30	1500	1210	12"	4	65	ja	ja	2'760.00
HL-AL 2516/135	256x165x30	1350	1050	12"	4	65	ja	ja	2'830.00
HL-AL 2516/15	256x165x30	1500	1190	12"	4	65	ja	ja	2'990.00
HL-AL 2516/20	256x165x30	2000	1540	14"	4	68	ja	ja	3'250.00
HL-AL 2516/20 F	256x165x30	2000	1540	12"	4	65	ja	ja	3'400.00
HL-AL 3016/20	306x165x30	2000	1510	14"	6	68	ja	ja	3'470.00
HL-AL 3016/20 F	306x165x30	2000	1570	12"	6	65	ja	ja	3'620.00
HL-AL 3016/27	306x165x30	2700	2180	14"	6	68	ja	ja	3'520.00
HL-AL 3016/27 F	306x165x30	2700	2260	12"	6	65	ja	autom.	3'680.00
HL-AL 3218/20	324x180x35	2000	1440	14"	6	70	ja	autom.	3'890.00
HL-AL 3218/20 F	324x180x35	2000	1440	13"	6	66	ja	autom.	4'300.00
HL-AL 3218/27	324x180x35	2700	2130	14"	6	74	ja	autom.	4'180.00
HL-AL 3218/27 F	324x180x35	2700	2140	13"	6	66	ja	autom.	4'450.00
HL-AL 3218/30	324x180x35	3000	2400	14"	6	76	ja	autom.	4'700.00
HL-AL 3218/30 F	324x180x35	3000	2420	13"	6	66	ja	autom.	4'800.00
HL-AL 3218/35	324x180x35	3500	2840	14"	6	77	ja	autom.	4'990.00
HL-AL 3218/35 F	324x180x35	3500	2860	13"	6	67	ja	autom.	5'080.00
HL-AL 3718/20	374x180x35	2000	1390	14"	6	70	ja	autom.	4'210.00
HL-AL 3718/20 F	374x180x35	2000	1410	13"	6	66	ja	autom.	4'540.00
HL-AL 3718/27	374x180x35	2700	2100	14"	6	74	ja	autom.	4'320.00
HL-AL 3718/27 F	374x180x35	2700	2090	13"	6	66	ja	autom.	4'580.00
HL-AL 3718/30	374x180x35	3000	2390	14"	6	76	ja	autom.	4'870.00
HL-AL 3718/30 F	374x180x35	3000	2410	13"	6	66	ja	autom.	4'860.00
HL-AL 3718/35	374x180x35	3500	2800	14"	6	77	ja	autom.	5'180.00
HL-AL 3718/35 F	374x180x35	3500	2840	13"	6	67	ja	autom.	5'290.00

HL-AL 4118/27	414x180x35	2700	2060	14"	6	74	ja	autom.	4'440.00
HL-AL 4118/27 F	414x180x35	2700	2070	13"	6	66	ja	autom.	4'680.00
HL-AL 4118/30	414x180x35	3000	2360	14"	6	76	ja	autom.	4'950.00
HL-AL 4118/30 F	414x180x35	3000	2350	13"	6	66	ja	autom.	5'000.00
HL-AL 4118/35	414x180x35	3500	2780	14"	6	77	ja	autom.	5'240.00
HL-AL 4118/35 F	414x180x35	3500	2810	13"	6	67	ja	autom.	5'560.00
HL-AL 4121/27	414x210x35	2700	2030	14"	6	74	ja	autom.	4'690.00
HL-AL 4121/27 F	414x210x35	2700	2030	13"	6	66	ja	autom.	4'940.00
HL-AL 4121/30	414x210x35	3000	2290	14"	6	76	ja	autom.	4'910.00
HL-AL 4121/30 F	414x210x35	3000	2300	13"	6	66	ja	autom.	5'100.00
HL-AL 4121/35	414x210x35	3500	2740	14"	6	77	ja	autom.	5'350.00
HL-AL 4121/35 F	414x210x35	3500	2750	13"	6	67	ja	autom.	5'610.00
HL-AL 4124/35	414x244x35	3500	2570	14"	6	77	ja	autom.	6'590.00
HL-AL 5118/27	514x180x35	2700	1900	14"	8	74	ja	autom.	5'390.00
HL-AL 5118/27 F	514x180x35	2700	1900	13"	8	66	ja	autom.	5'680.00
HL-AL 5118/30	514x180x35	3000	2100	14"	8	76	ja	autom.	5'980.00
HL-AL 5118/30 F	514x180x35	3000	2180	13"	8	66	ja	autom.	6'040.00
HL-AL 5118/35	514x180x35	3500	2620	14"	8	77	ja	autom.	6'350.00
HL-AL 5118/35 F	514x180x35	3500	2620	13"	8	67	ja	autom.	6'620.00
HL-AL 5121/27	514x210x35	2700	1840	14"	8	74	ja	autom.	5'750.00
HL-AL 5121/27 F	514x210x35	2700	1850	13"	8	66	ja	autom.	6'180.00
HL-AL 5121/30	514x210x35	3000	2100	14"	8	76	ja	autom.	5'990.00
HL-AL 5121/30 F	514x210x35	3000	2120	13"	8	66	ja	autom.	6'420.00
HL-AL 5121/35	514x210x35	3500	2550	14"	8	77	ja	autom.	6'590.00
HL-AL 5121/35 F	514x210x35	3500	2590	13"	8	67	ja	autom.	6'830.00
HL-AL 5124/35	514x244x35	3500	2480	14"	8	77	ja	autom.	7'490.00
HL-AL 6221/27	624x210x35	2700	1740	14"	8	74	ja	autom.	6'390.00
HL-AL 6221/30	624x210x35	3000	2010	14"	8	76	ja	autom.	6'950.00
HL-AL 6221/30 F	624x210x35	3000	2010	13"	8	66	ja	autom.	7'150.00
HL-AL 6221/35	624x210x35	3500	2450	14"	8	77	ja	autom.	7'290.00
HL-AL 6221/35 F	624x210x35	3500	2460	13"	8	67	ja	autom.	7'500.00
HL-AL 6224/27	624x245x35	2700	1490	14"	8	74	ja	autom.	7'060.00
HL-AL 6224/35	624x245x35	3500	2350	14"	8	77	ja	autom.	7'900.00
HL-AL 6224/35 F	624x245x35	3500	2320	13"	8	67	ja	autom.	8'140.00

Hochlader mit verzinkten Stahlwänden

Typ	Innen- masse cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. kg	Rad- grösse	Zurr- bügel	Lade- höhe cm	Auflauf- bremse	Stütz- rad	Preise inkl 7.7% MWST
HL-ST 3218/20	324x180x40	2000	1350	14	6	74	ja	ja	4'550.00
HL-ST 3218/20 F	324x180x40	2000	1350	13	6	66	ja	ja	4'960.00
HL-ST 3218/27	324x180x40	2700	2050	14	6	74	ja	ja	4'840.00
HL-ST 3218/27 F	324x180x40	2700	2060	13	6	66	ja	ja	5'120.00
HL-ST 3218/30	324x180x40	3000	2320	14	6	76	ja	ja	5'370.00
HL-ST 3218/30 F	324x180x40	3000	2330	13	6	66	ja	ja	5'460.00
HL-ST 3218/35	324x180x40	3500	2750	14	6	77	ja	ja	5'670.00
HL-ST 3218/35 F	324x180x40	3500	2770	13	6	67	ja	ja	5'740.00
HL-ST 3718/20	374x180x40	2000	1290	14	6	70	ja	ja	4'930.00
HL-ST 3718/20 F	374x180x40	2000	1320	13	6	66	ja	ja	5'260.00
HL-ST 3718/27	374x180x40	2700	2000	14	6	74	ja	ja	5'030.00
HL-ST 3718/27 F	374x180x40	2700	2000	13	6	66	ja	ja	5'310.00
HL-ST 3718/30	374x180x40	3000	2300	14	6	76	ja	ja	5'590.00
HL-ST 3718/30 F	374x180x40	3000	2310	13	6	66	ja	ja	5'590.00
HL-ST 3718/35	374x180x40	3500	2700	14	6	77	ja	ja	5'910.00
HL-ST 3718/35 F	374x180x40	3500	2750	13	6	67	ja	ja	6'020.00
HL-ST 4118/27	414x180x40	2700	1960	14	6	74	ja	ja	5'180.00
HL-ST 4118/27 F	414x180x40	2700	1970	13	6	66	ja	ja	5'430.00
HL-ST 4118/30	414x180x40	3000	2260	14	6	76	ja	ja	5'700.00
HL-ST 4118/30 F	414x180x40	3000	2250	13	6	66	ja	ja	5'760.00
HL-ST 4118/35	414x180x40	3500	2680	14	6	77	ja	ja	5'990.00
HL-ST 4118/35 F	414x180x40	3500	2710	13	6	67	ja	ja	6'330.00

HL-ST 4121/27	414x210x40	2700	1930	14	6	74	ja	ja	5'490.00
HL-ST 4121/27 F	414x210x40	2700	1920	13	6	66	ja	ja	5'740.00
HL-ST 4121/30	414x210x40	3000	2180	14	6	76	ja	ja	5'710.00
HL-ST 4121/30 F	414x210x40	3000	2200	13	6	66	ja	ja	5'890.00
HL-ST 4121/35	414x210x40	3500	2630	14	6	77	ja	ja	6'160.00
HL-ST 4121/35 F	414x210x40	3500	2640	13	6	66	ja	ja	6'420.00



Bis Länge 414cm ohne Mittelpfosten



ab 514cm Länge mit geteilten Wände, Mittelpfosten



HL-AL 3016 mit H-Gestell vorne

Zubehör Hochlader:

Typ	2514 256x1400	2516 256x165	3016 306x165	3218 324x180	3'718.00 374x180
Fahrwerk:					
Radstossdämpfer, 2 Stück	175.00	175.00			
Radstossdämpfer, 4 Stück		310.00	310.00	310.00	310.00
Stützrad einfach	93.00	93.00	inkl.		
Stützrad automatik 500kg	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
Deichselverlängerung und höhenverstellbare Deichsel auf Anfrage					
Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung (mit DIN-Oese)			2130.00	2130.00	2'130.00
Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung (mit Kugelkupplung)			1990.00	1990.00	1'990.00
Seitenwandgalerie/Lochprofil	205.00	205.00	205.00	265.00	270.00
H-Gestell/Stirnwandgalerie	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00
Alu-Riffelblech auf Boden	550.00	660.00	760.00	860.00	1'000.00
Aluminiumprofilboden statt Holzboden, glatte Oberfläche, m2-Preis	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
verzinktes Stahlblech auf Boden	420.00	470.00	550.00	620.00	730.00
C-Schiene quer eingebaut, Stück	185.00	195.00	205.00	305.00	310.00
C-Schiene längs eingebaut	245.00	265.00	305.00		
Flachblache und Blachenaufbau: nicht möglich in Kombination mit Seitenwand- und Stirnwandgalerie.					
Flachblache ohne Montage	180.00	185.00	230.00	255.00	280.00
Bügel für Flachblache	40.00	40.00	40.00	40.00	
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 130cm	1050.00	1100.00			
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 160cm	1130.00	1150.00			
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 180/185cm		1240.00	1300.00	1390.00	1'420.00
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 200/205cm			1380.00	1500.00	1'530.00
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 225cm				1760.00	1'820.00
Montage Hochblache	145.00	165.00	165.00	165.00	165.00
Hochblache 1 Seite aufstellbar	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00
Schiebeblache pro Seite	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00
(einseitig wegschiebbar, ab Typ 5121 nach links oder rechts, Durchgangshöhe um 25cm reduziert)					

Blachenfarbe: weiss, schwarz, grau, rot, blau, gelb, grün, orange

Reserveradhalter montiert	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
Reserverad 8.5"	225.00				
Reserverad 12"	210.00	210.00	210.00		
Reserverad 13"(195/50R13)				160.00	160.00
Reserverad 14"		160.00	160.00	160.00	160.00
Reserverad 14"(185R14C) 3+3.5t				160.00	160.00
Bordwände 50cm statt 30/35cm	450.00	480.00	520.00	550.00	610.00
Gitter- und Kastenaufsatz nicht möglich in Kombination mit Seitenwandgalerie:					
Kastenaufsatz 35cm, lose Teile	900.00	930.00	950.00	810.00	840.00
Kastenaufsatz 35cm mit Seitenwandgalerie, lose Teile				930.00	990.00
Kastenaufsatz 50cm, lose Teile				1090.00	1'200.00
Gitteraufsatz 60cm lose Teile/grössere Modelle nur auf Anfrage, Sonderanfertigung	820.00	850.00	880.00		
Kasten- + Gitteraufsatz montiert	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Rampe Alu, 237x31cm, Tragkraft passend für Schacht, 2000kg/Paar		1040.00	1040.00	690.00	690.00
Rampe Alu, 237x31cm, Tragkraft passend für Schacht, 2700kg/Paar				740.00	740.00
Teleskopkurbelstützen, pro Paar inkl. Handkurbel	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00
versenkte Zurrösen pro Stück	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00
versenkte Zurrbügel pro Stück	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
Staukasten Kunststoff 44x15x21cm	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
Klapptritt an Bordwand montiert	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Ausziehtritt unter Lichtbalken 80x40cm					

Zubehör Hochlader:

Typ	414x180	414x210	514x210	624x210	624x245
Fahrwerk:					
Radstossdämpfer, 4 Stück	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00
Stützrad automatik 500kg	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
Deichselverlängerung und höhenverstellbare Deichsel auf Anfrage					
Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1'900.00
Seitenwandgalerie/Lochprofil	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00
H-Gestell/Stirnwandgalerie	195.00	225.00	225.00	225.00	225.00
Alu-Riffelblech auf Boden	1100.00	1230.00	1480.00	1760.00	2'080.00
Aluminiumprofilboden statt Holzboden, glatte Oberfläche, m2-Preis	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
verzinktes Stahlblech auf Boden	810.00	900.00	1110.00	1310.00	1'540.00
C-Schiene quer eingebaut, Stück	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00
C-Schiene längs eingebaut					
Flachblache und Blachenaufbau: nicht möglich in Kombination mit Seitenwand- und Stirnwandgalerie.					
Flachblache ohne Montage	260.00	270.00			
Bügel für Flachblache	40.00	40.00			
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 130cm, Preis auf Anfrage					
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 160cm, Preis auf Anfrage					
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 180/185cm	1470.00	1590.00	1930.00	2080.00	2'180.00
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 200/205cm	1570.00	1630.00	2090.00	2220.00	2'300.00
Hochblache inkl. Gestell Innenhöhe 225cm	1820.00	1880.00	2320.00	2490.00	2'550.00
Aluminiumlatten statt Holzlatten, Mehrpreis			330.00		
Montage Hochblache	185.00	190.00	190.00	200.00	215.00
Hochblache 1 Seite von Blachenaufbau aufstellbar	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00
Schiebeblache pro Seite (einseitig wegschiebbar, ab Typ 5121 nach links oder rechts, Durchgangshöhe um 25cm reduziert)	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00
Blachenfarbe: weiss, schwarz, grau, rot, blau, gelb, grün, orange					
Reserveradhalter montiert	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
Reserverad 8.5"					
Reserverad 12"					

Reserverad 13"(195/50R13)	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
Reserverad 14"		160.00	160.00	160.00	160.00
Reserverad 14"(185R14C) 3+3.5t	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
Bordwände 50cm statt 30/35cm	630.00	680.00	770.00	810.00	890.00
Gitter- und Kastenaufsatz nicht möglich in Kombination mit Seitenwandgalerie:					
Kastenaufsatz 35cm lose Teile	900.00	920.00			
Kastenaufsatz 35cm mit Seitenwandgalerie, lose Teile	1030.00	1080.00			
Kastenaufsatz 50cm, lose Teile	1320.00	1420.00			
Gitteraufsatz 60cm lose Teile/grössere Modelle nur auf Anfrage, Sonde					
Kasten- + Gitteraufsatz montiert	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Rampe Alu, 237x31cm, Tragkraft passend für Schacht, 2000kg/Paar	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00
Rampe Alu, 237x31cm Tragkraft passend für Schacht, 2700kg/Paar	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00
Teleskopkurbelstützen, pro Paar inkl. Handkurbel	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00
versenkte Zurrösen pro Stück	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00
versenkte Zurrbügel pro Stück	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
Staukasten Kunststoff 44x15x21cm	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
Klapprtritt an Bordwand montiert	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Ausziehtritt unter Lichtbalken 80x40cm					670.00
Spannverschlüsse aussen anstatt versenkte Standardverschlüsse für Wände ohne Mittelposten					135.00
Spannverschlüsse aussen anstatt versenkte Standardverschluss für Wände mit Mittelposten					190.00
Profi-LKW-Verschlüsse anstatt versenkte Standardverschluss für Wände ohne Mittelposten					410.00
Profi-LKW-Verschlüsse anstatt versenkte Standardverschluss für Wände mit Mittelposten					570.00



Blachenaufbau mit Schieblache, HL-AL 6221/35
Blachenbeschriftung auf Anfrage



normaler Blachenaufbau



Innenansicht Blachenaufbau Innenhöhe 180cm



Bindebügel



HL-AL 3218/35 SF, Laubgitter + 62cm, Niederfahrwerk 195/55 R10C Aluminium-Auffahrrampe (unter Brücke gelagert)



Kurbelstütze, Traglast 1200kg, abschwenkbar



Ausziehtritt unter Lichtbalken, 80x40cm



Spannverschlüsse



Profiverschlüsse



Aluminiumprofilboden





Rampen unter Brücke montiert mit Sicherungsbügel



HL-AL mit 50cm Bordwände und Loch-Bindereling



HL-AL mit Blachenaufbau und Heckrampe 180cm hoch



Zurrgurte in verschiedenen Längen



Schutzhaube über Stützrad und Kupplung



Diebstahlschloss



Alubox auf Deichsel montiert



Klaptritt an Heckwand montiert



Wechselsystem Rockinger