

Miet - Lift

Anhänger Möbellifte Hebebühnen Zelte Gas
Vermietung-Verkauf-Reparaturen

www.mietlift.ch

Miet-Lift Reinle AG
Im Nägelibaum 10
8352 Elsau-Räterschen
Tel. 052 203 33 11

info@mietlift.ch



Faltenbalg ALKO 30/60/90S, 120S/SR etc.
Öffnung vorne bei Kupplung 28mm, Oeffnung
hinten 38mm, Länge 118mm. Nr. 2073890210
4 Falten

Fr. 25.--

Miet-Lift Art. Nr. 51402



Faltenbalg ALKO FA 0.9/FA 1.4
innen vorne 37mm ohne Lippe
innen hinten 46mm mit Lippe
Gesamtlänge ca. 125mm. Nr. 564 021
5 Falten

Fr. 45.--

Miet-Lift Art. Nr. 51400



Faltenbalg ALKO 351 ZA, Auflaufbr. AKS
Oeffnung vorne b. Kupplung 35-37mm
Oeffnung hinten 55mm, Länge 90 - 115mm
3 Falten

Fr. 18.--

Miet-Lift Art. Nr. 51411



Faltenbalg AL-KO 131-161R / 161S / 251S
811006/251S-811025, innen vorne 49mm,
innen hinten 54mm, Länge 118-129mm
Nr. 366356. Halbrunde Öffnung, vordere
Schraube horizontal. Alko Nr. 366356
3 Falten

Fr. 15.--

Miet-Lift Art. Nr. 51401



Faltenbalg ALKO 2.8VB, 351S, 351 VB/VB-2
Oeffnung vorne bei Kupplung 67-70mm
Oeffnung hinten 55mm, Länge 125mm
Alko Nr. 21726605
3 Falten

Fr. 29.--

Miet-Lift Art. Nr. 51403

Humbaur



Faltenbalg ALKO, FTF FA 1,5 bis 3,5.

Öffnung vorne bei Kupplung 60mm, Öffnung hinten 75mm, Länge ca. 140-180mm.

Nr. 564 020, Ef 2061690.

6 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51406

Fr. 46.--



Faltenbalg ALKO für Auflaufeinrichtung

251 G / 251 S mit Totpunkthandbremshebel.

3-Falten, Oeffnung vorne bei Kupplung 45mm

Oeffnung hinten 50mm, Länge 100mm

Alko Nr. 695202

Miet-Lift Art. Nr. 51406

Fr. 46.--



Faltenbalg BPW ZGKR KR + KF

Oeffnung vorne bei Kupplung 53-55mm

Oeffnung hinten 55-58mm, Länge 125-160mm

5 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51407

Fr. 18.--



Faltenbalg BPW ZAF 1.0-2 bis 2.8-2.

halbrunde Öffnung, Öffnung vorne

bei Kupplung 55mm, Öffnung hinten 60mm,

Länge 150mm. Nr. 0313009160

4 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51416

Fr. 18.--



Faltenbalg Alko Bradley HU 12

Öffnung vorne bei Kupplung 60mm,

Öffnung hinten 80mm, Länge 125mm.

4 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51397

Fr. 24.--



Faltenbalg BPW ZFKR / ZGKR A-S,

Peitz PAV/SR X. Öffnung vorne bei

Kupplung 60mm, hinten 70mm, Länge 165mm.

Nr. 3230147. 5 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51405

Fr. 22.--



Faltenbalg BPW / Peitz / PAV

ZFKR / ZGKR Ausführung A-S. Öffnung vorne bei Kupplung 58mm, Öffnung hinten 70mm, Länge 110mm.

2 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51413

Fr. 18.--



Faltenbalg BPW ZFKR/ZGKR A-S

Faltenbalg Peitz PAV/SR, WAP.

Öffnung vorne bei Kupplung 57mm, Öffnung hinten 70mm, Länge 110mm.

Miet-Lift Art. Nr. 51404

Fr. 22.--



Faltenbalg Universal/Knott KF 20

Oeffnung vorne b. Kupplung 55-57mm
Oeffnung hinten 57-60mm, Länge 150mm
Halbrunde Oeffnung, Schraube vertikal
4 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51410

Fr. 18.--

4 Falten



Faltenbalg Schlegl/KNOTT

KF, KRV, KR. KV 7,5-27. Öffnung vorne bei Kupplung 50mm, Öffnung hinten 62mm, Länge 135mm. Halbrunde Öffnung, Schraube vertikal. 69004694

Miet-Lift Art. Nr. 51408

Fr. 16.--



Faltenbalg Knott KFG 35 / KR 35 / KR

35 HV. Öffnung vorne bei Kupplung 72mm, Öffnung hinten 77mm, Länge 160 - 170mm beidseitige Lippen. Knott Nr. 200175.001
5 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51412

Fr. 22.--



Faltenbalg Schlegl/Knott, KF, KR.7.5-30

Oeffnung vorne bei Kupplung 58mm, Oeffnung hinten 60mm, Länge 160mm. Beide Öffnungen rund. 4FB87001, 69000393
5 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51435

Fr. 22.--



Faltenbalg Universal,
Öffnung vorne bei Kupplung 57mm,
hinten 57mm, Länge 135mm.
5 Falten

Miet-Lift **Art. Nr. 51415**

Fr. 20.--



Faltenbalg Universal Typ 1
Öffnung vorne bei Kupplung 42 - 45mm
Öffnung hinten 55 - 58mm
Länge 110 - 130mm
4 Falten

Miet-Lift **Art. Nr. 51409**

Fr. 20.--



Faltenbalg
Öffnung vorne b. Kupplung 70mm
Öffnung hinten 70mm, Länge 105mm
2 Falten

Miet-Lift **Art. Nr. 51414**

Fr. 18.--




Faltenbalg WAP 15/15.1, 15/15.3, 15AS
Öffnung vorne b. Kupplung ca. 55 - 57mm
Öffnung hinten ca. 55 - 60mm, Länge 110mm
2 Falten

Miet-Lift **Art. Nr. 51399**

Fr. 27.--

Humbaur



Auflaufeinrichtung ALKO 90S/3
Ausführung B, für 4kant-Deichsel 70 x 70mm
700-1000kg, Stützlast 75kg, Kugelkupplung AK 160
Kombinierbar mit ALKO Radbremse 1637/2051
Gesamtlänge bis Mitte Kugelöffnung 782mm,
Handbremshebel mit Gasfeder, seitliche
Stützradbefestigung. Alko Nr. 249269

Miet-Lift **Art. Nr. 51418**

Fr. 415.--

Auflaufeinrichtung ALKO 161/S
für V-Deichsel 950-1600kg, AK 160
Kugelkupplung, unten Einbau
Nr. 249 214/ 811 028
Komb. m. ALKO Radbremse 1637/2051

Miet-Lift **Art. Nr. 51417**

Fr. 375.--



Auflaufeinrichtung ALKO 161/S

Fr. 444.--

für 4-Kantrohrdeichsel 70/70mm
950-1600kg, Kugelkupplung AK160 Nr. 247163
Kombinierbar mit ALKO Radbremse 1637/2051
Stützlast 100kg, mit Lochplatte für
Stützradbefestigung. 247685

Miet-Lift Art. Nr. 51419



Auflaufeinrichtung ALKO 161/S für V-

Fr. 375.--

Deichsel 950-1600kg oben Einbau Nr. 247 661
ETI 811027 mit Kugelkupplung AK 160,
Stützlast 100kg. Kombinierbar mit ALKO Rad-
bremse V-O 1637/2051. Lochbild 120 / 168 / 166 -217mm.

Miet-Lift Art. Nr. 51420



Auflaufeinrichtung ALKO 251/S für V-

Fr. 495.--

Deichsel 1500-2600kg Kugelkupplung AK 300,
Stützlast 100kg, unten Einbau. Nr. 249 219 /
ETI 811025, kombinierbar mit ALKO Rad-
bremse V-U 1637 / 2051. Lochbild 120 / 166 / 166-217mm.

Miet-Lift Art. Nr. 51422



Auflaufeinrichtung ALKO 251/G Sta für

Fr. 498.--

V-Deichsel 1500-3000kg Kugelkupplung AK 300,
Stützlast 100kg, oben Einbau. Nr. 249 249,
kombinierbar mit ALKO Radbremse V-O 1637/2051.
Lochbild 120 / 166 / 166-217mm.

Miet-Lift Art. Nr. 51423



Auflaufeinrichtung ALKO 251 S/A für

Fr. 310.--

V-Deichsel 1500-2700kg Kugelkupplung
AK 270, Stützlast 120kg. Nr. 1731104
ETI 811928, kombinierbar mit ALKO
Radbremse V-0 1637/2051. Lochbild
Lochbild 120 / 166 / 166 - 217mm

Miet-Lift Art. Nr. 51429

Totpunkthebel



Auflaufeinrichtung Guss ALKO AE 3000/

Fr. 648.--

Profi G für V-Deichsel 1500-3000kg Kugel-
kupplung AK 300, Stützlast 150kg. Oben und
unten Einbau Nr. 122 4121 / ETI 811520,
kombinierbar mit ALKO Radbremse V 1637/2051.

Miet-Lift Art. Nr. 51425



Auflaufeinrichtung ALKO 2.8 VB/1-C
für V-Deichsel 2500-3500kg mit Kugelkupplung AK 351, Stützlast 150kg, oben und unten Einbau Nr. 1251555 / Ef 240 166, ETI 811662, kombinierbar mit ALKO Radbremse 2051/2361.
Miet-Lift Art. Nr. 51424

Fr. 804.--



Auflaufeinrichtung Guss ALKO AE 3500
Profi AK 351, V2361, für V-Deichsel 2000-3500kg, Kugelkupplung, Stützlast 350kg. Oben und unten Einbau Nr. 122 4137 Für Bremsbackengrösse 230 x 50mm ETI 811523
Miet-Lift Art. Nr. 51426

Fr. 795.--



Auflaufeinrichtung ALKO 251/S für V-
Deichsel 1500-2700kg DIN-Zugöse, Stützlast 100kg, oben Einbau, Nr. 240007 / ETI 811026, kombinierbar mit ALKO Radbremse V-O 1637/2051. Lochbild 120 / 166 / 166-217mm.
Miet-Lift Art. Nr. 51427

Fr. 418.--



Auflaufeinrichtung ALKO 251/G Sta für
V-Deichsel 1500-3000kg DIN-Zugöse, Stützlast 100kg, oben Einbau. Nr. 249 250 / ETI 811226, kombinierbar mit ALKO Radbremse V-O 1637/2051. Lochbild 120 / 166 / 166-217mm.
Miet-Lift Art. Nr. 51428

Fr. 525.--



Auflaufeinrichtung Knott KFL 14-A
für V-Deichsel 750-1400kg
Stützlast 100kg
Nr. 205800001
Miet-Lift Art. Nr. 51441

Fr. 415.--



Auflaufeinrichtung Knott KF 20A
für V-Deichsel 1100-2000kg
Stützlast 100kg
oben und unten Einbau Nr.,202410003
Miet-Lift Art. Nr. 51442

Fr. 368.--



Auflaufeinrichtung Knott KF 27 A1
für V-Deichsel 1600-2700kg
Stützlast 100kg
oben und unten Einbau Nr. 1109240001
Miet-Lift **Art. Nr. 51443**

Fr. 410.--



Auflaufeinrichtung Knott KF 30 E-GF
für V-Deichsel 1600-3000kg
Kupplung K35-A, Stützlast 150kg
oben Einbau Nr. 204303.001
Miet-Lift **Art. Nr. 51439**

Fr. 580.--




Auflaufeinrichtung Knott KFG 35
Ausf. D GF für V-Deichsel 2700-3500kg,
Guss-Kugelpkupplung K35-C 33, oben und
unten Einbau Nr. 203090001, Stützlast 150kg
ohne Stützradhalten. Lochbild
120 (166 207) (200 225) Schraube M14 10.
Miet-Lift **Art. Nr. 51440**

Fr. 677.--



Auflaufeinrichtung Knott KFG 35
Ausf. D GF für V-Deichsel 2700-3500kg,
Guss-Kugelpkupplung K35-C 33, oben und
unten Einbau Nr. 202503003, Stützlast 150kg
mit Stützradhalten. Lochbild
120 (166 207) (200 225)
Miet-Lift **Art. Nr. 51444**

Fr. 705.--



Auflaufeinrichtung Knott KFG 35
Ausf. D GF für V-Deichsel 2700-3500kg,
Guss-Kugelpkupplung K35-C 33, oben und
unten Einbau Nr. 207020001, Stützlast 150kg
mit seitlichem Stützradhalter (Ifor Williams
Anhänger). Lochbild 120 (166 207) (200 225).
Schraube M14 10.9. Ohne Stützrad (Stützrad
Nr. 52006 / Alko1223614).
Miet-Lift **Art. Nr. 51446**

Fr. 898.--



Knebelmutter, Alko M20 x 1,5
Feststellknebel, passend zu höhenverstell-
bare Auflaufeinrichtung. Alko Nr. 2024040002
Miet-Lift **Art. Nr. 51460**


Fr. 725.--



ALKO Abstützbügel für Deichsel
für Zugdeichseln Rohr ungebremst

Fr. 14.--

Miet-Lift Art. Nr. 51601



ALKO Abstützbügel
für V-Zuggabelholme
in Verbindung mit AE O/U
166mm Lochabstand

Fr. 14.--

Miet-Lift Art. Nr. 51602



Abstützbügel feuerverzinkt f. Anhänger
Bügelhöhe 70mm, 90mm + 115mm
Lochabstand
Breite 30mm

Fr. 12.--

Miet-Lift Art. Nr. 51603



ALKO Abstützbügel feuerverzinkt
Bügelhöhe 180mm
Lochabstand 166mm
Breite 30mm

Fr. 14.--

Miet-Lift Art. Nr. 51604



ALKO Abstützbügel feuerverzinkt
Bügelhöhe 150mm
für Anhänger. Bügelhöhe 150mm

Fr. 22.--

Miet-Lift Art. Nr. 51605



Abstützbügel zu Ansems Anhänger
Bügelhöhe 50mm, Bügellänge 205mm

Fr. 22.--

Miet-Lift Art. Nr. 51606



Distanzprofil feuerverzinkt
Höhe 40mm, Breite 40mm
Lochabstand 165mm
Lochgösse 12mm

Fr. 45.--

Miet-Lift Art. Nr. 51700



Distanzprofil feuerverzinkt

Höhe 80mm, Breite 40mm
Lochabstand 165mm
Lochgröße 12mm

Miet-Lift Art. Nr. 51701

Fr. 52.--



Distanzprofil knott KA 50 feuerverzinkt,
Höhe 50mm, Breite 50mm, Lochabstand
165 + 205mm, Lochgröße 15mm,
Länge 250mm

Miet-Lift Art. Nr. 51702

Fr. 75.--



Distanzprofil feuerverzinkt, Höhe 25mm
Breite 47mm, Lochabstand 165 + 205mm
Lochgröße 14mm, Länge 240mm

Miet-Lift Art. Nr. 51703

Fr. 50.--



Distanzprofil feuerverzinkt, Höhe 80mm
Breite 40mm, Lochabstand 135mm,
Lochgröße 12mm, Länge unten 280mm

Miet-Lift Art. Nr. 51705

Fr. 53.--



Distanzprofil feuerverzinkt, Höhe 80mm
Breite 40mm, Lochabstand 165mm,
Lochgröße 12mm, Länge unten 280mm

Miet-Lift Art. Nr. 51704

Fr. 53.--



Deichselverstrebung feuerverzinkt

Höhe 23mm, Breite 57mm
Lochabstand 315mm
Lochgröße 13mm

Miet-Lift Art. Nr. 51710

Fr. 25.--



Deichselverstrebung feuerverzinkt

Höhe 23mm, Breite 57mm
Lochabstand 515mm
Lochgröße 13mm

Miet-Lift Art. Nr. 51711

Fr. 28.--

**Handbremshebel ALKO, passend zu 90****Fr. 147.--**

S/3, Totallänge 52cm, Unteneinbau.
Hebelrücken gerade, Lochdurchmesser Achse 16mm,
Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer
Alko Nr. 220095

Miet-Lift Art.Nr. 53300**Handbremshebel ALKO, passend zu****Fr. 134.--**

90 S/3, Totallänge 52cm, Obeneinbau.
Hebelrücken leicht gekröpft. Lochdurchmesser
Achse 16mm, Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer
Alko Nr. 220094

Miet-Lift Art.Nr. 53301**Handbremshebel ALKO Obeneinbau****Fr. 142.--**

mit Gasfeder 1100N, passend zu 161R,
251R, Totallänge 60cm. Hebelrücken leicht
gekröpft. Lochdurchmesser Achse 16mm.
Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer.
219010

Miet-Lift Art.Nr. 53302**Handbremshebel ALKO Unteneinbau****Fr. 127.--**

mit Gasfeder 820N, passend zu 161R, 251S,
Totallänge 60cm. Hebelrücken gerade.
Lochdurchmesser Achse 16mm.
Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer.
Alko Nr. 220097

Miet-Lift Art.Nr. 53303**Handbremshebel ALKO Unteneinbau****Fr. 127.--**

mit Gasfeder 1100N, passend zu 251G
Totallänge 60cm. Hebelrücken gerade.
Lochdurchmesser Achse 16mm.
Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer.
Alko Nr. 220098

Miet-Lift Art.Nr. 53307



Handbremshebel ALKO Obeneinbau
mit Gasfeder 820N, passend zu 251S,
4-kant-Auflaufeinrichtung
Totallänge 60cm. Hebelrücken gekröpft.
Lochdurchmesser Achse 16mm.
Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer.
Alko Nr. 220096

Miet-Lift **Art.Nr. 53312**

Fr. 127.--



Handgriff rot zu Bremshebel
zu Art. 53301, 53302 und 53303

Miet-Lift **Art.Nr. 53304**

Fr. 12.--



Druckknopf ALKO schwarz oder rot
zu Art. 53301, 53302, 53303, 53304

Miet-Lift **Art.Nr. 53308**

Fr. 10.--



Druckknopf ALKO rot Alko-Nr. 20462504
zu Handbremshebel Art. 5310

Miet-Lift **Art.Nr. 53316**

Fr. 11.--



Feder zu Handbremshebel AL-KO
Nr. 2045480006. Länge 60mm, Durchmesser
15mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53313**

Fr. 7.--



Handbremshebel KNOTT Ausführung KH
für Auflaufeinrichtung mit Federspeicher
KH, zu KF, KR, KRV, KFG. Nr. 98703193

Miet-Lift **Art.Nr. 53305**

Fr. 115.--



Handbremshebel KNOTT zu KF / KR
Ausführung HF mit Zahnsegment +
Druckknopf. Nr. 98532293

Miet-Lift **Art.Nr. 53306**

Fr. 153.--

**Handbremshebel ALKO alte Ausführung****Fr. 107.--**

ohne Gasdruckdämpfer, passend zu 30S, 60S, 120SR, 160SR, 200SR. Totallänge 50cm von Ende Druckknopf zu Ende Loch Reissleine. Hebelrücken leicht gekröpft. Lochdurchmesser Achse 16mm, Zahnsegmente. Nr. 204549.

Miet-Lift Art.Nr. 53309**Handbremshebel ALKO Gasfeder 603896****Fr. 290.--**

und Abreissseil Ef 220142, passend zu 2,8 VB, Nr. 220297. Totallänge 60 cm. Hebelrücken leicht gekröpft. Lochdurchmesser Achse 16mm, Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer

Miet-Lift Art.Nr. 53310**Gasfeder mit Faltenbalg Alko GF 14/7****Fr. 112.--**

323209/13-2, zu Handbremshebel 2,8 VB 1 Alko 220297 (Miet-Lift Nr. 53310). Alko-Nr. 603896. Totallänge 335mm, Lochgrösse 12mm.

Miet-Lift Art.Nr. 53311**Handbremshebel AL-KO 3000/3500 V****Fr. 231.--**

Profi, Nr. 692236. passt zu Alko 3000 und 3500. Inkl. Abreissseil

Miet-Lift Art.Nr. 53315**Handbremshebel WAP/Humbaur komplett****Fr. 125.--**

mit Gasfeder und Abreissseil. Für WAP 15 / 15 1, 15 / 15 3, 15 / 15 AS, X=33. Gesamtlänge 595mm

Miet-Lift Art.Nr. 53318**Abreiss-Leine mit Federhaken und Ring****Fr. 17.--****Miet-Lift Art.Nr. 53322****ALKO Abreiss-Leine mit Haken****Fr. 15.--****Miet-Lift Art.Nr. 53323**



ALKO Abreiss-Leine
mit Gabelanschluss und Karabiner
120cm

Miet-Lift Art.Nr. 53324

Fr. 16.--



ALKO Abreiss-Leine mit Haken
180cm, Nr. 375162

Miet-Lift Art.Nr. 53326

Fr. 28.--



Abreiss-Leine mit Karabinerhaken
und Ring, 100cm

Miet-Lift Art.Nr. 53327

Fr. 17.--



Ring verschweisst zur Sicherung der
Abreissleine an Kugelstange / Anhängvor-
richtung, rostfreier Edelstahl 5 x 50mm

Miet-Lift Art.Nr. 53330

Fr. 12.--



Abreissseilhalter verzinkt zum Anschrauben Fr. 16.--
mit Verriegelung

Miet-Lift Art.Nr. 53328





Abreisseilhalter verzinkt zum Anschrauben Fr. 16.--

Miet-Lift Art.Nr. 53329

Abreisshalter "Hollandöse" passend zu bestimmten Kupplungstypen je nach Automodell



Abreisseilhalter INOX-Stahl mit 2
Schrauben (Hollandöse) zu BMW X3 (F25)
Wird mit 2 Schrauben an die Steckdose
der Kupplung montiert

Miet-Lift Art.Nr. 53352

Fr. 49.--



Abreisseilhalter INOX-Stahl mit 2
Schrauben (Hollandöse) zu BMW X3 (F25)
Wird mit 2 Schrauben an die Steckdose
der Kupplung montiert

Miet-Lift Art.Nr. 53353

Fr. 49.--



Federzylinder zu ALKO 2,8 VB, 3,5 to,
Durchmesser 44mm, Länge 210mm,
Lochdurchmesser 13mm

Miet-Lift Art.Nr. 53369

Fr. 51.--



Federzylinder zu ALKO 60
und 90S/S1/S2
ø 38mm, L 145mm, Loch ø 11mm

Miet-Lift Art.Nr. 53370

Fr. 33.--



Federspeicher Gas Knott

zu KF30, KFG27/30/35

Länge 335mm.

Miet-Lift Art.Nr. 53371

Fr. 137.--



Federspeicher Gas Knott

zu KF20/27, Durchmesser 40mm.

Länge 290mm.

Miet-Lift Art.Nr. 53375

Fr. 98.--



Federspeicher Knott zu Handbremshebel

KF, KR, KRV 7.5-20, mit Feder, Hülse und Gestänge. Hülsenlänge ca. 230mm, Hülsendurchmesser 50mm, Totallänge 440mm, Gewinde M12.

Miet-Lift Art.Nr. 53372

Fr. 81.--



Federspeicher Knott zu Handbremshebel

KF, KRV, KFG27-35, mit Feder, Hülse und Gestänge. Hülsenlänge ca. 230mm, Hülsendurchmesser 50mm, Totallänge 440mm, Gewinde M12.

Miet-Lift Art.Nr. 53373

Fr. 88.--



Auflaufdämpfer ALKO für Auflaufeinrichtung

120S, SV, SR, 1,3 VB. Länge Mitte Loch / Mitte Loch ausgezogen 345mm, Rohrlänge 215mm. Durchmesser 23/29/36mm, an beiden Enden Rohrhülse für Schrauben M10. Nr. 207.755.04 / 207.821.4 / 7125GL 195 / 11 CC 02 Stabilus

Miet-Lift Art.Nr. 53400

Fr. 111.--



Auflaufdämpfer ALKO für Auflaufeinrichtung

160SR-B, 200 SR-B, 250 SR-B. Länge Mitte Loch / Mitte Loch ausgezogen 345mm Rohrlänge 215mm. Durchmesser 24mm, an beiden Enden Rohrhülse für Schrauben M10. Nr. 207.773.04 / 207.771.04 / 7126GG 247/18 BC 02 Stabilus

Miet-Lift Art.Nr. 53446

Fr. 111.--



Auflaufdämpfer ALKO für Auflaufeinrichtung 101 VB, 90S, 90S1, 90S2, 90S3. Länge Mitte Loch / Mitte Loch 445mm, Rohrlänge 280mm, Durchmesser 24mm, an beiden Enden Rohrhülse für Schrauben M10 + M12, Nr. 366348

Fr. 87.--

Miet-Lift Art.Nr. 53401



Auflaufdämpfer ALKO für Auflaufeinrichtung, 90S, 90S1, 90S2, 90S3. Länge Mitte Loch / Mitte Loch 445mm, Rohrlänge 280mm, Durchmesser 24mm, an beiden Enden Rohrhülse für Schrauben M10 + M12, Hülse M10 = 32mm lang, ALKO-Nr. 359987

Fr. 85.--

passt auch für Hebehilfe zu Pongratz Auto-Transportanhänger L-AT 470 T-K

Miet-Lift Art.Nr. 53443



Auflaufdämpfer ALKO 120A, Gesamtlänge 390mm, Rohrlänge 230mm, Durchmesser 24mm, Gewinde M8 Nr. 20724004

Fr. 131.--

Miet-Lift Art.Nr. 53402



Auflaufdämpfer ALKO 131R, Gesamtlänge 325mm, Rohrlänge 200mm, Durchmesser 24mm, bis Baujahr 1992. Alko Nr. 357048

Fr. 87.--

Miet-Lift Art.Nr. 53404



Auflaufdämpfer ALKO 131R (1300kg), Gesamtlänge 510mm, Rohrlänge 380mm, Durchmesser 24mm, ab Baujahr 1993. Ausf. 811043, Alko-Nr. 583529

Fr. 89.--

Miet-Lift Art.Nr. 53405



Auflaufdämpfer ALKO 161 VB-2 Gesamtlänge 325mm, Rohrlänge 200mm, Durchmesser 24/30mm (365482)

Fr. 87.--

Miet-Lift Art.Nr. 53406



Auflaufdämpfer ALKO 161R, Gesamtlänge 505mm, Rohrlänge 390mm, Durchmesser 28mm (370556)

Fr. 91.--

Miet-Lift Art.Nr. 53407



Auflaufdämpfer ALKO 161 S alter Typ Gesamtlänge 325mm, Rohrlänge 200mm, Durchmesser 24mm Alko-Nr. 353936

Fr. 87.--

Miet-Lift Art.Nr. 53403



ALKO Auflaufdämpfer 200A

Ges.-Länge 415mm, Rohrlänge 247mm,
ø 24/28mm, Nr. 207.173.03

Miet-Lift **Art.Nr. 53408**

Fr. 149.--



ALKO Auflaufdämpfer 200B

Ges.-Länge 340mm
Rohrlänge 215mm, ø 24mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53409**

Fr. 112.--



ALKO Auflaufdämpfer 251S + 251R,

Gesamtlänge 325mm, Rohrlänge 200mm,
Durchmesser 28mm (355338)

Miet-Lift **Art.Nr. 53410**

Fr. 72.--



Auflaufdämpfer ALKO 251R / 251S,

Gesamtlänge 510mm, Rohrlänge 380mm,
Durchmesser 24mm (370589)

Miet-Lift **Art.Nr. 53411**

Fr. 87.--



ALKO Auflaufdämpfer 2.8VB 351Z

Gesamtlänge 605mm, Rohrlänge 440mm
Durchmesser 29mm, Lochdurchmesser M14
Nr. 21726604

Miet-Lift **Art.Nr. 53412**

Fr. 163.--



ALKO Auflaufdämpfer 2.8VB / 1-C

Gesamtlänge 410mm, Rohrlänge 260mm
Durchmesser 27mm, Lochdurchmesser M
Nr. 372854

Miet-Lift **Art.Nr. 53450**

Fr. 163.--



Auflaufdämpfer AL-KO 251G L = 325mm,

Rorhl.= 265mm, Rohrdurchm. 29mm (372641)

Miet-Lift **Art.Nr. 53413**

Fr. 85.--



Gesamtlänge 410mm, Rohrlänge 280mm

Durchmesser 27mm, Lochdurchmesser
2 x 14mm, hintere Hülse 82mm. Nr. 1217090

Miet-Lift **Art.Nr. 53451**

Fr. 218.--



Auflaufdämpfer Peitz, PAV/SR-1.3,
Gesamtlänge 235mm, Rohrlänge 155mm,
Durchmesser 24mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53416**

Fr. 75.--



Auflaufdämpfer Peitz, PAV/SR-1.3,
Gesamtlänge 335mm, Rohrlänge 200mm
Durchmesser 24mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53417**

Fr. 75.--



Auflaufdämpfer Peitz, PAV/SR-2.7,
Gesamtlänge 235mm, Rohrlänge 155mm,
Durchmesser 24mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53432 nehme 53418**

Fr. 75.--



Auflaufdämpfer Peitz, PAV/SR-2.7,
Gesamtlänge 235mm, Rohrlänge 155mm,
Durchmesser 24mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53420**

Fr. 75.--



Auflaufdämpfer Knott, KR20 / KF17-20
KRV17-20 / KV20HV-A / KFL20-A.

Gesamtlänge 535mm, Rohrlänge 320mm,
Durchmesser 28mm, Lochgrösse 12mm
Nr. 87001109 / 87001113

Miet-Lift **Art.Nr. 53425**

Fr. 75.--



Auflaufdämpfer Schlegl

SF/SFV 20/SFH 20, Gesamtlänge 615mm
Rohrlänge 325mm, Durchmesser 24mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53437**

Fr. 99.--



Auflaufdämpfer Schlegl S25, S30

SFV25, SFV30, Gesamtlänge 665mm
Rohrlänge 375mm, Durchmesser 24mm
5100282

Miet-Lift **Art.Nr. 53438**

Fr. 111.--



Auflaufdämpfer Schlegl SF30, SFV 35

Gesamtlänge 700mm, Rohrlänge 480mm,
Durchmesser 29mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53439**

Fr. 111.--

**Auflaufdämpfer BPW 1,5 - 2,0****Fr. 119.--**

Gesamtlänge 335mm, Länge Loch/Loch 310mm
Rohrlänge 175mm, Durchmesser 24mm
02.3722.75.00 / 7417RX

Miet-Lift Art.Nr. 53444**Auflaufdämpfer BPW + Grau GSA 2,0****Fr. 90.--**

ZFKR 2001, Gesamtlänge 355mm, Rohrlänge
200mm, Durchmesser 28mm. 3210037
05.323.00.50 / 16.22.010

Miet-Lift Art.Nr. 53445**BPW / Peitz Auflaufdämpfer PAV/SR-2.0****Fr. 75.--**

Ges.-Länge 235mm
Rohrlänge 155mm ø 24mm

Miet-Lift Art.Nr. 53418**BPW Auflaufdämpfer PAV/SR-2.0****Fr. 87.--**


Ges.-Länge 335mm
Rohrlänge 200mm ø 24mm

Miet-Lift Art.Nr. 53419**BPW Auflaufdämpfer PAV/SR-2.7****Fr. 87.--**

Ges.-Länge 335mm
Rohrlänge 200mm ø 24mm

Miet-Lift Art.Nr. 53421**BPW Auflaufdämpfer ZKV 35/AK 3510
AK3509 / 02.3702.65.00****Fr. 103.--**

Ges.-Länge 405mm
Rohrlänge 210mm ø 28mm

Miet-Lift Art.Nr. 53422

**Auflaufdämpfer Knott, KF/KR/KRV 7.5C,
Gesamtlänge 535mm, Rohrlänge 320mm,
Durchmesser 28mm. 87000313 / 87000309**

Fr. 99.--**Miet-Lift Art.Nr. 53423****Auflaufdämpfer Knott, KF13 / KR13 / KV13****Fr. 63.--**

KV13HV-C. BPW GTA 1.3
Gesamtlänge 535mm, Rohrlänge 320mm
Durchmesser 28mm, Lochdurchmesser
M12, Nr. 87000709 / 87000713

Miet-Lift Art.Nr. 53424



Auflaufdämpfer Knott, KR20 / KF17-20
KRV17-20 / KV20HV-A / KFL20-A. BPW +
Grau GTA 1.7 - 2.1
Gesamtlänge 535mm, Rohrlänge 320mm
Durchmesser 28mm, Lochdurchmesser M12
Nr. 87001109 / 87001113

Fr. 75.--

Miet-Lift Art.Nr. 53425



Auflaufdämpfer Knott, KFG27-A, KV20HV-C
KF25-A / KFL20-C. Gesamtlänge 535mm,
Rohrlänge 320mm, Durchmesser 28mm,
Lochdurchmesser 12mm, Gewinde M10.
Nr. 87003109 / 87003113

Fr. 84.--

Miet-Lift Art.Nr. 53426



Auflaufdämpfer Knott KF27-A1 / KFG30-A /
KFG30-A1 / KR20-D5 / KR20-D8. Gesamtlänge
530mm, Rohrlänge 318mm, Durchmesser 28mm.
Nr. 87003909 / 87003913

Fr. 112.--

Miet-Lift Art.Nr. 53448



Auflaufdämpfer Knott, KF30-C / KF30-D /
KR30-B / KR30KV-B. Gesamtlänge 670mm,
Rohrlänge 365mm, Durchmesser 28mm.
Nr. 87001413 / 87001409/S

Fr. 89.--

Miet-Lift Art.Nr. 53427



Auflaufdämpfer Knott, KF30-E / KRV30-B.
Durchmesser 14, Gesamtlänge 530mm,
Rohrlänge 318mm, Durchmesser 28mm.
8700390914 / 8700391314

Fr. 84.--

Miet-Lift Art.Nr. 53428



Auflaufdämpfer Knott KR35-B / KR35HV-4
KFG35-D / KFGL35-A / KRV35-A. Gesamtlänge
585mm, Rohrlänge 365mm, Durchmesser 28mm.
Lochdurchmesser 14mm, Nr. 87003609 / 87003613

Fr. 89.--

Miet-Lift Art.Nr. 53429



Lagerbuchse aus Kunststoff
(Gleitlager) zu Auflaufbremse Knott KF 27
Aussendurchmesser 50mm
Innendurchmesser 45mm
Totallänge 50mm

Fr. 21.--

Miet-Lift Art.Nr. 53501



Lagerbuchse aus Kunststoff

(Gleitlager) zu Auflaufbremse Knott KF 27
Aussendurchmesser 55mm
Innendurchmesser 50mm
Totallänge 60mm

Fr. 25.--

Miet-Lift Art.Nr. 53502



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung

Fr. 134.--

ALKO 1600kg, 161 R, 161 S, Nr. 571873.
Totallänge 442mm, Rohrdurchmesser aussen 50mm,
innen 41mm. Masse Anschlagplatte 57x57mm,
Lochabstand 50mm, Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift Art.Nr. 53510



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung

Fr. 169.--

ALKO 2600kg, 251 S, 251 A, Nr. 571874.
Totallänge 442mm, Rohrdurchmesser aussen 50mm,
innen 37mm. Masse Anschlagplatte 57x57mm,
Lochabstand 50mm, Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift Art.Nr. 53511



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung

Fr. 390.--

ALKO - 3500kg, 2,8, VB / 1 Ausführung C
(ETI-Nr. 811662). Nr. 1351222.
Totallänge 550mm, Rohrdurchmesser aussen
60mm. Bohrlöcher parallel,
Lochabstand 55mm, Lochdurchmesser 2 x 16mm

Miet-Lift Art.Nr. 53512

Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung

Fr. 169.--

ALKO 2600kg, 251 S, 251 A, Nr. 571874.
Totallänge 442mm, Rohrdurchmesser aussen 50mm,
innen 37mm. Masse Anschlagplatte 57x57mm,
Lochabstand 50mm, Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift Art.Nr. 535

Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung

Fr. 99.--

Knott KF, KRV, KV, KHV 20 (2000kg),
Totallänge 397mm, Rohrdurchmesser aussen 45mm,
innen ca. 30mm. Lochabstand 40mm über Kreuz,
Lochdurchmesser 12,5mm (98103894 + 98850294).
Inkl. Anschlag Ring, neue Bauart.

Miet-Lift Art.Nr. 53513



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung

Fr. 124.--

Knott KF, KF 27, Totallänge 401mm,
Rohrdurchmesser aussen 50mm, innen 34mm.
Lochabstand 40mm über Kreuz, Lochdurch-
messer 13mm (98103894)

Miet-Lift Art.Nr. 53515

**Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung** Fr. 142.--

Knott KFG 30, Ausführung A, Totallänge 401mm, Rohrdurchmesser aussen 50mm, innen 30mm. Lochabstand 40mm über Kreuz, Lochdurchmesser 12.5 + 14.5mm (98857593)

Miet-Lift **Art.Nr. 53516**

**Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung** Fr. 136.--

Knott KF 30, Ausführung C, Totallänge 461mm, Rohrdurchmesser aussen 50mm, innen 30mm. Lochabstand 40mm über Kreuz, Lochdurchmesser 15mm (98596283) ohne Anschlaggummi

Miet-Lift **Art.Nr. 53517**

**Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung** Fr. 159.--

Knott KFG, KR, KRV 35, Totallänge 460mm, Rohrdurchmesser aussen 60mm, innen 44mm. Lochabstand 54mm horizontal, Lochdurchmesser 14.5mm (203146001)

Miet-Lift **Art.Nr. 53518**

**Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung** Fr. 174.--

Knott Ifor KFG 35 Ausführung D, Totallänge 460mm, Rohrdurchmesser aussen 60mm, Lochabstand 40mm über Kreuz, Lochdurchmesser 2 x 14.5mm. Nr. 98700044

Miet-Lift **Art.Nr. 53426**

**Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung** Fr. 129.--

BPW, Peitz PAV / SR 1.3. Totallänge 515 mm, Rohrdurchmesser aussen 46mm, innen 38mm, Lochabstand 40mm, Lochdurchmesser 12,5mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53519**

**Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung** Fr. 137.--

BPW, Peitz PAV / SR 1.3 Ausf. X. Totallänge 615mm, Rohrdurchmesser aussen 46mm, innen 38mm, Lochabstand 40mm, Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 53520**

**Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung** Fr. 132.--

BPW, Peitz PAV / SR 2.0. Totallänge 515mm, Rohrdurchmesser aussen 45mm, innen 30mm, Lochabstand 40mm, Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 53521**



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung Fr. 145.--

Peitz BPW, PAV / SR 2.0 Ausf. X. Totallänge
615mm, Rohrdurchmesser aussen 45mm, innen 30mm,
Lochabstand 40mm, Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 53522**



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung Fr. 162.--

BPW, Peitz PAV / SR 2.7. Totallänge 515mm,
Rohrdurchmesser aussen 50mm, innen 27mm,
Lochabstand 40mm, Lochdurchmesser 12,5mm.


Miet-Lift **Art.Nr. 53523**



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung Fr. 188.--

BPW, Peitz PAV / SR 2.7 Ausf. X. Totallänge
615mm, Rohrlänge 460mm, Rohrdurchmesser
ausen 50mm, innen 27mm, Lochabstand 40mm
Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 53524**



Anschlagring / Dämpfungsgummi für Fr. 12.--

Zugrohr, Alko Nr. 371372. Innendurchmesser
50mm, Aussendurchmesser 57mm, Dicke 10mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53530**



Anschlagring / Dämpfungsgummi für Fr. 12.--

Zugrohr, Knott 45-50mm. Innendurchmesser
40mm, Aussendurchmesser 52mm,
Dicke 6mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53531**