

Kipp-Anhänger Meyer

**Nettopreise
Anhänger-Center
Räterschen**



3-Seitenkipper HKC



Rückwärtskipper Hochlader HKCR



3-Seiten-Kipper HKC, Hochlader ALU

für 100 km/h zugelassen

Der HKC verfügt über ein komplett geschraubtes und verzinktes Chassis. Kippbrücke geschweisst, Stahlblechboden verzinkt, **ab 310cm Länge** integrierter Rampenschacht mit Klappe. Eloxierter Aluminiumbordwände 33cm hoch, auf allen vier Seiten abklappbar. Heckwand auch zum auspendeln. Elektrische Kipperpumpe mit Handnotpumpe kombiniert, Batterie unter Brücke. Kugelpkupplung, Auflaufbremsen, Gummifederachse mit Rückfahrautomatik. Beleuchtung in Lichtbalken geschützt, 12 Volt, 13-poliger Stecker. Bereifung wählbar: 14" Ladehöhe ca. 79cm, 13" ca. 69cm

Bindebügel: 6 Stück bis 260cm, 8 Stück ab 310cm Länge

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse L x B x H	Aufsatz Wände	Aufsatz Wände	Blachen-aufbau <small>Innenhöhe ca. 180cm</small>	Erhöhung Blache <small>pro 20cm bis max. 240cm</small>	Elektropumpe mit Batterie und Nothandpumpe	
				+35cm	+56cm			Handpumpe	Elektropumpe
HKC 1526/155	1500	960	269x155x33	1340.00	1440.00	1300.00	220.00	4820.00	5670.00
HKC 2726/155	2700	2050	269x155x33	1340.00	1440.00	1300.00	220.00	4530.00	5310.00
HKC 3026/155	3000	2350	269x155x33	1340.00	1440.00	1300.00	220.00		5230.00
HKC 2726/170	2700	2020	269x170x33	1380.00	1470.00	1390.00	220.00	4820.00	5600.00
HKC 2731/170	2700	1990	319x170x33	1430.00	1510.00	1500.00	220.00	4950.00	5730.00
HKC 3026/170	3000	2320	269x170x33	1380.00	1470.00	1390.00	220.00		5720.00
HKC 3031/170	3000	2280	319x170x33	1430.00	1510.00	1490.00	220.00		5850.00
HKC 3526/170	3500	2770	269x170x33	1380.00	1470.00	1390.00	220.00		5990.00
HKC 3531/170	3500	2760	319x170x33	1430.00	1510.00	1490.00	220.00		6120.00
HKC 2731/186	2700	1950	319x186x33	1380.00	1730.00	1630.00	250.00	5120.00	5800.00
HKC 3031/186	3000	2260	319x186x33	1430.00	1730.00	1630.00	250.00		6020.00
HKC 3036/186	3000	2190	360x186x33	1575.00	1900.00	1780.00	250.00		7180.00
HKC 3531/186	3500	2670	319x186x33	1575.00	1730.00	1630.00	250.00		6290.00
HKC 3536/186	3500	2640	360x186x33	1680.00	1900.00	1780.00	250.00		6680.00
HKC 3540/200	3500	2570	400x200x33	1900.00	2230.00	1900.00	330.00		7410.00

3-Seiten-Kipper HKD, Hochlader Aluminiumwände

Modell HKD zusätzlich mit verschweisstem und feuerverzinktem Chassis. Restliche Ausführung gleich wie HKC

HKD 3027/170	3000	2300	269x170x33	1380.00	1470.00	1390.00	220.00		5690.00
HKD 3031/186	3000	2240	319x186x33	1430.00	1730.00	1630.00	250.00		5990.00
HKD 3527/170	3500	2740	269x170x33	1380.00	1470.00	1390.00	220.00		5980.00
HKD 3531/186	3500	2700	319x186x33	1575.00	1730.00	1630.00	250.00		6270.00



3-Seiten-Kipper HKD, Hochlader Stahlwände verzinkt. 8 Bindebügel

HKC 3031/186	3000		319x186x40						7200.00
HKC 3531/186	3500		319x186x40						7490.00
HKD 3031/186	3000	2140	319x186x40	1430.00	1730.00	1630.00	250.00		7240.00
HKD 3531/186	3500	2480	319x186x40	1575.00	1730.00	1630.00	250.00		7190.00

Änderungen vorbehalten

Miet-Lift Reinle AG 052 203 33 11

September 2025

Im Nägelibaum 10, 8352 Räterschen

Preise inkl. 8.1% MWST

www.mietlift.ch / info@mietlift.ch



HKD 3531/186



HKD 3531/186, Aluminiumrampen unten einschiebbar

Rückwärtskipper HLNK und HKCR, Hochlader ALU

Der **HLNK** ist ein kompaktes, solides Einstiegsmodell mit geschweisster Brücke und Stahlblechboden.

Der **HKCR** ein Rückwärtskipper für Profis. Eine massive Brücke, komplett geschweisst.

Auflaufbremse, Gummifederachse mit Rückfahrautomatik, Chassis geschraubt, Stahlblechboden, Stützrad verstärkt. Alubordwände eloxiert. Höhe 33cm, 4 Seiten klappbar, Heckwand klapp- und schwenkbar (**HLNK** nur klappbar), hydraulische Kippung mit Handpumpe oder Elektropumpe.

Bereifung wählbar: 10" Ladehöhe ca. 67cm, 13" ca. 71cm

Bindebügel: 6 Stück bis 271cm, 8 Stück ab 310cm Länge

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse L x B x H	Aufsteckbare Wände +35cm	Aufsatz Wände +56cm	Blachen- aufbau 140cm Innenhöhe	Erhöhung pro 20cm bis max. 240cm	Elektropumpe mit Batterie und Nothandpumpe	
								Handpumpe	Elektropumpe
HLNK 1323/141	1300	920	231x151x33	1140.00	1240.00	1180.00	190.00	3080.00	3860.00
HLNK 1523/141	1500	1110	231x151x33	1140.00	1240.00	1180.00	190.00	3150.00	3930.00
HLNK 1527/151	1500	1080	269x151x33	1350.00	1440.00	1260.00	200.00	3270.00	4050.00

auch mit 10"-Bereifung erhältlich



Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse L x B x H	Aufsteckbare Wände	Aufsatz Wände	Blachenaufbau 180cm Innenhöhe	Erhöhung pro 20cm bis max. 240cm	Eletropumpe mit Batterie und Nothandpumpe	
				+35cm	+56cm			Handpumpe	Elektropumpe
HKCR 1327/155	1300	790	269x155x33	1350.00	1440.00	1300.00	200.00	4140.00	4990.00
HKCR 1527/155	1500	990	269x155x33	1350.00	1440.00	1300.00	200.00	4250.00	5100.00
HKCR 2027/155	2000	1400	269x155x33	1350.00	1440.00	1300.00	200.00	4330.00	5180.00
HKCR 2727/155	2700	2090	269x155x33	1350.00	1440.00	1300.00	200.00	3970.00	4750.00
HKCR 3027/155	3000	2370	269x155x33	1350.00	1440.00	1300.00	200.00		5220.00
HKCR 2727/170	2700	2060	269x170x33	1400.00	1470.00	1300.00	200.00	4220.00	4990.00
HKCR 3027/170	3000	2350	269x170x33	1400.00	1470.00	1400.00	200.00		5690.00
HKCR 3527/170	3500	2820	269x170x33	1400.00	1470.00	1400.00	200.00		5430.00
HKCR 2731/186	2700	2000	319x186x33	1590.00	1730.00	1640.00	260.00	4590.00	5340.00
HKCR 3031/186	3000	2300	319x186x33	1590.00	1730.00	1640.00	260.00		5370.00
HKCR 3531/186	3500	2770	319x186x33	1590.00	1730.00	1640.00	260.00		5650.00



Zubehör:

Typ	HLNK	HKC	HKCR
Radstossdämpfer montiert	1-Achser 200.00	2-Achser	310.00
1 Paar Kurbelstützen montiert	340.00	350.00	350.00
1 Paar Heckstütze automatik montiert	490.00	490.00	490.00
DIN-Zugöse statt Kugelkupplung	230.00	240.00	240.00
Deichsel höhenverstellbar GG 1300-2700kg	2550.00	2550.00	2550.00
Deichsel höhenverstellbar GG 3000kg	2580.00	2580.00	2580.00
Deichsel höhenverstellbar GG 3500kg			2940.00
Alu-Auffahrrampen unten einschiebbar, Tragkraft 2500kg/Paar:			
30x230cm für Innenmasse 319x170cm, inkl. 1 Paar Kurbelstützen		890.00	1040.00
30x250cm für Innenmasse 319x186cm + 360x186cm + 400x200cm inkl. 1 Paar Kurbelstützen		890.00	1040.00
Stahlgitteraufsatz 4-seitig, ca. 60cm (Laubgitter)	231x141cm 269x155cm 269x170cm 319x170cm 319x186cm 360x186cm 740.00	870.00 930.00 930.00 930.00 930.00 960.00	870.00 930.00 930.00 930.00 930.00 960.00
Alublechaufsatz 4-seitig, ca. 60cm	231x140cm 269x151cm 269x170cm 319x170cm 319x186cm 360x186cm 400x200cm 930.00 970.00	1000.00 1130.00 1170.00 1260.00 1500.00	1000.00 1130.00 1170.00 1260.00 1500.00



Reserverad 155 13C 145.00
 ALKO-Stützrad 500kg anstelle Standard
 U-Bindebügel zusätzlich, montiert
 verschiedene Schutznetze und Werkzeugboxen am Lager
 Adapter 7 -13-polig
 Montage Blachenaufbau

165R 13C	160.00	165R 14C	180.00
			120.00
			120.00
			26.00
			87.00

