

Aluminium-Auffahrrampen

**Nettopreise
pro Paar**

Auffahrrampe starr U-Form mit Rand	Tragkraft max. pro Paar	Länge mm	Aussen- breite mm mit Schutz- rand	Innenbreite mm	Randhöhe mm	Gewicht pro Paar (kg)	Preise inkl. 7.7% MWST pro Paar
	Bei Achsab- stand von mind. 150cm pro Paar						

Typ A 30/06

800 kg

3000

250

195

60

21

440.00



Auffahrrampe starr ohne Rand	Tragkraft max. pro Paar	Länge mm	Aussen- breite mm kein Schutz- rand		Gewicht pro Paar (kg)	Preise inkl. 7.7% MWST pro Paar
	Bei Achsab- stand von mind. 150cm pro Paar					

Typ AO 10/08

800 kg

1000

250



9

370.00

<u>Faltbare</u> Rampen U-Form mit Rand	Tragkraft max. pro Paar	Länge mm	Aussen- breite mm mit Schutz- rand	Innenbreite mm	Randhöhe mm	Gewicht pro Paar (kg)	Preise inkl. 7.7% MWST pro Paar
	Bei Achsab- stand von mind. 150cm pro Paar						

AK 15/08

800 kg

1500

250

195

60

13

460.00



faltbar



<u>Faltbare</u> Rampen ohne Rand	Tragkraft max. pro Paar	Länge mm	Aussen- breite mm kein Schutz- rand	Profilhöhe mm		Gewicht pro Paar (kg)	Preise inkl. 7.7% MWST pro Paar
	Bei Achsab- stand von mind. 150cm pro Paar						

AOK 15/08	800 kg	1500	250	60		14	510.00
-----------	--------	------	-----	----	--	----	--------




faltbar




Schwellenbrücke 450kg

	Tragkraft max.	Länge mm	Tiefe mm	Profilhöhe mm	Artikel-Nr.	Gewicht pro Paar (kg)	Preise inkl. 7.7% MWST
	450	700	400	:	65480	4	210.00
	450	700	500	:	65477	4.5	220.00
	450	900	400	:	65481	5	230.00
	450	900	500	:	65482	6	240.00

Schwellenbrücke aus starkem Aluminiumriffelblech 3/5mm mit angeschweisstem Stützprofil.





Schwellenbrücke



Rampenkeile

Überfahrkeile aus starkem verschweissten Aluminiumriffelblech 5/7mm, Grifföffnung. Verstärkt mit angeschweissten Stützprofilen.

MBAC1/1000/50	430	500	1000	:	65481	10	430.00
MBAC1/1000/50	430	500	1000	:	65482	14	440.00
MBAC2/1000/65	430	650	1000	:	65483	13	460.00
MBAC2/1000/65	430	650	1000	:	65484	22	480.00



Verladebrücke 1300 Kg

Sehr robuste Verladebrücke aus verschweissten Aluminiumriffelbleche für das Überbrücken zwischen Rampen und Fahrzeuge. Geeignet für Handwagen und Palettenrollwagen. Auflagezugen auf beiden Seiten.

MPL0750H	1300	750	1250	!	65488	20	520.00
MPL1000H	1300	1000	1250	!		27	570.00
MPL1200H	1300	1200	1250	!		33	710.00
MPL1500H	1300	1500	1250	!		41	800.00
MPL1800H	1300	1800	1250	!		49	910.00



Verladebrücke

Leichte Aluminium-Rampen Hobby	Länge mm	Aussenbreite mm	Profilhöhe mm	Belastungsfähigkeit pro Paar kg				Gewicht pro Paar (kg)	Preise inkl. 7.7% MWST pro Paar
				0	0-750 mm	0-1000 mm	ab 1250m m		

Gerade:

M030B2HLS/15	1500	200	30	350	500	600	600	7	260.00
M030B2HLS/20	2000	200	30	230	350	400	500	9	280.00
M030B2HS/15	1500	200	30	500	650	700	700	9	290.00
M030B2HS/20	2000	200	30	400	600	650	700	12	310.00
M030B3HS/15	1500	300	30	800	1000	1000	1000	13	340.00
M030B3HS/20	2000	300	30	650	900	1000	1000	18	390.00
M030B3HS/25	2500	300	30	500	700	800	1000	22	450.00
M040B3HS/30	3000	300	30	700	900	1000	1000	32	540.00

Gebogen:

M030B2BHLS/15	1500	200	30	280	400	540	540	7	280.00
M030B2BHLS/20	2000	200	30	200	280	360	450	9	300.00
M030B2BHS/15	1500	200	30	400	520	560	600	9	310.00
M030B2BHS/20	2000	200	30	320	480	540	580	12	330.00
M030B3BHS/15	1500	300	30	640	850	950	1000	13	370.00
M030B3BHS/20	2000	300	30	520	720	900	1000	18	410.00
M030B3BHS/25	2500	300	30	400	560	720	850	30	480.00
M040B3BHS/30	3000	300	30	560	720	900	1000	32	560.00



Typ M030 + M040

Änderungen vorbehalten

Miet-Lift Reinle AG, 052 203 33 11

März 2025

Im Nägelibaum 10, 8352 Rätterschen

Preise inkl. 8.1% MWST

www.mietlift.ch / info@mietlift.ch

Aluminium Rampen Professional	Länge mm	Aussenbreite mm	Profil- höhe mm	Belastungsfähig- keit pro Paar kg			Gewicht pro Paar kg	Preise inkl. 7.7% MWST pro Paar
				0- 500 mm	0- 750 mm	0- 1000 mm		


M030B2/15	1500	215	30	830	1107	1580	13	370.00
M030B2/20	2000	215	30	553	664	830	16	400.00
M030B2/25	2500	215	30	415	474	553	19	450.00
M030B2/30	3000	215	30	332	369	415	23	530.00
M030B2/35	3500	215	30	277	302	332	26	580.00
M030B2/40	4000	215	30	237	255	277	29	620.00
M030B2/15/2	1500	415	30	1660	2214	2900	24	520.00
M030B2/20/2	2000	415	30	1106	1328	1660	30	580.00
M030B2/25/2	2500	415	30	830	948	1106	37	660.00
M030B2/30/2	3000	415	30	664	738	830	44	760.00
M030B2/35/2	3500	415	30	554	604	664	50	840.00
M030B2/40/2	4000	415	30	474	510	554	57	920.00



Aluminium Rampen Professional	Länge mm	Aussenbreite mm	Profil- höhe mm	Belastungsfähig- keit pro Paar kg			Gewicht pro Paar kg	Preise inkl. 7.7% MWST pro Paar
				500 mm	750 mm	1000 mm		

M030B3/15	1500	315	30	1178	1570	2355	18	420.00
M030B3/20	2000	315	30	785	942	1178	23	450.00
M030B3/25	2500	315	30	589	673	785	28	530.00
M030B3/30	3000	315	30	471	523	589	33	610.00
M030B3/35	3500	315	30	393	428	471	38	680.00
M030B3/40	4000	315	30	336	362	393	43	750.00
M030B3/15/2	1500	615	30	2356	2900	2900	35	680.00
M030B3/20/2	2000	615	30	1570	1884	2356	45	760.00
M030B3/25/2	2500	615	30	1178	1346	1570	55	860.00
M030B3/30/2	3000	615	30	942	1046	1178	65	980.00
M030B3/35/2	3500	615	30	786	856	942	75	1070.00
M030B3/40/2	4000	615	30	672	724	786	85	1170.00
M040B2/15	1500	215	40	1259	1580	1580	14	380.00
M040B2/20	2000	215	40	839	1007	1259	18	420.00
M040B2/25	2500	215	40	630	719	839	22	480.00
M040B2/30	3000	215	40	504	560	630	25	550.00
M040B2/35	3500	215	40	420	458	504	29	610.00
M040B2/15/2	1500	415	40	2518	2900	2900	26	560.00

M040B2/20/2	2000	415	40	1678	2014	2518	33	620.00
M040B2/25/2	2500	415	40	1260	1438	1678	41	720.00
M040B2/30/2	3000	415	40	1008	1120	1260	48	800.00
M040B2/35/2	3500	415	40	840	916	1008	56	890.00
M040B2/40/2	4000	415	40	720	774	840	63	980.00
M040B3/15	1500	315	40	2132	2370	2370	21	440.00
M040B3/20	2000	315	40	1421	1705	2132	27	500.00
M040B3/25	2500	315	40	1066	1218	1421	33	580.00
M040B3/30	3000	315	40	853	947	1066	39	660.00
M040B3/35	3500	315	40	711	775	853	45	840.00
M040B3/40	4000	315	40	609	656	711	51	800.00
M040B3/15/2	1500	615	40	2900	2900	2900	40	740.00
M040B3/20/2	2000	615	40	2842	2900	2900	52	860.00
M040B3/25/2	2500	615	40	2132	2436	2842	64	960.00
M040B3/30/2	3000	615	40	1706	1894	2132	76	1120.00
M040B3/35/2	3500	615	40	1422	1550	1706	88	1250.00
M040B3/40/2	4000	615	40	1218	1312	1422	100	1360.00




Typ M030
Typ M040



Faltbare Rampen

Faltrampe M040	Länge mm	Innen- breite mm	Aussen- breite mm	Profil- höhe mm	Belastungsfähig- keit pro Paar kg			Gewicht pro Paar kg	Preise inkl. MWST pro Paar
					0 mm	500 mm	1000 mm		
M040B3/20inc	2000	315	40		500	500	500		650.00
M040B3/25inc	2500	315	40		500	500	500		700.00
M040B3/30inc	3000	315	40		500	500	500		790.00




faltbare Rampen Typ M030 + M040 auf Anfrage

Aluminium-Rampen Professional Typ C50 mit Rand	Länge mm	Innen- breite mm	Aussen- breite mm	Profil- höhe mm	Belastungsfähig- keit pro Paar kg			Gewicht pro Paar kg	Preise inkl. MWST pro Paar
					0 mm	500 mm	1000 mm		
M050/10	1000	155	246	45	800	1500	1500	9	330.00
M050/15	1500	155	246	45	800	1479	1500	13	360.00
M050/20	2000	155	246	45	739	986	1479	17	420.00
M050/25	2500	155	246	45	592	739	986	20	500.00
M050/30	3000	155	246	45	493	592	739	24	540.00
M050/35	3500	155	246	45	423	493	592	28	590.00



Typ M050



Supergrip-Rampen

Aluminium-Supergrip Rampen	Länge mm	Innen- breite mm	Aussen- breite mm	Totale- höhe mm	Belastungsfähig- keit pro Paar kg			Gewicht pro Paar kg	Preise inkl. MWST pro Paar
					0 mm	500 mm	1000 mm		

Mit griffiger Oberfläche

M 060 B3/15	1500	315	60		4500	4500	4500	22	540.00
M 060 B3/20	2000	315	60		3300	3900	4500	29	610.00
M 060 B3/25	2500	315	60		2400	3000	3400	33	700.00
M 060 B3/30	3000	315	60		1705	2000	2250	40	770.00
M 060 B3/35	3500	315	60		1200	1350	1500	47	910.00
M 060 B3/40	4000	315	60		1000	1100	1200	54	980.00



M060 Supergrip



Standardrampen

Aluminium-Rampen Professional mit Schutzrand	Länge mm	Innen- breite mm	Aussen- breite mm	Profilhöhe mm	max. Belastung pro Paar Abstand von Vorderrad zu Hinterrad oder Raupenlänge			Gewicht pro Paar kg	Preise inkl. MWST pro Paar
					1000 mm	1250 mm	1500 mm		
M065/05	495	240	300	65	3000	3000	3000	6	370.00
M065/08	795	240	300	65	3000	3000	3000	9	420.00
M065/15	1500	240	300	65	2700	2700	2700	17	560.00
M065/20	2000	240	300	65	2000	2660	2700	22	600.00
M065/25	2500	240	300	65	1330	1600	2000	27	650.00
M065/30	3000	240	300	65	1000	1140	1330	32	750.00
M065/35	3500	240	300	65	800	880	1000	37	810.00
M065/40	4000	240	300	65	660	720	800	41	910.00
M065/15L	1500	440	500	65	2450	2450	2450	24	630.00
M065/20L	2000	440	500	65	2000	2450	2450	30	680.00
M065/25L	2500	440	500	65	1330	1600	2000	37	780.00
M065/30L	3000	440	500	65	1000	1140	1330	43	890.00
M065/35	3500	440	500	65	800	880	1000	50	960.00
M065/40	4000	440	500	65	660	720	800	56	1070.00



Typ M074 - M085



Aluminium-Rampen Professional mit Schutzrand	Länge mm	Innen- breite mm	Aussen- breite mm	Profilhöhe mm	max. Belastung pro Paar Abstand von Vorderrad zu Hinterrad oder Raupenlänge			Gewicht pro Paar kg	Preise inkl. MWST pro Paar
					1000 mm	1250 mm	1500 mm		
M074/20	2000	240	300	75	2510	3000	3000	24	630.00
M074/25	2500	240	300	75	1670	2010	2510	29	670.00
M074/30	3000	240	300	75	1250	1430	1670	34	790.00
M074/35	3500	240	300	75	1000	1110	1250	40	900.00
M074/40	4000	240	300	75	830	910	1000	45	960.00
M074/45	4500	240	300	75	710	770	830	51	1090.00

M085/20	2000	240	300	85	3000	3400	3400	25	670.00
M085/25	2500	240	300	85	2100	2600	3000	28	700.00
M085/30	3000	240	300	85	1500	1710	2100	33	780.00
M085/35	3500	240	300	85	1200	1330	1500	38	890.00
M085/40	4000	240	300	85	1000	1090	1200	44	950.00
M085/45	4500	240	300	85	850	920	1000	49	1080.00
M76/20	2000	240	300	75	3500	3500	3500	28	700.00
M76/25	2500	240	300	75	2330	2700	3500	35	760.00
M76/30	3000	240	300	75	1750	2000	2330	39	830.00
M76/35	3500	240	300	75	1400	1550	1750	45	930.00
M76/40	4000	240	300	75	1160	1270	1400	51	1010.00
M76/45	4500	240	300	75	1000	1070	1160	57	1140.00
M100/25	2500	300	360	100	2500	3020	3800	36	790.00
M100/30	3000	300	360	100	1900	2150	2500	39	810.00
M100/35	3500	300	360	100	1500	1680	1900	45	930.00
M100/40	4000	300	360	100	1250	1370	1500	51	1040.00
M100/45	4500	300	360	100	1070	1160	1250	56	1100.00
M100/50L	5000	300	360	100	940	1000	1070	62	1270.00
M100/25L	2500	340	400	100	2500	3020	3800	38	800.00
M100/30L	3000	340	400	100	1900	2150	2500	45	860.00
M100/35L	3500	340	400	100	1500	1680	1900	47	950.00
M100/40L	4000	340	400	100	1250	1370	1500	54	1070.00
M100/45L	4500	340	400	100	1070	1160	1250	60	1140.00
M100/50L	5000	340	400	100	940	1000	1070	66	1330.00



Typ M100 - Typ M230



Aluminium- Rampen Professional mit Schutzrand	Länge mm	Innen- breite mm	Aussen- breite mm	Profil- höhe mm	Belastungsfähig- keit pro Paar kg			Gewicht pro Paar kg	Preise inkl. MWST pro Paar
					1000 mm	1500 mm	2000 mm		
M115/25	2500	300	360	115	3000	4500	5000	39	840.00
M115/30	3000	300	360	115	2500	3000	4500	44	910.00
M115/35	3500	300	360	115	2000	2500	3000	51	1040.00
M115/40	4000	300	360	115	1500	1800	2500	58	1100.00
M115/45	4500	300	360	115	1285	1500	1800	65	1180.00
M115/50	5000	300	360	115	1125	1285	1500	72	1360.00
M115/25L	2500	340	400	115	3000	4500	5000	41	860.00
M115/30L	3000	340	400	115	2500	3000	4500	49	950.00
M115/35L	3500	340	400	115	2000	2500	3000	56	1090.00
M115/40L	4000	340	400	115	1500	1800	2500	64	1150.00
M115/45L	4500	340	400	115	1285	1500	1800	71	1230.00
M115/50L	5000	340	400	115	1125	1285	1500	79	1410.00

M125/25	2500	300	360	125	4580	6000	6000	44	930.00
M125/30	3000	300	360	125	3435	4580	6000	52	1010.00
M125/35	3500	300	360	125	2750	3435	4580	60	1110.00
M125/40	4000	300	360	125	2290	2750	3435	67	1170.00
M125/45	4500	300	360	125	1965	2290	2750	74	1240.00
M125/50	5000	300	360	125	1720	1965	2290	82	1500.00
M125/25L	2500	340	400	125	4580	6000	6000	46	940.00
M125/30L	3000	340	400	125	3435	4580	6000	55	1040.00
M125/35L	3500	340	400	125	2750	3435	4580	64	1150.00
M125/40L	4000	340	400	125	2290	2750	3435	73	1220.00
M125/45L	4500	340	400	125	1965	2290	2750	81	1330.00
M125/50L	5000	340	400	125	1720	1965	2290	90	1560.00

M140/25	2500	340	400	140	5540	7000	7000	55	1090.00
M140/30	3000	340	400	140	4155	5540	7000	65	1200.00
M140/35	3500	340	400	140	3325	4155	5540	70	1260.00
M140/40	4000	340	400	140	2770	3325	4155	80	1360.00
M140/45	4500	340	400	140	2375	2770	3325	89	1470.00
M140/50	5000	340	400	140	2080	2375	2770	98	1620.00
M140/25L	2500	400	460	140	5540	7000	7000	59	1120.00
M140/30L	3000	400	460	140	4155	5540	7000	71	1240.00
M140/35L	3500	400	460	140	3325	4155	5540	76	1310.00
M140/40L	4000	400	460	140	2770	3325	4155	86	1400.00
M140/45L	4500	400	460	140	2375	2770	3325	96	1580.00
M140/50L	5000	400	460	140	2080	2375	2770	106	1710.00

Aluminium- Rampen Professional mit Schutzrand	Länge mm	Innen- breite mm	Aussen- breite mm	Profil- höhe mm	Belastungsfähig- keit pro Paar kg			Gewicht pro Paar kg	Preise inkl. MWST pro Paar
					1000 mm	1500 mm	2000 mm		

M150/25	2500	340	400	150	6870	8000	8000	59	1120.00
M150/30	3000	340	400	150	5150	6870	8000	70	1240.00
M150/35	3500	340	400	150	4120	5150	6870	81	1350.00
M150/40	4000	340	400	150	3435	4120	5150	87	1410.00
M150/45	4500	340	400	150	2945	3435	4120	96	1580.00
M150/50	5000	340	400	150	2575	2945	3435	107	1720.00
M150/25L	2500	400	460	150	6870	8000	8000	64	1190.00
M150/30L	3000	400	460	150	5150	6870	8000	76	1280.00
M150/35L	3500	400	460	150	4120	5150	6870	87	1400.00
M150/40L	4000	400	460	150	3435	4120	5150	93	1460.00
M150/45L	4500	400	460	150	2945	3435	4120	103	1640.00
M150/50L	5000	400	460	150	2575	2945	3435	115	1790.00

M160/25	2500	400	460	160	8430	9000	9000	69	1230.00
M160/30	3000	400	460	160	6320	8430	9000	81	1370.00
M160/35	3500	400	460	160	5060	6320	8430	94	1490.00
M160/40	4000	400	460	160	4210	5060	6320	106	1600.00
M160/45	4500	400	460	160	3610	4210	5060	119	1840.00
M160/50	5000	400	460	160	3160	3610	4210	131	1960.00
M160/25L	2500	450	510	160	8430	9000	9000	73	1250.00
M160/30L	3000	450	510	160	6320	8430	9000	86	1390.00

M160/35L	3500	450	510	160	5060	6320	8430	99	1510.00
M160/40L	4000	450	510	160	4210	5060	6320	112	1670.00
M160/45L	4500	450	510	160	3610	4210	5060	125	1870.00
M160/50L	5000	450	510	160	3160	3610	4210	138	2010.00

Aluminium- Rampen Professional mit Schutzrand	Länge mm	Innen- breite mm	Aussen- breite mm	Profil- höhe mm	Belastungsfähig- keit pro Paar kg			Gewicht pro Paar kg	Preise inkl. MWST pro Paar
					1000 mm	1500 mm	2000 mm		

M170/25	2500	450	510	170	9600	10000	10000	76	1320.00
M170/30	3000	450	510	170	7200	9600	10000	89	1490.00
M170/35	3500	450	510	170	5760	7200	9600	103	1650.00
M170/40	4000	450	510	170	4800	5760	7200	117	1850.00
M170/45	4500	450	510	170	4110	4800	5760	130	1960.00
M170/50	5000	450	510	170	3600	4110	4800	144	2210.00
M170/55	5500	450	510	170	3200	3600	4110	158	2520.00

M185/25	2500	450	510	185	12000	12000	12000	88	1440.00
M185/30	3000	450	510	185	8870	12000	12000	105	1630.00
M185/35	3500	450	510	185	7100	8870	12000	122	1840.00
M185/40	4000	450	510	185	5910	7100	8870	127	1960.00
M185/45	4500	450	510	185	5070	5910	7100	142	2090.00
M185/50	5000	450	510	185	4430	5070	5910	157	2300.00
M185/55	5500	450	510	185	3940	4430	5070	172	2690.00

Aluminium- Rampen Professional mit Schutzrand	Länge mm	Innen- breite mm	Aussen- breite mm	Profil- höhe mm	Belastungsfähig- keit pro Paar kg			Gewicht pro Paar kg	Preise inkl. MWST pro Paar
					1000 mm	1500 mm	2000 mm		

M200/25	2500	500	580	200	14000	14000	14000	102	1680.00
M200/30	3000	500	580	200	10620	14000	14000	122	1940.00
M200/35	3500	500	580	200	8500	10620	14000	141	2120.00
M200/40	4000	500	580	200	7080	8500	10620	161	2270.00
M200/45	4500	500	580	200	6070	7080	8500	180	2510.00
M200/50	5000	500	580	200	5310	6070	7080	183	2640.00
M200/55	5500	500	580	200	4720	5310	6070	201	2940.00

M230/25	2500	500	580	230	16000	16000	16000	111	1920.00
M230/30	3000	500	580	230	15010	16000	16000	133	2110.00
M230/35	3500	500	580	230	12000	15010	16000	154	2300.00
M230/40	4000	500	580	230	10000	12000	15010	176	2500.00
M230/45	4500	500	580	230	8570	10000	12000	198	2750.00
M230/50	5000	500	580	230	7500	8570	10000	219	2990.00
M230/55	5500	500	580	230	6670	7500	8570	241	3400.00

Rampen für Stahlraupen mit Gummibelag

Aluminium-Rampen Professional Gummi-Beschichtung für Stahlrampenfahrzeuge ohne Schutzrand	Länge mm	Innenbreite mm	Aussenbreite mm	Profilhöhe mm	Belastungsfähigkeit pro Paar kg			Gewicht pro Paar kg	Preise inkl. MWST pro Paar
					1500 mm	1750 mm	2000 mm		

M120S/3/20 AL	2000		360		13200	13200	13200	81	1900.00
M120S/3/25 AL	2500		360		13200	13200	13200	100	2150.00
M120S/3/30 AL	3000		360		9574	11489	13200	119	2340.00
M120S/3/35 AL	3500		360		7181	8207	9574	137	2520.00
M120S/3/40 AL	4000		360		5744	6383	7181	156	2690.00
M120S/3/45 AL	4500		360		4787	5222	5744	175	2930.00
M120S/3/50 AL	5000		360		4103	4419	4787	194	3240.00
M120S/3/55 AL	5500		360		3590	3829	4103	213	3550.00



Typ M120S



Aluminium-Rampen Professional Gummi-Beschichtung für Stahlrampenfahrzeuge ohne Schutzrand	Länge mm	Innenbreite mm	Aussenbreite mm	Profilhöhe mm	Belastungsfähigkeit pro Paar kg			Gewicht pro Paar kg	Preise inkl. MWST pro Paar
					1500 mm	1750 mm	2000 mm		

M120S/4/20 AL	2000		480		17500	17500	17500	108	2170.00
M120S/4/25 AL	2500		480		17500	17500	17500	133	2500.00
M120S/4/30 AL	3000		480		12766	15319	17500	158	2740.00
M120S/4/35 AL	3500		480		9574	10942	12766	183	2970.00
M120S/4/40 AL	4000		480		7659	8511	9574	208	3210.00
M120S/4/45 AL	4500		480		6383	6963	7659	234	3540.00
M120S/4/50 AL	5000		480		5471	5892	6383	259	3930.00
M120S/4/55 AL	5500		480		4787	5106	5471	284	4330.00

M120S/5/20 AL	2000		600		21700	21700	21700	135	2460.00
M120S/5/25 AL	2500		600		21700	21700	21700	166	2820.00
M120S/5/30 AL	3000		600		15958	19149	21700	198	3240.00
M120S/5/35 AL	3500		600		11968	13678	15958	229	3540.00
M120S/5/40 AL	4000		600		9574	10638	11968	260	3840.00
M120S/5/45 AL	4500		600		7979	8704	9574	292	4200.00
M120S/5/50 AL	5000		600		6839	7365	7979	323	4620.00
M120S/5/55 AL	5500		600		5984	6383	6839	355	5070.00

M120S/6/20 AL	2000	720	26300	26300	26300	154	2720.00
M120S/6/25 AL	2500	720	26300	26300	26300	186	3150.00
M120S/6/30 AL	3000	720	19149	22979	26300	218	3600.00
M120S/6/35 AL	3500	720	14362	16414	19149	250	4060.00
M120S/6/40 AL	4000	720	11489	12766	14362	281	4450.00
M120S/6/45 AL	4500	720	9574	10445	11489	313	4040.00
M120S/6/50 AL	5000	720	8207	8838	9574	345	5320.00
M120S/6/55 AL	5500	720	7181	7659	8207	377	5840.00

Aluminium-Rampen Professional Gummi-Beschichtung für Stahlrampenfahrzeuge ohne Schutzrand	Länge mm	Innen- breite mm	Aussen- breite mm	Profil- höhe mm	Belastungsfähig- keit pro Paar kg			Gewicht pro Paar kg	Preise inkl. MWST pro Paar
					1500 mm	1750 mm	2000 mm		

M120S/3/20 R	2000	360	13200	13200	13200	98	1790.00
M120S/3/25 R	2500	360	13200	13200	13200	122	2000.00
M120S/3/30 R	3000	360	9574	11489	13200	146	2250.00
M120S/3/35 R	3500	360	7181	8207	9574	169	2590.00
M120S/3/40 R	4000	360	5744	6383	7181	193	2920.00
M120S/3/45 R	4500	360	4787	5222	5744	217	3260.00
M120S/3/50 R	5000	360	4103	4419	4787	240	3650.00
M120S/3/55 R	5500	360	3590	3829	.	264	3990.00

M120S/4/20 R	2000	480	17500	17500	17500	131	2090.00
M120S/4/25 R	2500	480	17500	17500	17500	162	2370.00
M120S/4/30 R	3000	480	12766	15319	17500	194	2700.00
M120S/4/35 R	3500	480	9574	10942	12766	226	3100.00
M120S/4/40 R	4000	480	7659	8511	9574	257	3480.00
M120S/4/45 R	4500	480	6383	6963	7659	289	4010.00
M120S/4/50 R	5000	480	5471	5892	6383	320	4460.00
M120S/4/55 R	5500	480	4787	5106	5471	352	4910.00

M120S/5/20 R	2000	600	21700	21700	21700	163	2400.00
M120S/5/25 R	2500	600	21700	21700	21700	203	2730.00
M120S/5/30 R	3000	600	15958	19149	21700	243	3110.00
M120S/5/35 R	3500	600	11968	13678	15958	282	3690.00
M120S/5/40 R	4000	600	9574	10638	11968	321	4150.00
M120S/5/45 R	4500	600	7979	8704	9574	361	4770.00
M120S/5/50 R	5000	600	6839	7365	7979	400	5280.00
M120S/5/55 R	5500	600	5984	6383	6839	440	5820.00

M120S/6/20 R	2000	720	26300	26300	26300	196	2700.00
M120S/6/25 R	2500	720	26300	26300	26300	244	3120.00
M120S/6/30 R	3000	720	19149	22979	26300	291	3610.00
M120S/6/35 R	3500	720	14362	16414	19149	339	4240.00
M120S/6/40 R	4000	720	11489	12766	14362	385	4810.00
M120S/6/45 R	4500	720	9574	10445	11489	433	5520.00
M120S/6/50 R	5000	720	8207	8838	9574	480	6120.00
M120S/6/55 R	5500	720	7181	7659	8207	528	6720.00

Aluminium-Rampen Professional Gummi-Beschichtung für Stahlrampenfahrzeuge ohne Schutzrand	Länge mm	Innenbreite mm	Aussenbreite mm	Profilhöhe mm	Belastungsfähigkeit pro Paar kg			Gewicht pro Paar kg	Preise inkl. MWST pro Paar
					1000 mm	1500 mm	2000 mm		

M105F/390/1000	1000		390		21500	21500	21500	41	1290.00
M105F/390/1500	1500		390		21500	21500	21500	57	1580.00
M105F/390/2000	2000		390		13720	21500	21500	73	1730.00
M105F/390/2500	2500		390		9145	13720	18000	89	1960.00
M105F/390/3000	3000		390		6860	9145	13720	105	2210.00
M105F/390/3500	3500		390		5485	6860	9145	121	2600.00
M105F/390/4000	4000		390		4575	5485	6860	137	2750.00
M105F/390/4500	4500		390		3920	4575	5485	153	2960.00
M105F/390/5000	5000		390		3430	3920	4575	168	3160.00

M105F/520/1000	1000		520		29000	29000	29000	55	1690.00
M105F/520/1000	1500		520		29000	29000	29000	76	1890.00
M105F/520/1000	2000		520		18290	29000	29000	98	2110.00
M105F/520/1000	2500		520		12195	18290	22000	119	2390.00
M105F/520/1000	3000		520		9145	12195	18290	140	2680.00


M105F/520/1000	3500		520		7315	9145	12195	161	2950.00
M105F/520/1000	4000		520		6095	7315	9145	183	3230.00
M105F/520/1000	4500		520		5225	6095	7315	204	3580.00
M105F/520/1000	5000		520		4575	5225	6095	225	3850.00

Aluminium-Rampen Professional Gummi-Beschichtung für Stahlrampenfahrzeuge ohne Schutzrand	Länge mm	Innenbreite mm	Aussenbreite mm	Profilhöhe mm	Belastungsfähigkeit pro Paar kg			Gewicht pro Paar kg	Preise inkl. MWST pro Paar
					1000 mm	1500 mm	2000 mm		

M120F/390/1000	1000		390		21500	21500	21500	39	1130.00
M120F/390/1500	1500		390		21500	21500	21500	52	1320.00
M120F/390/2000	2000		390		13410	21500	21500	67	1480.00
M120F/390/2500	2500		390		8940	13410	18000	81	1670.00
M120F/390/3000	3000		390		6705	8940	13410	94	1880.00
M120F/390/3500	3500		390		5365	6705	8940	107	2070.00
M120F/390/4000	4000		390		4470	5365	6705	122	2260.00
M120F/390/4500	4500		390		3830	4470	5365	136	2520.00
M120F/390/5000	5000		390		3350	3830	4470	149	2710.00

M120F/450/1000	1000		450		29000	29000	29000	51	1480.00
M120F/450/1500	1500		450		29000	29000	29000	71	1700.00
M120F/450/2000	2000		450		20115	29000	29000	91	2080.00

M120F/450/2500	2500	450	13410	20115	22000	112	2260.00
M120F/450/3000	3000	450	10055	13410	20115	132	2510.00
M120F/450/3500	3500	450	8045	10055	13410	152	2740.00
M120F/450/4000	4000	450	6705	8045	10055	172	2960.00
M120F/450/4500	4500	450	5745	6705	8045	192	3260.00
M120F/450/5000	5000	450	5030	5745	6705	212	3540.00
M130F/450/1000	1000	465	50000	50000	50000	64	1560.00
M130F/450/1500	1500	465	40000	40000	40000	91	1810.00
M130F/450/2000	2000	465	27000	40000	40000	117	2170.00
M130F/450/2500	2500	465	17000	23000	34000	144	2440.00
M130F/450/3000	3000	465	13300	17500	26200	170	2720.00
M130F/450/3500	3500	465	10700	13100	18000	197	3000.00
M130F/450/4000	4000	465	8800	10300	14000	224	3250.00
M130F/450/4500	4500	465	7400	8500	10500	250	3610.00
M130F/450/5000	5000	465	6500	7400	8500	277	3900.00
M130F/600/1000	1000	615	5800	58000	58000	85	1810.00
M130F/600/1000	1500	615	46500	50000	50000	121	2120.00
M130F/600/1000	2000	615	37000	45000	50000	156	2630.00
M130F/600/1000	2500	615	27000	34000	48000	192	2910.00
M130F/600/1000	3000	615	19500	25000	36000	227	3260.00
M130F/600/1000	3500	615	15800	19000	26100	263	3600.00
M130F/600/1000	4000	615	13100	15600	19000	298	4090.00
M130F/600/1000	4500	615	10000	11000	12000	334	4510.00
M130F/600/1000	5000	615	8500	9500	10500	370	4950.00




Standardkopf



Endkopf mit Rohr



Endkopf mit Lager



Hakenkopf

