

Viehtransporter Profi

Vezeko

**Nettopreise
Anhänger-Center
Rätterschen**



Kleinviehanhänger Agro Aufbau aus braunen, wetterfesten Holzplatten, 18mm dick. Fahrgestell verschweisst und feuerverzinkt. Wetterfester Siebdruckboden, Wände aus braunen, wetterfesten Holzplatten, Front gerade. Hinten Heckrampe mit Trittleisten, ohne Hebehilfe. 2 Gitterflügeltüren aus verzinktem Stahl (ohne Treibgitter). Gitterdach mit grüner Abdeckblache. 750kg ohne Bremsen, 1000kg + 1300kg mit Auflaufbremsen und Rückfahrautomatik. Für 100 km/h zugelassen.

GG 1000kg + GG 1300kg Gummifederachsen, Auflaufbremsen mit Rückfahrautomatik, Stützrad, Radkeile, Beleuchtung 12 Volt mit 13poligem Stecker

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Leergewicht ohne ca. Zubehör	Innenmasse ca. inkl. Blachenaufbau	Fläche m/2	Preis inkl. 7.7% MWST
-----	---------------	--------------	------------------------------	------------------------------------	------------	-----------------------

Agro						
75.2012	750	380	370	206 x 125 x 120	2,5	3370.00
10.2012	1000	600	400	206 x 125 x 120	2,5	3890.00
13.2012	1300	880	420	206 x 125 x 120	2,5	3990.00
75.2015	750			206 x 125 x 150	2,5	3630.00
10.2015	1000			206 x 125 x 150	2,5	4150.00
13.2015	1300			206 x 125 x 150	2,5	4250.00
75.2512	750	390	360	252 x 125 x 120	3,1	3470.00
10.2512	1000	590	410	252 x 125 x 120	3,1	3990.00
13.2512	1300	860	440	252 x 125 x 120	3,1	4070.00
75.2515	750			252 x 125 x 150	3,1	3760.00
10.2515	1000			252 x 125 x 150	3,1	4280.00
13.2515	1300			252 x 125 x 150	3,1	4540.00



Profi Viehanhänger + Aluprofilboden, Fahrgestell verschweisst und feuerverzinkt, Aufbau vernietet und verschraubt. Aluriffelblechwanne, verklebt und abgedichtet, Wände 160cm hoch aus 25mm dicken Aluminiumprofilen, eloxiert, Front gerade. Vorne links Ausstiegrampe, hinten Heckrampe mit Hebehilfe. **Heckrampe auch als Türe zu öffnen**. Beide Rampen mit Aluriffelblech belegt und Holztrittleisten (auch mit Gummibelag und Gummitrittleisten erhältlich). Blachenaufbau grau ca. 30cm hoch, vorne Lüftungslasche. Vorne auf Innenseite einen Anbindebügel, verzinkt. Im hinteren Teil der Seitenwände Trittschutzleisten. Der Anhänger entspricht den gesetzlichen Vorschriften über Tiertransporte, Kleber "lebende Tiere".

1-Achser mit GG 1300kg, Tandemachser ab GG 2000kg. Gummifederachsen, Auflaufbremsen mit Rückfahrautomatik, Stützrad, Radkeile, Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker. Für 100 km/h zugelassen.



1 Achser - Anhänger / Aluwände, ohne Seitenausstieg, ohne Servicetüre, Holzboden

VT 1020/10 Mini	1000	550	450	205 x 107 x 154	2,19	5480.00
VT 1325/12 Mini	1300	780	520	248 x 126 x 160	3,12	5860.00

1 Achser - Anhänger / Aluwände, mit Seitenausstieg, Holzboden

VT 1329/14	1300	680	620	294 x 142 x 190	4,1	5920.00
VT 1529/14	1500	820	680	294 x 142 x 190	4,1	6540.00
<u>295 x 140cm mit Aluminiumdach statt Blachenaufbau</u>						560.00

Alle Tandemachs-Anhänger / Aluwände, mit Seitenausstieg, inkl. Aluprofilboden und Aluriffelwanne

VT 2029/14	2000	1270	750	295 x 140 x 190	4,1	7360.00
VT 2034/14	2000	1190	830	345 x 140 x 190	4,8	7970.00
VT 2729/14	2700	1940	760	295 x 140 x 190	4,1	7640.00
VT 2734/14	2700	1860	840	345 x 140 x 190	4,8	8230.00
VT 2029/16	2000	1220	760	295 x 160 x 190	4,7	7360.00
VT 2034/16	2000	1140	840	345 x 160 x 190	5,5	7970.00
VT 2729/16	2700	1900	780	295 x 160 x 190	4,7	7640.00
VT 2734/16	2700	1820	860	345 x 160 x 190	5,5	8230.00
<u>295 x 160cm mit Aluminiumdach statt Blachenaufbau</u>						1090.00

VT 2729/17	2700	1840	860	295 x 175 x 190	5,1	9490.00
VT 2734/17	2700	1730	970	345 x 175 x 190	6,0	10290.00
VT 3534/17	3500	2410	1090	345 x 175 x 190	6,0	11780.00
<u>295 x 175cm mit Aluminiumdach statt Blachenaufbau / Räder halb im Laderaum</u>						990.00

VT 2730/17 K Blache	2700	1830	870	305 x 170 x 190	5,1	9150.00
VT 2734/17 K Blache	2700	1720	980	345 x 170 x 190	8,8	9990.00
VT 2730/17DPoly/Blache	2700	1810	890	305 x 170 x 190	5,1	9290.00
VT 2734/17DPoly/Blache	2700	1700	1000	345 x 170 x 190	5,8	10140.00

<u>Blachenaufbau vorne mit Polydachspoiler, hinten Blache. Modell VT ... D Poly/Blache</u>						900.00
VT 3540/19 Tieflader	3500	2380	1120	395 x 220 x 190 **	7,7	11280.00
VT 3540/21 Hochlade	3500	2320	1180	420 x 210 x 190	8,4	11920.00
<u>395 x 215cm mit Aluminiumdach statt Blachenaufbau</u>						1580.00
Aluminium-Blechdach anstatt Blachendach, für alle Modelle						960.00
(bei Aludach ist der Einbau von Lüftungsschieber sehr wichtig)						
** eingebaute Radkasten						

Zubehör Kleinviehanhänger mit Holzaufbau

Gummi auf Heckrampe						270.00
Klappbares Treibgitter (links + rechts) auf Rampe						260.00
Servicetüre B 40cm / H 50cm						360.00
Belüftung mit Schieber in Stirnwand						120.00
Kotflügel Stahlblech verzinkt statt Plastik						40.00
1 Paar Rohrstützen hinten						90.00
2 Radkeile montiert						35.00
Kombirampe, auch als Türe zu öffnen						130.00
Textilgummi	206 x 125cm	360.00		251 x 125cm		440.00
Trennwand	206 x 125cm	250.00		251 x 125cm		270.00
Aluprofilboden	206 x 125cm	320.00		251 x 125cm		390.00
Ersatzrad an Stirnwand montiert						220.00

Zubehör Viehanhänger mit Aluminiumaufbau

Stützrad Alko 500kg anstatt Standardstützrad 250kg, Rad 200x50mm						130.00
Stützrad Alko anstatt Standardstützrad 250kg, extra grosses Rad 230x80mm						150.00
Aluprofilboden statt Siebdruckboden inkl. Aluriffelblechwanne:						
292 x 140cm / 295 x 160cm						470.00
Seitenwanderhöhung um 20cm oder zusätzlich 20cm						
205 x 107 x 154cm = 174cm						610.00
248 x 126 x 160cm = 180cm						610.00
295 x 160 x 160cm = 180cm						630.00
295 x 175 x 160cm = 180cm						720.00
305 x 170 x 160cm = 180cm						720.00
420 x 210 x 160cm = 180cm						830.00
Verlängerung um 500mm für Typen GG 1300kg - GG 2700kg						550.00
Gesamtgewicht von GG 1300kg auf GG 1500kg						620.00
Gesamtgewicht von GG 2000kg auf GG 2700kg						280.00
Gesamtgewicht von GG 1700kg auf GG 3000kg						990.00
Gesamtgewicht von GG 2700kg auf GG 3500kg						1490.00
Blache über Öffnung Rampe						128.00
Gummimatte mit Trittleisten auf Rampe für Mini-Modelle						210.00
Gummimatten mit Trittleisten auf beiden Rampen statt Aluriffelblech und Holzleisten für 295-305cm Längen						300.00
Gummimatten mit Trittleisten auf beiden Rampen statt Aluriffelblech und Holzleisten für 345-395cm Längen						380.00
Textilgummi 6mm, Preis pro m2						103.00
Treibgitter Alu hinten 1m hoch, Seitenschutz an Rampe, Abschlussgitter hinten, für Mini-Modelle						730.00
Treibgitter Alu hinten 1m hoch, Seitenschutz an Rampe, Abschlussgitter hinten, Innenbreite bis 170cm						790.00
Treibgitter Alu hinten 1.2m hoch, Seitenschutz an Rampe, Abschlussgitter hinten, Innenbreite bis 170cm						840.00
Treibgitter Alu hinten 1.4m hoch, Seitenschutz an Rampe, Abschlussgitter hinten, Innenbreite bis 170cm						1020.00
Treibgitter Alu hinten 1.2m hoch, Seitenschutz an Rampe, Abschlussgitter hinten, Innenbreite bis 220cm						970.00
Treibgitter Alu hinten 1.4m hoch, Seitenschutz an Rampe, Abschlussgitter hinten, Innenbreite bis 220cm						1130.00
Treibgitter Alu vorne/Vorderausstieg ausschwenkbar. Seitenschutz an Rampe, Abschlussgitter bei Öffnung.						
Länge der Gitter für Vorderausstieg maximal wie Innenbreite Öffnung						
Höhe Gitter 1m						750.00
Höhe Gitter 1.2m						860.00
Höhe Gitter 1.4m						1100.00
Treibgitter Alu vorne für Vorderausstieg, zum Aushängen						760.00
Treibgitter Alu vorne für Vorderausstieg, zum Aushängen, Höhe 120cm						880.00
Treibgitter Alu vorne für Vorderausstieg, zum Aushängen, Höhe 140cm						1050.00
Hebehilfe für Seiten-/Vorderausstieg						315.00
Trenngitter quer Alu Höhe 100cm, stufenlos verstellbar bis 175cm Breite						820.00
Trenngitter quer Alu Höhe 120cm, stufenlos verstellbar bis 175cm Breite						990.00
Trenngitter quer Alu Höhe 140cm, stufenlos verstellbar bis 175cm Breite						1120.00
Trenngitter quer Alu Höhe 120cm, stufenlos verstellbar bis 195cm+222cm Breite						1320.00
Trenngitter quer Alu Höhe 140cm, stufenlos verstellbar bis 195cm+222cm Breite						1480.00
Schiebetüre zu Trenngitter, Mehrpreis						295.00
Mittel- Trennwand wie Pferdeanhänger						810.00
Seitenpolster / Paar						295.00
Servicetüre Mini 80x60cm / grössere Modelle 120x70cm						390.00

Frontausstieg rechts statt links		133.00
Frontausstieg zusätzlich		620.00
Bindeose in der Wand versenkt		55.00
Innenbeleuchtung		190.00
Ersatzradhalter montiert		120.00
Ersatzrad	155 R 13	141.00
	165 R 13	145.00
	185 R 14 C	155.00
Lüftungsgitter pro Paar 40 x 10cm mit Schieber (2 Stück)		220.00
Kugel-Ablasshahn im Boden		130.00
Ablasshahn im Boden eingebaut, ca. 80mm Durchmesser mit Verschlussklappe		640.00
Handgriff / Rangiergriff vorne 190mm, Preis pro Stück		70.00
Handgriff / Rangiergriff vorne 280mm, Preis pro Stück		70.00
Klaptritt Metall an Rampe		90.00
Tritt gummiert, fest an Rampe		80.00
Aluriffel-Kotflügel statt Stahlblechkotflügel		350.00



Tritt gummiert



Klaptritt Metall



Handgriff



Lüftungsgitter in Stirnwand, Aussenansicht



Lüftungsgitter in Stirnwand, Innenansicht

Set-Preise	Aluanhänger	Tandemachser	Nettopreis
VT 2729/16			Aluminiumboden
Gesamtgewicht	2700kg		Aluriffel auf Rampen
Nutzlast ca.	1850kg		Aluriffel-Bodenwanne
295x160x190cm			Innenbeleuchtung
MFK inkl. Prüfgebühr			Treibgitter für Rampe 1,2m
inkl. 7.7% MWST			Kombirampe/Türe
Fr. 8490.00	Netto		



Trenngitter 1,2m Fr. 990.00 / Gummi beide Rampen Fr. 300.00

VT 2730/17			Aluminiumboden
Gesamtgewicht	2700kg		Aluriffel auf Rampen
Nutzlast ca.	1780kg		Aluriffel-Bodenwanne
305x170x190cm			Innenbeleuchtung
MFK inkl. Prüfgebühr			Treibgitter für Rampe 1,2m
inkl. 7.7% MWST			Kombirampe/Türe
Fr. 9950.00	Netto		



Trenngitter 1,2m längs verstellbar

Trenngitter 1,2m Fr. Fr. 990.00 / Gummi beide Rampen 300.00



Öffnung über Rampe mit Blache geschlossen



Servicetüre



Gitterdach mit Blache



**Einachser GG 1800kg, 295 x 140 x 190cm, Vorderausstieg, Kombirampe, Aluboden mit Aluriffelblechwanne
Trenngitter 120cm, Treibgitter 120cm, Innenbeleuchtung**



Hochlader GG 3500kg 420 xc 210 x 190cm



Rollen statt Abstützbügel an Heckrampe



Vorderausstieg mit Hebehilfe





Vorderausstieg mit Treibgitter



Trenngitter verstellbar mit Schiebetüre



3-Achser statt Tandemachser