

WM-Meyer Kühl- + Tiefkühlanhänger

**Nettopreise
Anhänger-Center
Räterschen**

Tieflader "FRIOLINER" inkl. Kühlung WMK4



AZKF 1325/144



AZKF 2735/155



AZKF 2025/145

Der AZKF ist ein solider Kühlkoffernhänger für den Temperaturbereich **von +2°C bis +10°C** mit umfangreicher Serienausstattung. Gummifederachsen und V-Deichselrahmen verzinkt, Auflaufbremsen mit Rückfahrautomatik, Stützrad verstärkt, in der Mitte montiert. **Für 100 km/h zugelassen**

4 Schwerlaststützen, Kotflügel stahlverzinkt, Siebdruckboden (isol.) ca. 60mm. Aufbau Sandwichpolyester (Oberfläche aus glasfaserverstärktem Polyester, Kern aus Polyurethanschaum): Wände und Dach ca. 60mm, Türen ca. 54mm, Farbe weiss, K-Wert ca. 0.52.

Hecktüre 2-flügelig mit Kühlzellenverschluss, Innenbeleuchtung 230V mit Schalter (ausser an Stirnwand), Rammschutz (Siebdruckholz) innen (Höhe 250mm).

Standard-Kühlgerät WMK 4, ausser AZKF 2740/180: WMK 5. Elektronische Steuerung, Temperatur kann eingestellt werden. Rohrbahnen können bei dieser Ausführung nicht angeboten werden.

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse LängexBreitexHöhe	Türen	Preise inkl. 8.1% MWST
AZKF 1325/145	1300	720	245 x 144 x 180	2	7990.00
AZKF 1525/145	1500	900	245 x 144 x 180	2	8250.00
AZKF 2025/145	2000	1310	245 x 144 x 180	2	8980.00
AZKF 2725/145	2700	1980	245 x 144 x 180	2	9270.00
AZKF 3025/145	3000	2260	245 x 144 x 180	2	9530.00
AZKF 3525/145	3500	2720	245 x 144 x 180	2	9810.00
AZKF 2730/155	2700	1900	295 x 154 x 200	2	9350.00
AZKF 3030/155	3000	2180	295 x 154 x 200	2	9890.00
AZKF 3530/155	3500	2640	295 x 154 x 200	2	10170.00
AZKF 2730/180	2700	1860	295 x 178 x 200	2	10070.00
AZKF 3030/180	3000	2145	295 x 178 x 200	2	10610.00
AZKF 3530/180	3500	2600	295 x 178 x 200	2	11910.00
AZKF 2735/155	2700	1850	345 x 154 x 200	2	9730.00
AZKF 3035/155	3000	2130	345 x 154 x 200	2	10270.00
AZKF 3535/155	3500	2590	345 x 154 x 200	2	11560.00
AZKF 2735/180	2700	1810	345 x 178 x 200	2	10310.00
AZKF 3035/180	3000	2090	345 x 178 x 200	2	10850.00
AZKF 3535/180	3500	2550	345 x 178 x 200	2	11140.00
AZKF 2740/180	2700	1750	395 x 178 x 200	2	11470.00
AZKF 3040/180	3000	2030	395 x 178 x 200	2	11990.00
AZKF 3540/180	3500	2490	395 x 178 x 200	2	13390.00

Aufpreis Erhöhung Innenhöhe je 20cm. 10% vom Grund-Anhängerpreis (z.B. + 40cm = 2 x 10%)

Kühlgerät WMK 5 statt WMK4 1280.00
Kühlgerät WMK 7 statt WMK4 1590.00



Kühlzellenverschluss



Kühlgerät GOVI elektronisch regelbar



Verdampfer

2 Drehstangenverschlüsse (verzinkt) statt Kühlzellenverschluss	260.00
2 Drehstangenverschlüsse Edelstahl statt verzinkt, Aufpreis	380.00
Alko Stützrad 500kg statt Standard 250kg	130.00
Seitentüre abschliessbar	1680.00
Deichsel höhenverstellbar GG 1300kg / 1500kg / 2000kg / 2700kg 3000kg	2250.00
Deichsel höhenverstellbar GG 3500kg	2620.00
Radstossdämpfer 1-Achser 220.00	2-Achser 290.00
Innenhöhe + 20cm: Aufpreis + 10% auf Grundpreis, Innenhöhe + 40cm: Aufpreis + 20% auf Grundpreis	
Zurrschiene Loch/Schlitz verzinkt, montiert. Pro Laufmeter	58.00
Radstossdämpfer 1-Achser	250.00
Radstossdämpfer Tandemachser	330.00

Aluriffelblechboden auf Siebdruckboden inkl. Aluriffelrammschutz auf drei Seiten

245 x 144cm	690.00
295 x 154cm	870.00
295 x 178cm	990.00
345 x 154cm	1010.00
345 x 178cm	1150.00
395 x 178cm	1290.00



Spindelstütze



Rammschutz auf 3 Seiten



Lamellenvorhang



**Sonderhöhe:
Passend für Tiefgarageneinfahrt
Totalhöhe über Alles: 200cm**



AZK 2730/156 mit Fleischrohrbahnen

AZK 2730/157 100/100T

AZK Edelstahlheckrahmen

Beim AZK kommen hochwertigste Materialien zum Einsatz: Edelstahl im Heckrahmen, kältebrückenfreie Aluminiumprofile sowie langlebige Sandwichpolyesterplatten. Chassis, Achse(n) und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Kugelkupplung, Stützrad verstärkt.

Kunststoffboden besandet, Aufbau Sandwichpolyester, Farbe weiss (ähnl. RAL 9016). Kühlkoffer 60/60K: bis -7°C, K-Wert ca. 0.49, Wände, Dach, Tür und Boden (isoliert) 60mm stark. **Scheuerleiste Alu 25cm auf 3 Seiten**. Tiefkühlkoffer 100/100 TK: bis ca. -18°C, K-Wert ca. 0.29, Wände, Dach, Tür und Boden (isoliert) 100mm, geringe Innenlänge und Innenbreite als 60/60 K (je - 80mm). Heckrahmen und 2 Drehstangenverschlüsse in V2A, ohne Kühlmaschine (bei Bestellung mit: Kühlmaschine an Stirnwand oben)

inkl. 4 Kurbel-Ausdrehstützen (2 vorne, 2 hinten) inkl. Handkurbel

Grundpreis ohne Kühlgerät

für 100 km/h zugelassen

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse LängexBreitexHöhe	Türen	Preise	
					inkl. 8.1% MWST	inkl. 8.1% MWST
					Kühlanhänger Dach und Wände 60mm	Tiefkühlanhänger Dach und Wände 100mm
AZK 1325/156	1300	600	244 x 155 x 200	2	7570.00	7990.00
AZK 1330/146	1300	600	294 x 145 x 200	2	7600.00	8060.00
AZK 1530/146	1500	780	294 x 145 x 200	2	7850.00	8260.00
AZK 2030/146	2000	1210	294 x 145 x 200	2	8130.00	8540.00
AZK 2730/146	2700	1890	294 x 145 x 200	2	8450.00	8750.00
AZK 3030/146	3000	2170	294 x 145 x 200	2	9510.00	9940.00
AZK 3530/146	3500	2650	294 x 145 x 200	2	9790.00	10240.00
AZK 2730/156	2700	1880	294 x 155 x 200	2	8590.00	8890.00
AZK 3030/156	3000	2160	294 x 155 x 200	2	9110.00	9350.00
AZK 3530/156	3500	2640	294 x 155 x 200	2	10290.00	10550.00
AZK 2730/180	2700	1830	294 x 179 x 200	2	9480.00	9890.00
AZK 3030/180	3000	2110	294 x 179 x 200	2	9990.00	10400.00
AZK 3530/180	3500	2590	294 x 179 x 200	2	11240.00	11670.00
AZK 2734/156	2700	1840	294 x 155 x 200	2	8990.00	9430.00
AZK 3034/156	3000	2120	344 x 155 x 200	2	9520.00	9940.00
AZK 3534/156	3500	2600	344 x 155 x 200	2	10740.00	11150.00
AZK 2734/180	2700	1790	344 x 179 x 200	2	9890.00	10310.00
AZK 3034/180	3000	2070	344 x 179 x 200	2	10400.00	10810.00
AZK 3534/180	3500	2550	344 x 179 x 200	2	11670.00	12110.00
AZK 2740/180	2700	1730	394 x 179 x 200	2	10360.00	10840.00
AZK 3040/180	3000	2010	394 x 179 x 200	2	10870.00	11350.00
AZK 3540/180	3500	2490	394 x 179 x 200	2	11140.00	11620.00


Aufpreis Erhöhung Innenhöhe je 20cm. 10% vom Grund-Anhängerpreis (z.B. + 40cm = 2 x 10%)



Tiefkühlanhänger mit Seitentüre, 100mm Isowände



Fleischrohrbahnen AZK



Haken zu Bahnen



Standard: EU-Anschluss

2 Fleischrohrbahnen inkl. Dachverstärkung und Holzeinlagen innen (Stärke 6mm)

in linke und rechte Seitenwand:

FÜR AZK-Modelle

Innenlänge	294cm	2120.00
Innenlänge	344cm	2190.00
Innenlänge	394cm	2520.00
Rohrbahnanschluss Schweiz anstatt EU pro Stück		190.00



Rohrbahnanschluss EU, Befestigungswinkel links



Rohrbahnanschluss Schweiz

Kühlgeräte:

Bezeichnung der Merkmale	Mass-einheit	WMK4		WMK5		WMK7		WMK6		
		+2°C bis 10°C		+2°C bis 10°C		+2°C bis 10°C		+2°C bis 10°C		bis -18°C
Regelbereich		+2°C bis 10°C		+2°C bis 10°C		+2°C bis 10°C		+2°C bis 10°C		bis -18°C
Versorgungsspannung	V	230		230		230		230		230
Frequenz	Hz	50		50		50		50		50
Innentemp. Kühlanhänger		+2°C	+10°C	+2°C	+10°C	+2°C	+10°C	+2°C	+10°C	-20°C
Kälteleistung (*)	W	1600	2000	2050	2800	2500	3300	2100	2800	1500
Leistungsaufnahme	A	800	850	1200	1250	1450	1500	1200	1300	1000
Stromaufnahme Anlauf	A	25		32		38		32		32
Stromaufnahme Betrieb	A	5	5.3	7	7.5	7.5	8	7.0	7.5	6.5
Kühlvolumen ca.	m3	12	19	19	25	25	30	19	25	12
Abtauheizung	W	500		500		500		1000		
Luftmenge Verdampfer	m3/h	750		750		750		650		
Luftmenge Kondensator	m3/h	750		1100		1100		1100		
Schutzklasse Aufbauseite	IP	54		54		54		54		
Kältemittel	Typ	R407C		R407C		R407C		R404A		
Kältemittelmenge	g	850		900		950		850		
Maximale	°C	40		40		40		40		
Gewicht	kg	55		60		60		60		
Farbe		weiss		weiss		weiss		weiss		
1* Die angegebene Kälteleistung ist bei einer Aussentemperatur von max. 30° C gewährleistet										
Preis Kühlgerät inkl. MWST		2960.00		3450.00		4280.00		4390.00		

Aufpreis Erhöhung Innenhöhe je 20cm. 10 % vom Grund-Anhängerpreis (z.B. + 40cm = 2 x 10%)



AZK Sonderanfertigung Rohrbahnen



Seitentüre Tiefkühlhausführung



AZK mit Kurbelausdrehstützen statt Spindelstützen



Loch- Schlitzzurrschienen



2 Hecktüren mit je 1 Stangenverschluss



Ausziehtritt unter Lichtbalken



AZK Tiefkühler rot foliert



Werbedruck nach Kundenangaben



Ersatzrad mit Aluplatte auf Seitenwand



Alu-Rammschutz auf 3 Seiten, ca. 25cm hoch