

Miet - Lift

Anhänger Möbellifte Hebebühnen Zelte Gas
Vermietung-Verkauf-Reparaturen

www.mietlift.ch

Miet-Lift
Im Nägelibaum 10
8352 Elsau-Räterschen
Tel. 052 203 33 11
Fax 052 203 33 13
info@mietlift.ch



Klemmschelle ø 48mm
Knebelschraube starr

Miet-Lift Art. Nr. 52130

Fr. 15.--



Klemmschelle ø 48mm
Knebelschraube starr, verlängerter Knebel
Tragfähigkeit max. 200kg

Miet-Lift Art. Nr. 52131

Fr. 23.--



Klemmschelle ø 48mm
Knebelschraube starr, Gussausführung
Lochabstand 105x50mm

Miet-Lift Art. Nr. 52133

Fr. 28.--



Schwenkvorrichtung für Stützräder,
belastbar bis 500kg, schwenkbar um 90°,
feuerverzinkt. Grundplatte 100x100mm,
Dicke 12mm. Lochabstand 50x70mm,
Lochdurchmesser 10,5mm. Dicke der beiden
Platten ca. 68mm, Bolzendicke 16mm.

Miet-Lift Art. Nr. 52138

Fr. 162.--



abdrehbar





Klemmhalter für 60mm Zugrohr
2 Bügel, 2 U-Profile
 Schrauben und Muttern
 Miet-Lift **Art. Nr. 52149**

Fr. 25.--



Klemmhalter für 70mm Zugrohr
2 Bügel, 2 U-Profile
 Schrauben und Muttern
 Miet-Lift **Art. Nr. 52150**

Fr. 25.--



2 Stück

Klemmhalter für 4-kant Rohre 60 x 60mm
Satz mit 2 Bügel mit Muttern,
 2 Gegenplatten mit Schrauben
 Miet-Lift **Art. Nr. 52152**

Fr. 28.--



2 Stück

Klemmhalter für 4-kant Rohre 70 x 70mm
Satz mit 2 Bügel mit Muttern,
 2 Gegenplatten mit Schrauben
 Miet-Lift **Art. Nr. 52153**

Fr. 29.--



Befestigungsplatte für Klemmschelle
 Stahl verzinkt. Länge 150mm, Breite 100mm
 Winkel 50mm, Dicke 5mm. Lochabstand 105mm
 Lochabstand 105mm, Lochgrösse 11mm.
 Miet-Lift **Art. Nr. 52128**

Fr. 32.--



Seite 2



Preise inkl. 7.7% MWST



Knebel für Klemmschelle
 ø 48mm Rohr, Grifflänge 95mm

Fr. 14.--

Miet-Lift **Art. Nr. 52160**



Knebel für Klemmschelle
 ø 48mm Rohr, Grifflänge 100mm

Fr. 16.--

Miet-Lift **Art. Nr. 52161**



Stützfuss mit Kurbel verzinkt
 Länge eingezogen 400mm
 Spindelhub 220mm, Tragkraft 300kg
 Rohrdicke ø 48mm

Fr. 51.--

Miet-Lift **Art. Nr. 52201**



Schiebestütze 600mm verzinkt
 Rohrdicke ø 48mm

Fr. 21.--

Miet-Lift **Art. Nr. 52202**



Schiebestütze 700mm verzinkt
 Rohrdicke ø 48mm

Fr. 22.--

Miet-Lift **Art. Nr. 52203**



Schiebestütze schwere Ausführung
 feuerverzinkt, 650mm
 Rohrmasse 50/50mm
 Befestigungslöcher 10x10cm für M10 Schrauben

Fr. 146.--


Miet-Lift **Art. Nr. 52204**



Kurbelstütze klappbar, Schnellverschluss
mit Befestigungsplatte. Totallänge 42cm
eingefahren, 65cm ausgefahren, ohne Kurbel
(Schlüsselweite 19mm), Spindelhub 240mm
Aussenrohr Durchmesser 60 x 60mm
Stützlast 1300kg. Verschiedene Löcher für
M10 Schrauben

Fr. 115.--

Miet-Lift **Art. Nr. 52242**



Stützfuss klappbar m. Sechskantmutter
42cm eingefahren, 65cm ausgefahren,
ohne Kurbel und Platte, Schlüsselweite 19mm,
Spindelhub 250mm, Aussenrohr Durchmesser
57mm, Stützlast 1300kg

Fr. 109.--

Miet-Lift **Art. Nr. 52212**



Stützfuss klappbar m. Sechskantmutter
53cm eingefahren, 90cm ausgefahren,
ohne Kurbel, und Platte Schlüsselweite 19mm,
Spindelhub 375mm, Aussenrohr Durchmesser
57mm, Stützlast 1300kg

Fr. 112.--

Miet-Lift **Art. Nr. 52213**





Kurbelstütze klappbar mit Schnellverschluss und Montagehalterung (benötigt keine Flanschplatte), Tiefe Halterung 40mm. 42cm eingefahren, 65cm ausgefahren, ohne Kurbel, Schlüsselweite 19mm, Spindelhub 240mm, Aussenrohr Durchmesser 60x60mm, Stützlast 1300kg

Fr. 120.--

Miet-Lift **Art. Nr. 52244**



Kurbelstütze klappbar mit Schnellverschluss und Montagehalterung (benötigt keine Flanschplatte), Tiefe Halterung 85mm. 42cm eingefahren, 65cm ausgefahren, ohne Kurbel, Schlüsselweite 19mm, Spindelhub 240mm, Aussenrohr Durchmesser 60x60mm, Stützlast 1300kg

Fr. 108.--

Miet-Lift **Art. Nr. 52245**



Abdeckkappe Kunststoff schwarz zu Kurbelstützen 52212 + 52213 Aussenmass 59x59mm für Rohrmass ca. 51mm

Fr. 4.50

Miet-Lift **Art. Nr. 52240**



Sicherungsbolzen zu Kurbelstützen
verzinkt, Länge 90mm, Dicke 16mm
Miet-Lift **Art. Nr. 52241**

Fr. 20.--



Flanschplatte verzinkt
zu Stützfuss Art. 52210/52211/52212/52213

Fr. 20.--

Miet-Lift **Art. Nr. 52214**



Kurbel 19mm Innensechskant
zu Stützfuss Art. 52212/52213/
52216/52217

Fr. 23.--

Miet-Lift **Art. Nr. 52215**



Schiebestützen Montagewinkel verzinkt
zu Böckmann Koffernhänger und
Tiefladeanhänger. Nr. 1065239
Lochabstand 105mm, M10

Fr. 21.--

Miet-Lift **Art. Nr. 52206**



1 x Schlossschraube durch Boden,
2 x 6-Kantschrauben durch Seitenprofil



Kurbelstützen Montagewinkel verzinkt
zu Böckmann Koffernhänger und
Tiefladeanhänger. Nr. 1065209

Fr. 23.--

Miet-Lift **Art. Nr. 52230**



Befestigungsplatte für Flanschplatte
Kurbelstützen, Stahl verzinkt. Länge 140mm
Breite 65mm / 50mm, Lochabstand
110mm / 80mm


Fr. 25.--

Miet-Lift **Art. Nr. 52246**



Befestigungsplatte für Kurbelstützen
 Stahl feuerverzinkt. Länge 206mm, Breite 134mm, Dicke 8mm. Lochabstand Breite 80mm, Länge 0/65/145mm, Lochgrösse 13mm
 Für Böckmann Hochlader HL-AL
 Miet-Lift **Art. Nr. 52248**

Fr. 29.--



Befestigungsplatte für Kurbelstützen
 Stahl feuerverzinkt. Länge 220mm, Breite 134mm, Dicke 8mm. Lochmass 80 x 80mm, 30 x 80mm
 Lochgrösse 13mm
 Für Böckmann Kipper
 Miet-Lift **Art. Nr. 52250**

Fr. 29.--



Befestigungsplatte / Halterung für Flanschplatte Kurbelstützen, Stahl verschweisst und verzinkt. Löcher für Verschraubung von Seite und unten.
 Miet-Lift **Art. Nr. 52247**

Fr. 50.--





Befestigungsplatte für Flanschplatte zu Kurbelstützen, Stahl feuerverzinkt mit eingeschweisster Verstärkung. **Für Böckmann Hochlader + Kipper**. Länge 135mm
Breite 80mm / 50mm, Lochabstand 80mm
+ 55-70mm, Dicke 5mm

Miet-Lift **Art. Nr. 52249**

Fr. 28.--



Federklammer für Handkurbelbefestigung
verzinkt mit 2 Bohrlöcher 4mm
Auflagefläche 20 x 25mm

Miet-Lift **Art. Nr. 52208**

Fr. 9.--



Kurbelhalter für Handkurbel
verzinkt mit 2 Bohrlöcher 5mm
Auflagefläche 40 x 45mm

Miet-Lift **Art. Nr. 52209**

Fr. 11.--



Stützfuss Alko Spindel 45°
seitlich schwenkbar. Nr. 1224068
Tragfähigkeit 500kg, Höhe 590mm

Miet-Lift **Art. Nr. 52216**

Fr. 91.--



Stützfuss Alko Spindel 45°
seitlich schwenkbar
Tragfähigkeit 500kg, Höhe 740mm

Miet-Lift **Art. Nr. 52217**

Fr. 97.--






Stützfuss klappbar, Flanschanschluss,
Hub 430mm, Traglast 900kg (Preise ohne
Flanschplatte Nr. 52220)

Miet-Lift Art. Nr. 52219

Fr. 136.--




Stütze zu Hulco Medax Hochlader, lose
inkl. 2 Montageplatten und Schrauben.
1 Stütze feuerverzinkt, verschiedene
Löcher in Befestigungsplatte, Länge Platte 220mm.
verschiedene Löcher in Halteplatte

Miet-Lift Art. Nr. 52228

Fr. 160.--


Medax



Stütze zu Ansems Fahrzeugtransporter
MSX, lose inkl. Schrauben. 1 Stütze
feuerverzinkt, verschiedene Löcher in
verschiedene Löcher in Halteplatte

Miet-Lift Art. Nr. 52229

Fr. 155.--





**Stützfuss vierkant 60mm
mit senkrechter Kurbel, lackiert**
Hub 350mm, Traglast 800kg
Gesamthöhe 656/915mm

Miet-Lift **Art. Nr. 52221**

Fr. 98.--



**Stützfuss vierkant 70mm
mit senkrechter Kurbel, lackiert**
Hub 300mm, Traglast 3000kg
Gesamthöhe 620/920mm

Miet-Lift **Art. Nr. 52222**

Fr. 140.--



**Stützfuss vierkant 80mm
mit senkrechter Kurbel, lackiert**
Hub 300mm, Traglast 4000kg
Gesamthöhe 620/920mm

Miet-Lift **Art. Nr. 52223**

Fr. 155.--



**Stützfuss vierkant 60mm
mit waagrechter Kurbel, lackiert**
Hub 300mm, Traglast 800kg

Miet-Lift **Art. Nr. 52225**

Fr. 74.--



**Stützfuss vierkant 70mm
mit waagrechter Kurbel, lackiert**
Hub 300mm, Traglast 1000kg

Miet-Lift **Art. Nr. 52226**

Fr. 87.--



**Stützfuss vierkant 80mm
mit waagrecht Kurbel, lackiert**
Hub 300mm, Traglast 1200kg
Totallänge eingefahren inkl. Kurbel ca. 670mm
Rohrlänge ca. 500mm
Miet-Lift Art. Nr. 52227

Fr. 109.--



**Stützfuss vierkant 50mm, mit waagrecht
Kurbel, verzinkt Hub 250mm, Traglast 300kg**
Rohrlänge 460mm, Tellergrösse 160mm.
Schmiernippel
Miet-Lift Art. Nr. 52234

Fr. 77.--



**Stützfuss vierkant 80mm, lackiert
mit senkrechter Kurbel, 3-stufig**
Traglast 2500kg, Spindelhub 500mm
Auszug 1 = 100mm, Auszug 2 = 200mm
Gesamthöhe 685/1185mm
Miet-Lift Art. Nr. 52231

Fr. 188.--



**Stützfuss vierkant 90mm, lackiert,
mit senkrechter Kurbel (dreistufig), Traglast**
3000kg. Spindelhub 360mm, Hub Total 810mm
7 Stufen mit Stecknagel, Gesamthöhe
ausgefahren 1580mm
Miet-Lift Art. Nr. 52232


Fr. 297.--



Stützfuss vierkant 70mm verzinkt, 3-Stufig Fr. 215.--

mit senkrechter Kurbel, Traglast 1500kg.
Befestigungsplatte 220 x 150 x 8mm
Lochabstand 110mm in Horizontale, 50mm in
vertikale, Lochgrösse M12. Spindelhub 340mm
3 Stufen mit Stecknagel 340mm verstellbar
verstellbar, Hub Total 680mm. Gesamthöhe
ausgefahren 1060mm. 14,5kg

Miet-Lift Art. Nr. 52233



Änderungen in Produkte- und Preisänderungen vorbehalten

