

Miet - Lift

Anhänger Möbellifte Hebebühnen Zelte Gas
Vermietung-Verkauf-Reparaturen

www.mietlift.ch

Miet-Lift Reinle AG
Im Nägelibaum 10
8352 Elsau-Räterschen
Tel. 052 203 33 11

info@mietlift.ch



Faltenbalg ALKO 30/60/90S, 120S/SR etc.
Öffnung vorne bei Kupplung 28mm, Öffnung
hinten 38mm, Länge 118mm. Nr. 2073890210
4 Falten

Fr. 25.--

Miet-Lift Art. Nr. 51402



Faltenbalg ALKO FA 0.9/FA 1.4
innen vorne 37mm ohne Lippe
innen hinten 46mm mit Lippe
Gesamtlänge ca. 125mm. Nr. 564 021
5 Falten

Fr. 45.--

Miet-Lift Art. Nr. 51400



Faltenbalg ALKO 351 ZA, Auflaufbr. AKS
Öffnung vorne b. Kupplung 35-37mm
Öffnung hinten 55mm, Länge 90 - 115mm
3 Falten

Fr. 18.--

Miet-Lift Art. Nr. 51411



Faltenbalg AL-KO 131-161R / 161S / 251S
811006/251S-811025, innen vorne 49mm,
innen hinten 54mm, Länge 118-129mm
Nr. 366356. Halbrunde Öffnung, vordere
Schraube horizontal. Alko Nr. 366356
3 Falten

Fr. 15.--

Miet-Lift Art. Nr. 51401



Faltenbalg ALKO 2.8VB, 351S, 351 VB/VB-2
Öffnung vorne bei Kupplung 67-70mm
Öffnung hinten 55mm, Länge 125mm
Alko Nr. 21726605
3 Falten

Fr. 29.--

Miet-Lift Art. Nr. 51403

Humbaur



Faltenbalg ALKO, FTF FA 1,5 bis 3,5.

Öffnung vorne bei Kupplung 60mm, Öffnung hinten 75mm, Länge ca. 140-180mm.

Nr. 564 020, Ef 2061690.

6 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51406

Fr. 46.--



Faltenbalg BPW ZGKR KR + KF

Öffnung vorne bei Kupplung 53-55mm

Öffnung hinten 55-58mm, Länge 125-160mm

5 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51407

Fr. 18.--



Faltenbalg BPW ZAF 1.0-2 bis 2.8-2.

halbrunde Öffnung, Öffnung vorne bei Kupplung 55mm, Öffnung hinten 60mm, Länge 150mm. Nr. 0313009160

4 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51416

Fr. 18.--



Faltenbalg BPW ZAF 3,5-1,-2,-3, -4

Öffnung vorne bei Kupplung 65mm, Öffnung hinten 80mm, Länge 125mm.

Nr. 03130090070. 4 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51397

Fr. 24.--



Faltenbalg BPW ZFKR / ZGKR A-S,

Peitz PAV/SR X. Öffnung vorne bei

Kupplung 60mm, hinten 70mm, Länge 165mm.

Nr. 3230147. 5 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51405

Fr. 22.--



Faltenbalg BPW / Peitz / PAV

ZFKR / ZGKR Ausführung A-S. Öffnung vorne bei Kupplung 58mm, Öffnung hinten 70mm, Länge 110mm.

2 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51413

Fr. 18.--



Faltenbalg BPW ZFKR/ZGKR A-S

Faltenbalg Peitz PAV/SR, WAP.

Öffnung vorne bei Kupplung 57mm, Öffnung hinten 70mm, Länge 110mm.

Miet-Lift Art. Nr. 51404

Fr. 22.--



Faltenbalg Universal/Knott KF 20

Öffnung vorne b. Kupplung 55-57mm
Öffnung hinten 57-60mm, Länge 150mm
Halbrunde Öffnung, Schraube vertikal
4 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51410

Fr. 18.--

4 Falten



Faltenbalg Schlegl/KNOTT

KF, KRV, KR. KV 7,5-27. Öffnung vorne bei Kupplung 50mm, Öffnung hinten 62mm, Länge 135mm. Halbrunde Öffnung, Schraube vertikal. 69004694

Miet-Lift Art. Nr. 51408

Fr. 16.--



Faltenbalg Knott KFG 35 / KR 35 / KR

35 HV. Öffnung vorne bei Kupplung 72mm, Öffnung hinten 77mm, Länge 160 - 170mm beidseitige Lippen. Knott Nr. 200175.001
5 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51412

Fr. 22.--



Faltenbalg Universal,

Öffnung vorne bei Kupplung 57mm, hinten 57mm, Länge 135mm.
5 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51415

Fr. 20.--



Faltenbalg Universal Typ 1

Öffnung vorne bei Kupplung 42 - 45mm
Öffnung hinten 55 - 58mm
Länge 110 - 130mm
4 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51409

Fr. 20.--



Faltenbalg

Oeffnung vorne b. Kupplung 70mm
Oeffnung hinten 70mm, Länge 105mm
2 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51414

Fr. 18.--



Faltenbalg WAP 15/15.1, 15/15.3, 15AS

Oeffnung vorne b. Kupplung ca. 55 - 57mm
Oeffnung hinten ca. 55 - 60mm, Länge 110mm
2 Falten

Miet-Lift Art. Nr. 51399

Fr. 27.--

Humbaur



Auflaufeinrichtung ALKO 90S/3

Ausführung B, für 4kant-Deichsel 70 x 70mm
700-1000kg, Stützlast 75kg, Kugelukplung AK 160
Kombinierbar mit ALKO Radbremse 1637/2051
Gesamtlänge bis Mitte Kugelöffnung 782mm,
Handbremshebel mit Gasfeder, seitliche
Stützradbefestigung. Alko Nr. 249269

Miet-Lift Art. Nr. 51418

Fr. 399.--



Auflaufeinrichtung ALKO 161/S

für V-Deichsel 950-1600kg, AK 160
Kugelukplung, unten Einbau
Nr. 249 214/ 811 028
Komb. m. ALKO Radbremse 1637/2051

Miet-Lift Art. Nr. 51417

Fr. 375.--



Auflaufeinrichtung ALKO 161/S

für 4-Kantrohrdeichsel 70/70mm
950-1600kg, Kugelukplung AK160 Nr. 247163
Kombinierbar mit ALKO Radbremse 1637/2051
Stützlast 100kg, mit Lochplatte für
Stützradbefestigung. 247685

Miet-Lift Art. Nr. 51419

Fr. 444.--



Auflaufeinrichtung ALKO 161/S für V-

Deichsel 950-1600kg oben Einbau Nr. 247 661
ETI 811027 mit Kugelukplung AK 160,
Stützlast 100kg. Kombinierbar mit ALKO Rad-
bremse V-O 1637/2051. Lochbild 120 / 168 / 166 -217mm.

Miet-Lift Art. Nr. 51420

Fr. 375.--



Auflaufeinrichtung ALKO 251/S für V-
Deichsel 1500-2700kg Kugelkupplung AK 300,
Stützlast 100kg, oben Einbau. Nr. 247581 /
ETI 811023, kombinierbar mit ALKO Rad-
bremse V-O 1637 / 2051. Lochbild 120 / 166 / 166-217mm.
Miet-Lift Art. Nr. 51421

Fr. 390.--



Auflaufeinrichtung ALKO 251/S für V-
Deichsel 1500-2600kg Kugelkupplung AK 300,
Stützlast 100kg, unten Einbau. Nr. 249 219 /
ETI 811025, kombinierbar mit ALKO Rad-
bremse V-U 1637 / 2051. Lochbild 120 / 166 / 166-217mm.
Miet-Lift Art. Nr. 51422

Fr. 395.--



Auflaufeinrichtung ALKO 251/G Sta für
V-Deichsel 1500-3000kg Kugelkupplung AK 300,
Stützlast 100kg, oben Einbau. Nr. 249 249,
kombinierbar mit ALKO Radbremse V-O 1637/2051.
Lochbild 120 / 166 / 166-217mm.
Miet-Lift Art. Nr. 51423

Fr. 498.--



Auflaufeinrichtung Guss ALKO AE 3000/
Profi G für V-Deichsel 1500-3000kg Kugel-
kupplung AK 300, Stützlast 150kg. Oben und
unten Einbau Nr. 122 4121 / ETI 811520,
kombinierbar mit ALKO Radbremse V 1637/2051.
Miet-Lift Art. Nr. 51425

Fr. 648.--



Auflaufeinrichtung ALKO 2.8 VB/1-C
für V-Deichsel 2500-3500kg mit Kugelkupp-
lung AK 351, Stützlast 150kg, oben und unten
Einbau Nr. 1251555 / Ef 240 166, ETI 811662,
kombinierbar mit ALKO Radbremse 2051/2361.
Miet-Lift Art. Nr. 51424

Fr. 804.--



Auflaufeinrichtung Guss ALKO AE 3500
Profi AK 351, V2361, für V-Deichsel 2000-
3500kg, Kugelkupplung, Stützlast 350kg.
Oben und unten Einbau Nr. 122 4137
Für Bremsbackengrösse 230 x 50mm
ETI 811523
Miet-Lift Art. Nr. 51426

Fr. 795.--



Auflaufeinrichtung ALKO 251/S für V-
Deichsel 1500-2700kg DIN-Zugöse, Stützlast
100kg, oben Einbau, Nr. 240007 / ETI 811026,
kombinierbar mit ALKO Radbremse V-O 1637/2051.
Lochbild 120 / 166 / 166-217mm.

Fr. 418.--

Miet-Lift Art. Nr. 51427



Auflaufeinrichtung ALKO 251/G Sta für
V-Deichsel 1500-3000kg DIN-Zugöse, Stützlast
100kg, oben Einbau. Nr. 249 250 / ETI 811226,
kombinierbar mit ALKO Radbremse V-O 1637/2051.
Lochbild 120 / 166 / 166-217mm.

Fr. 525.--

Miet-Lift Art. Nr. 51428



Auflaufeinrichtung Knott KFL 14-A
für V-Deichsel 750-1400kg
Stützlast 100kg
Nr. 205800001

Fr. 415.--

Miet-Lift Art. Nr. 51441



Auflaufeinrichtung Knott KF 20A
für V-Deichsel 1100-2000kg
Stützlast 100kg
oben und unten Einbau Nr. 202410003

Fr. 368.--

Miet-Lift Art. Nr. 51442



Auflaufeinrichtung Knott KF 27 A1
für V-Deichsel 1600-2700kg
Stützlast 100kg
oben und unten Einbau Nr. 1109240001

Fr. 410.--

Miet-Lift Art. Nr. 51443



Auflaufeinrichtung Knott KF 30 E-GF
für V-Deichsel 1600-3000kg
Kupplung K35-A, Stützlast 150kg
oben Einbau Nr. 204303.001

Fr. 580.--

Miet-Lift Art. Nr. 51439



Auflaufeinrichtung Knott KFG 35

Ausf. D GF für V-Deichsel 2700-3500kg,
Guss-Kugelkupplung K35-C 33, oben und
unten Einbau Nr. 203090001, Stützlast 150kg
ohne Stützradhalten. Lochbild
120 (166 207) (200 225) Schraube M14 10.

Miet-Lift Art. Nr. 51440

Fr. 677.--




Auflaufeinrichtung Knott KFG 35

Ausf. D GF für V-Deichsel 2700-3500kg,
Guss-Kugelkupplung K35-C 33, oben und
unten Einbau Nr. 202503003, Stützlast 150kg
mit Stützradhalten. Lochbild
120 (166 207) (200 225)

Miet-Lift Art. Nr. 51444

Fr. 705.--



Auflaufeinrichtung Knott KFG 35

Ausf. D GF für V-Deichsel 2700-3500kg,
Guss-Kugelkupplung K35-C 33, oben und
unten Einbau Nr. 207020001, Stützlast 150kg
mit seitlichem Stützradhalter (Ifor Williams
Anhänger). Lochbild 120 (166 207) (200 225).
Schraube M14 10.9. Ohne Stützrad (Stützrad
Nr. 52006 / Alko1223614).

Miet-Lift Art. Nr. 51446

Fr. 898.--



Knebelmutter, Alko M20 x 1,5

Feststellknebel, passend zu höhenverstell-
bare Auflaufeinrichtung. Alko Nr. 2024040002

Miet-Lift Art. Nr. 51460


Fr. 725.--



ALKO Abstützbügel für Deichsel für Zugdeichseln Rohr ungebremst

Miet-Lift Art. Nr. 51601

Fr. 14.--



ALKO Abstützbügel

für V-Zuggabelholme
in Verbindung mit AE O/U
166mm Lochabstand

Miet-Lift Art. Nr. 51602

Fr. 14.--



Abstützbügel feuerverzinkt f. Anhänger

Bügelhöhe 70mm, 90mm + 115mm
Lochabstand
Breite 30mm

Miet-Lift Art. Nr. 51603

Fr. 12.--



ALKO Abstützbügel feuerverzinkt

Bügelhöhe 180mm
Lochabstand 166mm
Breite 30mm

Miet-Lift Art. Nr. 51604

Fr. 14.--



ALKO Abstützbügel feuerverzinkt

Bügelhöhe 150mm
für Anhänger. Bügelhöhe 150mm

Miet-Lift Art. Nr. 51605

Fr. 22.--



Abstützbügel zu Anssems Anhänger

Bügelhöhe 50mm, Bügellänge 205mm

Miet-Lift Art. Nr. 51606

Fr. 22.--



Distanzprofil feuerverzinkt

Höhe 40mm, Breite 40mm
Lochabstand 165mm
Lochgösse 12mm

Miet-Lift Art. Nr. 51700

Fr. 45.--



Distanzprofil feuerverzinkt

Höhe 80mm, Breite 40mm
Lochabstand 165mm
Lochgösse 12mm

Miet-Lift Art. Nr. 51701

Fr. 52.--



Distanzprofil knott KA 50 feuerverzinkt,

Höhe 50mm, Breite 50mm, Lochabstand
165 + 205mm, Lochgrösse 15mm,
Länge 250mm

Miet-Lift Art. Nr. 51702

Fr. 75.--



Distanzprofil feuerverzinkt, Höhe 25mm

Breite 47mm, Lochabstand 165 + 205mm
Lochgrösse 14mm, Länge 240mm

Miet-Lift Art. Nr. 51703

Fr. 50.--



Distanzprofil feuerverzinkt, Höhe 80mm
 Breite 40mm, Lochabstand **135mm**,
 Lochgrösse 12mm, Länge unten 280mm
 Miet-Lift Art. Nr. 51705

Fr. 53.--



Distanzprofil feuerverzinkt, Höhe 80mm
 Breite 40mm, Lochabstand **165mm**,
 Lochgrösse 12mm, Länge unten 280mm
 Miet-Lift Art. Nr. 51704

Fr. 53.--



Deichselverstrebung feuerverzinkt
 Höhe 23mm, Breite 57mm
 Lochabstand 315mm
 Lochgrösse 13mm
 Miet-Lift Art. Nr. 51710

Fr. 25.--



Deichselverstrebung feuerverzinkt
 Höhe 23mm, Breite 57mm
 Lochabstand 515mm
 Lochgrösse 13mm
 Miet-Lift Art. Nr. 51711

Fr. 28.--



Handbremshebel ALKO, passend zu 90
 S/3, Totallänge 52cm, Unteneinbau.
 Hebelrücken gerade, Lochdurchmesser Achse 16mm,
 Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer
 Alko Nr. 220095
 Miet-Lift Art.Nr. 53300

Fr. 147.--



Handbremshebel ALKO, passend zu
 90 S/3, Totallänge 52cm, Obeneinbau.
 Hebelrücken leicht gekröpft. Lochdurchmesser
 Achse 16mm, Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer
 Alko Nr. 220094
 Miet-Lift Art.Nr. 53301

Fr. 134.--



Handbremshebel ALKO Obeneinbau
mit Gasfeder 1100N, passend zu 161R,
251R, Totallänge 60cm. Hebelrücken leicht
gekröpft. Lochdurchmesser Achse 16mm.
Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer.
219010

Miet-Lift Art.Nr. 53302

Fr. 142.--



Handbremshebel ALKO Unteneinbau
mit Gasfeder 820N, passend zu 161R, 251S,
Totallänge 60cm. Hebelrücken gerade.
Lochdurchmesser Achse 16mm.
Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer.
Alko Nr. 220097

Miet-Lift Art.Nr. 53303

Fr. 127.--



Handbremshebel ALKO Unteneinbau
mit Gasfeder 1100N, passend zu 251G
Totallänge 60cm. Hebelrücken gerade.
Lochdurchmesser Achse 16mm.
Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer.
Alko Nr. 220098

Miet-Lift Art.Nr. 53307

Fr. 127.--



Handbremshebel ALKO Obeneinbau
mit Gasfeder 820N, passend zu 251S,
4-kant-Auflaufeinrichtung
Totallänge 60cm. Hebelrücken gekröpft.
Lochdurchmesser Achse 16mm.
Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer.
Alko Nr. 220096

Miet-Lift Art.Nr. 53312

Fr. 127.--



Handgriff rot zu Bremshebel
zu Art. 53301, 53302 und 53303

Miet-Lift Art.Nr. 53304

Fr. 12.--



Druckknopf ALKO schwarz oder rot
zu Art. 53301, 53302, 53303, 53304

Miet-Lift Art.Nr. 53308

Fr. 10.--



Druckknopf ALKO rot Alko-Nr. 20462504
zu Handbremshebel Art. 5310

Miet-Lift Art.Nr. 53316

Fr. 11.--



Feder zu Handbremshebel AL-KO

Nr. 2045480006. Länge 60mm, Durchmesser 15mm

Miet-Lift Art.Nr. 53313

Fr. 7.--



Handbremshebel KNOTT Ausführung KH

für Auflaufeinrichtung mit Federspeicher
KH, zu KF, KR, KRV, KFG. Nr. 98703193

Miet-Lift Art.Nr. 53305

Fr. 115.--



Handbremshebel KNOTT zu KF / KR

Ausführung HF mit Zahnsegment +
Druckknopf. Nr. 98532293

Miet-Lift Art.Nr. 53306

Fr. 153.--



Handbremshebel ALKO alte Ausführung

ohne Gasdruckdämpfer, passend zu 30S, 60S,
120SR, 160SR, 200SR. Totallänge 50cm von Ende
Druckknopf zu Ende Loch Reissleine. Hebelrücken
leicht gekröpft. Lochdurchmesser Achse 16mm,
Zahnsegmente. Nr. 204549.

Miet-Lift Art.Nr. 53309

Fr. 107.--



Handbremshebel ALKO Gasfeder 603896

und Abreissseil Ef 220142, passend zu
2,8 VB, Nr. 220297. Totallänge 60 cm.
Hebelrücken leicht gekröpft. Lochdurchmesser
Achse 16mm, Zahnsegmente, Gasdruckdämpfer

Miet-Lift Art.Nr. 53310

Fr. 290.--



Gasfeder mit Faltenbalg Alko GF 14/7

323209/13-2, zu Handbremshebel 2,8 VB 1
Alko 220297 (Miet-Lift Nr. 53310). Alko-Nr. 603896.
Totallänge 335mm, Lochgrösse 12mm.

Miet-Lift Art.Nr. 53311

Fr. 112.--



Handbremshebel AL-KO 3000/3500 V

Profi, Nr. 692236. passt zu Alko 3000
und 3500. Inkl. Abreissseil

Miet-Lift Art.Nr. 53315

Fr. 231.--



Handbremshebel WAP/Humbaur komplett

mit Gasfeder und Abreissseil. Für
WAP 15 / 15 1, 15 / 15 3, 15 / 15 AS,
X=33. Gesamtlänge 595mm

Miet-Lift Art.Nr. 53318

Fr. 125.--



Abreiss-Leine mit Federhaken und Ring
100cm

Miet-Lift Art.Nr. 53320

Fr. 12.--



Abreiss-Leine mit Federhaken und Ring
120cm

Miet-Lift Art.Nr. 53321

Fr. 14.--



Abreiss-Leine mit Federhaken und Ring
150cm

Miet-Lift Art.Nr. 53322

Fr. 17.--



ALKO Abreiss-Leine mit Haken
100cm

Miet-Lift Art.Nr. 53323

Fr. 15.--



ALKO Abreiss-Leine
mit Gabelanschluss und Karabiner
120cm

Miet-Lift Art.Nr. 53324

Fr. 16.--



ALKO Abreiss-Leine mit Haken
180cm, Nr. 375162

Miet-Lift Art.Nr. 53326

Fr. 28.--



Abreiss-Leine mit Karabinerhaken
und Ring, 100cm

Miet-Lift Art.Nr. 53327

Fr. 17.--



Ring verschweisst zur Sicherung der
Abreissleine an Kugelstange / Anhängervor-
richtung, rostfreier Edelstahl 5 x 50mm

Miet-Lift Art.Nr. 53330

Fr. 12.--



Abreissseilhalter verzinkt zum Anschrauben Fr. 16.--
mit Verriegelung

Miet-Lift Art.Nr. 53328





Abreissseilhalter verzinkt zum Anschrauben

Fr. 16.--

Miet-Lift Art.Nr. 53329

Abreisshalter "Hollandöse" passend zu bestimmten Kupplungstypen je nach Automodell



**Abreissseilhalter INOX-Stahl mit 2
Schrauben (Hollandöse) zu BMW X3 (F25)
Wird mit 2 Schrauben an die Steckdose
der Kupplung montiert**

Fr. 49.--

Miet-Lift Art.Nr. 53352



**Abreissseilhalter INOX-Stahl mit 2
Schrauben (Hollandöse) zu BMW X3 (F25)
Wird mit 2 Schrauben an die Steckdose
der Kupplung montiert**

Fr. 49.--

Miet-Lift Art.Nr. 53353



**Federzylinder zu ALKO 2,8 VB, 3,5 to,
Durchmesser 44mm, Länge 210mm,
Lochdurchmesser 13mm**

Fr. 51.--

Miet-Lift Art.Nr. 53369



**Federzylinder zu ALKO 60
und 90S/S1/S2**

Fr. 33.--

ø 38mm, L 145mm, Loch ø 11mm

Miet-Lift Art.Nr. 53370



Federspeicher Gas Knott

zu KF30, KFG27/30/35

Länge 335mm.

Miet-Lift Art.Nr. 53371

Fr. 137.--



Federspeicher Gas Knott

zu KF20/27, Durchmesser 40mm.

Länge 290mm.

Miet-Lift Art.Nr. 53375

Fr. 98.--



Federspeicher Knott zu Handbremshebel

KF, KR, KRV 7.5-20, mit Feder, Hülse und Gestänge. Hülsenlänge ca. 230mm, Hülsendurchmesser 50mm, Totallänge 440mm, Gewinde M12.

Miet-Lift Art.Nr. 53372

Fr. 81.--



Federspeicher Knott zu Handbremshebel

KF, KRV, KFG27-35, mit Feder, Hülse und Gestänge. Hülsenlänge ca. 230mm, Hülsendurchmesser 50mm, Totallänge 440mm, Gewinde M12.

Miet-Lift Art.Nr. 53373

Fr. 88.--



Auflaufdämpfer ALKO für Auflaufeinrichtung

120S, SV, SR, 1,3 VB. Länge Mitte Loch / Mitte Loch ausgezogen 345mm, Rohrlänge 215mm. Durchmesser 23/29/36mm, an beiden Enden Rohrhülse für Schrauben M10. Nr. 207.755.04 / 207.821.4 / 7125GL 195 / 11 CC 02 Stabilus

Miet-Lift Art.Nr. 53400

Fr. 111.--



Auflaufdämpfer ALKO für Auflaufeinrichtung

160SR-B, 200 SR-B, 250 SR-B. Länge Mitte Loch / Mitte Loch ausgezogen 345mm Rohrlänge 215mm. Durchmesser 24mm, an beiden Enden Rohrhülse für Schrauben M10. Nr. 207.773.04 / 207.771.04 / 7126GG 247/18 BC 02 Stabilus

Miet-Lift Art.Nr. 53446

Fr. 111.--



Auflaufdämpfer ALKO für Auflaufeinrichtung 101 VB, 90S, 90S1, 90S2, 90S3. Länge Mitte Loch / Mitte Loch 445mm, Rohrlänge 280mm, Durchmesser 24mm, an beiden Enden Rohrhülse für Schrauben M10 + M12, Nr. 366348

Miet-Lift Art.Nr. 53401

Fr. 87.--



Auflaufdämpfer ALKO für Auflaufeinrichtung, 90S, 90S1, 90S2, 90S3. Länge Mitte Loch / Mitte Loch 445mm, Rohrlänge 280mm, Durchmesser 24mm, an beiden Enden Rohrhülse für Schrauben M10 + M12, Hülse M10 = 32mm lang, ALKO-Nr. 359987
passt auch für Hebehilfe zu Pongratz Auto-Transportanhänger L-AT 470 T-K

Miet-Lift Art.Nr. 53443

Fr. 85.--



Auflaufdämpfer ALKO 120A, Gesamtlänge 390mm, Rohrlänge 230mm, Durchmesser 24mm, Gewinde M8 Nr. 20724004

Miet-Lift Art.Nr. 53402

Fr. 131.--



Auflaufdämpfer ALKO 131R, Gesamtlänge 325mm, Rohrlänge 200mm, Durchmesser 24mm, bis Baujahr 1992. Alko Nr. 357048

Miet-Lift Art.Nr. 53404

Fr. 87.--



Auflaufdämpfer ALKO 131R (1300kg), Gesamtlänge 510mm, Rohrlänge 380mm, Durchmesser 24mm, ab Baujahr 1993. Ausf. 811043, Alko-Nr. 583529

Miet-Lift Art.Nr. 53405

Fr. 89.--



Auflaufdämpfer ALKO 161 VB-2 Gesamtlänge 325mm, Rohrlänge 200mm, Durchmesser 24/30mm (365482)

Miet-Lift Art.Nr. 53406

Fr. 87.--



Auflaufdämpfer ALKO 161R, Gesamtlänge 505mm, Rohrlänge 390mm, Durchmesser 28mm (370556)

Miet-Lift Art.Nr. 53407

Fr. 91.--



Auflaufdämpfer ALKO 161 S alter Typ
Gesamtlänge 325mm, Rohrlänge 200mm,
Durchmesser 24mm Alko-Nr. 353936
Miet-Lift Art.Nr. 53403

Fr. 87.--



ALKO Auflaufdämpfer 200A
Ges.-Länge 415mm, Rohrlänge 247mm,
ø 24/28mm, Nr. 207.173.03
Miet-Lift Art.Nr. 53408

Fr. 149.--



ALKO Auflaufdämpfer 200B
Ges.-Länge 340mm
Rohrlänge 215mm, ø 24mm
Miet-Lift Art.Nr. 53409

Fr. 112.--



ALKO Auflaufdämpfer 251S + 251R,
Gesamtlänge 325mm, Rohrlänge 200mm,
Durchmesser 28mm (355338)
Miet-Lift Art.Nr. 53410

Fr. 72.--



Auflaufdämpfer ALKO 251R / 251S,
Gesamtlänge 510mm, Rohrlänge 380mm,
Durchmesser 24mm (370589)
Miet-Lift Art.Nr. 53411

Fr. 87.--



ALKO Auflaufdämpfer 2.8VB 351Z
Gesamtlänge 605mm, Rohrlänge 440mm
Durchmesser 29mm, Lochdurchmesser M14
Nr. 21726604
Miet-Lift Art.Nr. 53412

Fr. 163.--



ALKO Auflaufdämpfer 2.8VB / 1-C
Gesamtlänge 410mm, Rohrlänge 260mm
Durchmesser 27mm, Lochdurchmesser M
Nr. 372854
Miet-Lift Art.Nr. 53450

Fr. 163.--



Auflaufdämpfer AL-KO 251G L = 325mm,
Rorhl.= 265mm, Rohrdurchm. 29mm (372641)
Miet-Lift Art.Nr. 53413

Fr. 85.--



Auflaufdämpfer Peitz, PAV/SR-1.3,
Gesamtlänge 235mm, Rohrlänge 155mm,
Durchmesser 24mm

Miet-Lift Art.Nr. 53416

Fr. 75.--



Auflaufdämpfer Peitz, PAV/SR-1.3,
Gesamtlänge 335mm, Rohrlänge 200mm
Durchmesser 24mm

Miet-Lift Art.Nr. 53417

Fr. 75.--



Auflaufdämpfer Peitz, PAV/SR-2.7,
Gesamtlänge 235mm, Rohrlänge 155mm,
Durchmesser 24mm

Miet-Lift Art.Nr. 53432 nehme 53418

Fr. 75.--



Auflaufdämpfer Peitz, PAV/SR-2.7,
Gesamtlänge 235mm, Rohrlänge 155mm,
Durchmesser 24mm

Miet-Lift Art.Nr. 53420

Fr. 75.--



Auflaufdämpfer Peitz, PAV/SR-2.7,
Gesamtlänge 235mm, Rohrlänge 155mm,
Durchmesser 24mm

Miet-Lift Art.Nr. 53425

Fr. 75.--



Auflaufdämpfer Schlegl
SF/SFV 20/SFH 20, Gesamtlänge 615mm
Rohrlänge 325mm, Durchmesser 24mm

Miet-Lift Art.Nr. 53437

Fr. 99.--



Auflaufdämpfer Schlegl S25, S30
SFV25, SFV30, Gesamtlänge 665mm
Rohrlänge 375mm, Durchmesser 24mm
5100282

Miet-Lift Art.Nr. 53438


Fr. 111.--



Auflaufdämpfer Schlegl SF30, SFV 35
Gesamtlänge 700mm, Rohrlänge 480mm,
Durchmesser 29mm

Miet-Lift Art.Nr. 53439

Fr. 111.--

**BPW Auflaufdämpfer GTA 1.3C**

Ges.-Länge 535mm
Rohrlänge 320mm, ø 28mm

Miet-Lift Art.Nr. 53414


Fr. 119.--

**Auflaufdämpfer BPW 1,5 - 2,0**

Gesamtlänge 335mm, Länge Loch/Loch 310mm
Rohrlänge 175mm, Durchmesser 24mm
02.3722.75.00 / 7417RX

Miet-Lift Art.Nr. 53444

Fr. 119.--

**BPW Auflaufdämpfer GTA 1.7C, 2.1A+C**

Ges.-Länge 535mm
Rohrlänge 320mm, ø 28mm

Miet-Lift Art.Nr. 53415

Fr. 119.--

**Auflaufdämpfer BPW + Grau GSA 2,0**

ZFKR 2001, Gesamtlänge 355mm, Rohrlänge
200mm, Durchmesser 28mm. 3210037
05.323.00.50 / 16.22.010

Miet-Lift Art.Nr. 53445

Fr. 90.--

**BPW / Peitz Auflaufdämpfer PAV/SR-2.0**

Ges.-Länge 235mm
Rohrlänge 155mm ø 24mm

Miet-Lift Art.Nr. 53418

Fr. 75.--

**BPW Auflaufdämpfer PAV/SR-2.0**

Ges.-Länge 335mm
Rohrlänge 200mm ø 24mm

Miet-Lift Art.Nr. 53419

Fr. 87.--

**BPW Auflaufdämpfer PAV/SR-2.7**

Ges.-Länge 335mm
Rohrlänge 200mm ø 24mm

Miet-Lift Art.Nr. 53421


Fr. 87.--

**BPW Auflaufdämpfer ZKV 35/AK 3510
AK3509 / 02.3702.65.00**

Ges.-Länge 405mm
Rohrlänge 210mm ø 28mm

Miet-Lift Art.Nr. 53422

Fr. 103.--



Auflaufdämpfer Knott, KF/KR/KRV 7.5C,
Gesamtlänge 535mm, Rohrlänge 320mm,
Durchmesser 28mm. 87000313

Fr. 99.--

Miet-Lift Art.Nr. 53423



Auflaufdämpfer Knott, KF13 / KR13 / KV13

Fr. 63.--

KV13HV-C. Gesamtlänge 535mm, Rohrlänge
320mm, Durchmesser 28mm, Lochdurchmesser
M12, Nr. 87000709

Miet-Lift Art.Nr. 53424



Auflaufdämpfer Knott, KR20 / KF17-20 /

Fr. 72.--

KRV 17-20 / KV20HV-A / KFL 20-A. Gesamtlänge
535mm, Rohrlänge 320mm, Durchmesser 28mm,
Lochdurchmesser M12, Nr. 87001109 / 87001113 / 87001173

Miet-Lift Art.Nr. 53425



Auflaufdämpfer Knott, KFG27-A, KV20HV-C

Fr. 84.--

KF25-A / KFL20-C. Gesamtlänge 535mm,
Rohrlänge 320mm, Durchmesser 28mm,
Lochdurchmesser 12mm, Gewinde M10.
Nr. 87003109

Miet-Lift Art.Nr. 53426



Auflaufdämpfer Knott KF27-A1 / KFG30-A /

Fr. 87.--

KFG30-A1 / KR20-D5 / KR20-D8. Gesamtlänge
530mm, Rohrlänge 318mm, Durchmesser 28mm.
Nr. 870039/13

Miet-Lift Art.Nr. 53448



Auflaufdämpfer Knott, KF30-C / KF30-D /

Fr. 87.--

KR30-B / KR30KV-B. Gesamtlänge 670mm,
Rohrlänge 365mm, Durchmesser 28mm.
Nr. 87001413

Miet-Lift Art.Nr. 53427



Auflaufdämpfer Knott, KF30-E / KRV30-B.

Fr. 99.--

Durchmesser 14, Gesamtlänge 530mm,
Rohrlänge 318mm, Durchmesser 28mm.
87003909-14

Miet-Lift Art.Nr. 53428



Auflaufdämpfer Knott KR35-B / KR35HV-4

Fr. 87.--

KFG35-D / KFGL35-A / KRV35-A. Gesamtlänge
585mm, Rohrlänge 365mm, Durchmesser 28mm.
Lochdurchmesser 14mm, Nr. 87003609

Miet-Lift Art.Nr. 53429



Lagerbuchse aus Kunststoff

Fr. 21.--

(Gleitlager) zu Auflaufbremse Knott KF 27
Aussendurchmesser 50mm
Innendurchmesser 45mm
Totallänge 50mm

Miet-Lift Art.Nr. 53501



Lagerbuchse aus Kunststoff

Fr. 25.--

(Gleitlager) zu Auflaufbremse Knott KF 27
Aussendurchmesser 55mm
Innendurchmesser 50mm
Totallänge 60mm

Miet-Lift Art.Nr. 53502



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung

Fr. 134.--

ALKO 1600kg, 161 R, 161 S, Nr. 571873.
Totallänge 442mm, Rohrdurchmesser aussen 50mm,
innen 41mm. Masse Anschlagplatte 57x57mm,
Lochabstand 50mm, Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift Art.Nr. 53510



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung

Fr. 169.--

ALKO 2600kg, 251 S, 251 A, Nr. 571874.
Totallänge 442mm, Rohrdurchmesser aussen 50mm,
innen 37mm. Masse Anschlagplatte 57x57mm,
Lochabstand 50mm, Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift Art.Nr. 53511



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung

Fr. 390.--

ALKO - 3500kg, 2,8, VB / 1 Ausführung C
(ETI-Nr. 811662). Nr. 1351222.
Totallänge 550mm, Rohrdurchmesser aussen
60mm. Bohrlöcher parallel,
Lochabstand 55mm, Lochdurchmesser 2 x 16mm

Miet-Lift Art.Nr. 53512



Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung

Fr. 99.--

Knott KF, KRV, KV, KHV 20 (2000kg),
Totallänge 397mm, Rohrdurchmesser aussen 45mm,
innen ca. 30mm. Lochabstand 40mm über Kreuz,
Lochdurchmesser 12,5mm (98103894 + 98850294).
Inkl. Anschlag Ring, neue Bauart.

Miet-Lift Art.Nr. 53513

**Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung** **Fr. 124.--**

Knott KF, KF 27, Totallänge 401mm,
Rohrdurchmesser aussen 50mm, innen 34mm.
Lochabstand 40mm über Kreuz, Lochdurch-
messer 13mm (98103894)

Miet-Lift **Art.Nr. 53515**

**Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung** **Fr. 142.--**

Knott KFG 30, Ausführung A, Totallänge
401mm, Rohrdurchmesser aussen 50mm,
innen 30mm. Lochabstand 40mm über Kreuz,
Lochdurchmesser 12.5 + 14.5mm (98857593)

Miet-Lift **Art.Nr. 53516**

**Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung** **Fr. 136.--**

Knott KF 30, Ausführung C, Totallänge
461mm, Rohrdurchmesser aussen 50mm,
innen 30mm. Lochabstand 40mm über Kreuz,
Lochdurchmesser 15mm (98596283) ohne Anschlaggummi

Miet-Lift **Art.Nr. 53517**

**Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung** **Fr. 159.--**

Knott KFG, KR, KRV 35, Totallänge 460mm,
Rohrdurchmesser aussen 60mm, innen 44mm.
Lochabstand 54mm horizontal, Lochdurch-
messer 14.5mm (203146001)

Miet-Lift **Art.Nr. 53518**

**Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung** **Fr. 174.--**

Knott Ifor KFG 35 Ausführung D, Totallänge 460mm
Rohrdurchmesser aussen 60mm, Lochabstand
40mm über Kreuz, Lochdurchmesser
2 x 14.5mm. Nr. 98700044

Miet-Lift **Art.Nr. 53426**

**Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung** **Fr. 129.--**

BPW, Peitz PAV / SR 1.3. Totallänge 515 mm,
Rohrdurchmesser aussen 46mm, innen 38mm,
Lochabstand 40mm, Lochdurchmesser 12,5mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53519**

**Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung** **Fr. 137.--**

BPW, Peitz PAV / SR 1.3 Ausf. X. Totallänge
615mm, Rohrdurchmesser aussen 46mm, innen
38mm, Lochabstand 40mm, Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 53520**

**Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung** **Fr. 132.--**

BPW, Peitz PAV / SR 2.0. Totallänge 515mm,
Rohrdurchmesser aussen 45mm, innen 30mm,
Lochabstand 40mm, Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 53521**

**Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung** **Fr. 145.--**

Peitz BPW, PAV / SR 2.0 Ausf. X. Totallänge
615mm, Rohrdurchmesser aussen 45mm, innen 30mm,
Lochabstand 40mm, Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 53522**

**Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung** **Fr. 162.--**

BPW, Peitz PAV / SR 2.7. Totallänge 515mm,
Rohrdurchmesser aussen 50mm, innen 27mm,
Lochabstand 40mm, Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 53523**

**Zugrohr / Schubrohr für Auflaufeinrichtung** **Fr. 188.--**

BPW, Peitz PAV / SR 2.7 Ausf. X. Totallänge
615mm, Rohrlänge 460mm, Rohrdurchmesser
ausssen 50mm, innen 27mm, Lochabstand 40mm
Lochdurchmesser 12,5mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 53524**

**Anschlagring / Dämpfungsgummi für****Fr. 12.--**

Zugrohr, Alko Nr. 371372. Innendurchmesser
50mm, Aussendurchmesser 57mm, Dicke 10mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53530**

**Anschlagring / Dämpfungsgummi für****Fr. 12.--**

Zugrohr, Knott 45-50mm. Innendurchmesser
40mm, Aussendurchmesser 52mm,
Dicke 6mm

Miet-Lift **Art.Nr. 53531**