

Baumaschinentransporter Vezeko

Nettopreise



Baumaschinentransporter mit hoch- und ausklappbaren Auffahrrampen (Kombirampen)

Verwindungssteifer, verschweisster und feuerverzinkter Grundrahmen mit massiver Stahlprofilrahmen. Klappbare Auffahrschienen aus massivem Stahl-Lochblech mit robusten Stützbügeln Länge ca. 160cm, seitlich verschiebbar. Die Auffahrschienen können **seitlich aufgeklappt** werden damit von hinten mit einem Stapler Waren verladen werden kann. Kotflügel in Bordwandprofil eingebaut. Verzinktes Bordwand-Stahlblechprofil 250mm hoch (8 Anbinderinge). Schaufelablage auf Deichsel, stabile, rutschhemmende Siebdruckbodenplatte, mehrfach verleimt, wasserfest. 8 Anbinderinge für ein optimales Verzurren der Ladung. Massive, geschraubte V-Deichsel, automatisches Stützrad, massive Gusskupplung, wartungsfreie Gummifederachsen, Bereifung 14", Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker, 2 Radkeile.

BAT S	Innenmasse cm	Gesamt- gewicht kg	Nutz- last ca. kg	Ladehöhe cm	Flach- blache lose	Blachenaufbau Gestell mit Holzlatten Innenhöhe 170cm	Preise inkl. 8.1% MWST
S 27.30	301 x 155 x 25	2700	2040	39	295.00		4860.00
S 30.30	301 x 155 x 25	3000	2320	39	295.00		5560.00
S 35.30	301 x 155 x 25	3500	2770	39	295.00		5870.00
8 Bindebügel							
Durchgehende (geschlossen mit Gitter) Rampe statt zwei einzelne Rampen							270.00
S 27.30	301 x 155 x 25	2700	2040	39	295.00		5120.00
S 30.30	301 x 155 x 25	3000	2320	39	295.00		5790.00
S 35.30	301 x 155 x 25	3500	2770	39	295.00		6030.00
8 Bindebügel							



Baumaschinentransporter mit hochklappbaren Auffahrschienen, Tieflader

Verwindungssteifer, verschweisster und feuerverzinkter Grundrahmen mit massiver Stahlprofilbrücke. Klappbare Auffahrschienen aus massivem Stahl-Lochblech mit robusten Stützbügeln, seitlich verschiebbar, gesichert mit klapperfreien Klemmverschlüssen, Kotflügel aus Alu-Riffelblech. Robuste, verzinkte Bordwände (33cm hoch) mit integrierter Bindegalerie, **Farbe der Bordwände (nach Farbkarte RAL Code) wählbar**. Schaufelablage auf Deichsel, stabile, rutschhemmende Siebdruckbodenplatte, mehrfach verleimt, wasserfest. 10 Anbinderinge für ein optimales Verzurren der Ladung. Massive, geschraubte V-Deichsel, automatisches Stützrad, massive Gusskupplung, wartungsfreie Gummifederachsen, Bereifung 14", Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker, 2 Radkeile.

Bindebügel: 302cm Länge 8 Stk., ab 360cm Länge 10 Stk.

BAT	Innenmasse cm	Gesamt- gewicht kg	Nutz- last ca. kg	Ladehöhe cm	Flach- blache lose	Blachenaufbau Gestell mit Holzlatten Innenhöhe 170cm	Preise inkl. 8.1% MWST
A 27.30	299 x 132 x 33	2700	2030	49	250.00	1130.00	4850.00
A 30.30	299 x 132 x 33	3000	2320	49	250.00	1130.00	5520.00
A 35.30	299 x 132 x 33	3500	2820	49	250.00	1130.00	5820.00
B 27.30	299 x 154 x 33	2700	1980	49	290.00	1180.00	5090.00
B 30.30	299 x 154 x 33	3000	2280	49	290.00	1180.00	5690.00
B 35.30	299 x 154 x 33	3500	2760	49	290.00	1180.00	5990.00
B 27.36	360 x 154 x 33	2700	1940	49	330.00	1200.00	5630.00
B 30.36	360 x 154 x 33	3000	2230	49	330.00	1200.00	6280.00
B 35.36	360 x 154 x 33	3500	2720	49	330.00	1200.00	6590.00
B 27.39	390 x 154 x 33	2700	1890	49	360.00	1170.00	5950.00
B 30.39	390 x 154 x 33	3000	2180	49	360.00	1170.00	6590.00
B 35.39	390 x 154 x 33	3500	2670	49	360.00	1170.00	6900.00
C 27.30	302 x 175 x 33	2700	1900	49	350.00	1180.00	5550.00
C 30.30	302 x 175 x 33	3000	2180	49	350.00	1180.00	6200.00
C 35.30	302 x 175 x 33	3500	2650	49	350.00	1180.00	6500.00
C 27.36	360 x 175 x 33	2700	1840	49	360.00	1250.00	5920.00
C 30.36	360 x 175 x 33	3000	2120	49	360.00	1250.00	6580.00
C 35.36	360 x 175 x 33	3500	2620	49	360.00	1250.00	6880.00
C 27.39	390 x 175 x 33	2700	1790	49	380.00	1300.00	6240.00
C 30.39	390 x 175 x 33	3000	2080	49	380.00	1300.00	6890.00
C 35.39	390 x 175 x 33	3500	2570	49	380.00	1300.00	7200.00
D 27.30	302 x 190 x 33	2700	1850	49	360.00	1240.00	5990.00
D 30.30	302 x 190 x 33	3000	2140	49	360.00	1240.00	6650.00
D 35.30	302 x 190 x 33	3500	2670	49	360.00	1240.00	6950.00
D 27.36	360 x 190 x 33	2700	1930	49	370.00	1290.00	6320.00
D 30.36	360 x 190 x 33	3000	2050	49	370.00	1290.00	6970.00
D 35.36	360 x 190 x 33	3500	2540	49	370.00	1290.00	7270.00
D 27.39	390 x 190 x 33	2700	1720	49	400.00	1360.00	3340.00
D 30.39	390 x 190 x 33	3000	2010	49	400.00	1360.00	7290.00
D 35.39	390 x 190 x 33	3500	2500	49	400.00	1360.00	7590.00



Holzbrett zwischen den Rampen



Rampen seitlich verstellbar



Schaufelablage zwischen Deichsel

Zubehör:

Achsstossdämpfer 4 Stk.	330.00
Alko-Stützrad 500kg statt Standard 250kg	130.00
Durchgehende (geschlossen mit Gitter) Rampe statt zwei einzelne	270.00
Höhenverstellbarer Deichsel	auf Anfrage
Alu-Riffelblech auf Boden, Preis pro m2	110.00
Stahl-Riffelplatte auf Boden 4/6mm verschweisst (leichte Unebenheiten möglich).	130.00
Ersatzrad lose	155.00
Ersatzrad montiert	310.00
Montage Blachenaufbau	160.00
Montage Flachblache	70.00
Blachengestell vorne abgeschrägt (40cm/40cm)	220.00
Seitenblache geteilt	205.00
andere Innenhöhen vom Blachenaufbau auf Anfrage	
Stau-/Gurtenbox: verschiedene Grössen am Lager	
Bindegurte: verschiedene Grössen am Lager	





S.35.30

