

# Miet - Lift

Anhänger Möbellifte Hebebühnen Zelte Gas  
Vermietung-Verkauf-Reparaturen

[www.mietlift.ch](http://www.mietlift.ch)

Miet-Lift  
Im Nägelibaum 10  
8352 Elsau-Räterschen  
Tel. 052 203 33 11  
Fax 052 203 33 13  
info@mietlift.ch



## Rätschen/Hakengurte Zugkraft 750/1500kg, Breite 25mm

3m	Art. 58001
4m	Art. 58002
5m	Art. 58003
6m	Art. 58004
8m	Art. 58005

Miet-Lift

Fr. 32.--

Fr. 34.--

Fr. 35.50

Fr. 37.50

Fr. 40.--



## Rätschen/Hakengurte Zugkraft 1000/2000kg, Breite 35mm

3m	Art. 58006
4m	Art. 58007
5m	Art. 58008
6m	Art. 58009
8m	Art. 58010

Miet-Lift

Fr. 32.--

Fr. 34.--

Fr. 36.--

Fr. 37.50

Fr. 41.--



## Rätschen/Hakengurte Zugkraft 2000/4000kg, Breite 50mm

3m	Art. 58011
4m	Art. 58012
5m	Art. 58013
6m	Art. 58014
8m	Art. 58015

Miet-Lift

Fr. 41.--

Fr. 44.--

Fr. 46.--

Fr. 48.--


Fr. 53.--



## Rätschen/Hakengurte mit Doppelspitzhaken, Zugkraft 1000/2000kg, Breite 35mm, 4m

Miet-Lift Art. 58071

Fr. 32.--



## Rätschen/Hakengurte mit Doppelspitzhaken, Zugkraft 1000/2000kg, Breite 35mm, 5m

Miet-Lift Art. 58070

Fr. 33.50



**Rätschen/Hakengurt 6m, 35mm Breite.**  
Zugkraft 1000/2000kg, 2-teilig mit  
Doppelspitzhaken

**Miet-Lift Art. 58071**

**Fr. 31.--**



**Rätschen/Hakengurt 8m, 50mm Breite.**  
Zugkraft 2500/5000kg, 2-teilig mit  
Doppelspitzhaken. STF 300 daN

**Miet-Lift Art. 58073**

**Fr. 38.--**



**Rätschen/Hakengurte 2-teilig mit Spitzhaken**  
**Zugkraft 2000/4000kg, Breite 50mm**

3m Art. 58075  
4m Art. 58076  
5m Art. 58077  
6m Art. 58078  
8m Art. 58079

**Miet-Lift**

**Fr. 40.--**

**Fr. 41.--**

**Fr. 42.--**

**Fr. 44.--**

**Fr. 46.--**



**Umreifungsgurte mit Druck-Ratsche**  
**Zugkraft 800kg, Breite 25mm**

4m Art. 58016  
5m Art. 58017  
6m Art. 58018  
8m Art. 58019  
10m Art. 58020

**Miet-Lift**

**Fr. 15.--**

**Fr. 16.--**

**Fr. 17.--**

**Fr. 20.--**

**Fr. 22.--**



**Umreifungsgurte mit Druck-Ratsche**  
**Zugkraft 1000kg, Breite 25mm**

4m Art. 58021  
5m Art. 58022  
6m Art. 58023  
8m Art. 58024  
10m Art. 58025

**Miet-Lift**

**Fr. 20.--**

**Fr. 21.--**

**Fr. 22.--**

**Fr. 23.--**

**Fr. 24.--**



**Umreifungsgurte mit Druck-Ratsche**  
**Zugkraft 2000kg, Breite 35mm**

4m Art. 58026  
5m Art. 58027  
6m Art. 58028  
8m Art. 58029  
10m Art. 58030

**Miet-Lift**

**Fr. 24.--**

**Fr. 27.--**

**Fr. 29.--**

**Fr. 31.--**

**Fr. 33.--**



**Kantenschutz-Schlauch**  
für Spanngurte  
35mm Breite, 50cm Länge  
**Miet-Lift Art. 58035**

**Fr. 9.--**



**Kantenschutz-Schlauch**  
für Spanngurte  
50mm Breite, 50cm Länge  
**Miet-Lift Art. 58036**

**Fr. 9.--**



**Kantenschutzwinkel geschlitzt**  
für 50mm Gurte, Kunststoff weiss  
ca. 100x100x130mm  
**Miet-Lift Art. 58037**

**Fr. 3.50**




**Umreifungsgurte mit Klemmschloss**  
Zugkraft 300kg, Breite 25mm  
1m Art. 58040  
3m Art. 58041  
5m Art. 58042  
**Miet-Lift**

**Fr. 9.--**

**Fr. 10.--**

**Fr. 11.--**




**Gurte zu Langloch Zurrseilen (Art. 58100)**  
Zugkraft 1000/2000kg, Breite 50mm  
3m Art. 58045  
4m Art. 58046  
5m Art. 58047  
6m Art. 58048  
**Miet-Lift**

**Fr. 33.50**

**Fr. 34.50**

**Fr. 35.50**

**Fr. 38.--**





**Spitzhaken Stahl verzinkt für Zurrgurte**  
50mm. Länge 120mm, Breite 80mm, Innenbreite  
50mm, Materialdicke 15mm.  
Zugkraft: 2500kg

Miet-Lift Art.Nr. 58189

Fr. 11.--



**Fahrzeugsicherung Zurrgurte 1-teilig**  
mit Antirutschband 35mm, Länge 3.2m  
Sichern über das Rad, 3 Spitzhaken

Miet-Lift Art.Nr. 58072

Fr. 44.--



**Fahrzeugsicherung Zurrgurte 2-teilig**  
mit Antirutschband, Länge 2.5m, Breite 50mm  
Sichern über das Rad, 3 Spitzhaken

Miet-Lift Art.Nr. 58081

Fr. 48.50





**Fahrzeugsicherung mit Schlaufe**  
für Felgensicherung, 1-teilig  
Länge 3m, Breite 35mm, 1000kg  
Miet-Lift **Art.Nr. 58082**

**Fr. 56.--**



(Modell ZCRS)



**Set Fahrzeugsicherung Zurrgurte**  
mit Schlaufe für Felgensicherung  
1-teilig. Länge 3m, Breite 35mm  
1000kg

**Fr. 109.--**

**Koffer mit 4 Gurte, Handschuhe, Warnweste**  
Miet-Lift **Art.Nr. 58088**



(Modell ZCRS)



**4 Gurte**



**Fahrzeugsicherung 1-teilig**  
Zurrgurte für Reifen mit Ratsche  
Länge 2m, Breite 50mm, 1000kg  
Miet-Lift **Art.Nr. 58083**

**Fr. 67.--**





**Fahrzeugsicherung Zurrgurt, 3-teilig**  
 mit Fronttrapez, B 50mm, L 3m, 2000kg  
 Sicherung um den Reifen, Spitzhaken  
 Miet-Lift Art.Nr. 58084

**Fr. 53.--**



**Fahrzeugsicherung Zurrgurte**  
 mit Fronttrapez, Breite 35mm, Länge 3m,  
 1000kg, Sicherung um den Reifen,  
 2 Spitzhaken 3-teilig  
 Miet-Lift Art.Nr. 58085

**Fr. 45.--**



**Set Fahrzeugsicherung Zurrgurte**  
 mit Fronttrapez, Breite 35mm, Länge 3m,  
 1000kg, Sicherung um den Reifen,  
 2 Spitzhaken 3-teilig  
**Koffer mit 4 Gurte, Handschuhe, Warnweste**  
 Miet-Lift Art.Nr. 58080

**Fr. 113.--**



**Motorradsicherungsgurt 1.5m**  
 mit S-Haken und PVC-Schutz  
 und Ratsche, Bandbreite 25mm  
 Set mit 4 Stück, Zugkraft 250kg  
 Miet-Lift Art.Nr. 58086

**Fr. 45.--**

4 Gurte





4 Grute

**Motorradsicherungsgurt 1.5m**  
mit S-Haken und PVC-Schutz  
Rätsche 2-teilig, Bandbreite 25mm  
Set mit 4 Stück, Zugkraft 500kg

Miet-Lift Art.Nr. 58093

Fr. 57.--



**Motorradsicherungsgurt 2.7m**

Bike Lashing für Motorradlenker.  
Bestehend aus 2 Festenden mit Rätsche  
und Haken, 2 Losenden mit Stopnabt im  
Festende eingefädelt. 2 Manschetten für  
Lenker. Schutzschlauch zwischen den Manschetten

Miet-Lift Art.Nr. 58094

Fr. 40.--



**Motorradsicherungsgurt "Acebikes  
Tyrefix"** für die Befestigung von Vorder- oder  
Hinterräder. Passend auf alle Größen.  
Zugkraft max. 250kg, Antirutschbelag  
auf Innenseite.

Miet-Lift Art.Nr. 58118

Fr. 112.--



**Klemmbalken Smart Bar, verstellbar**  
**1,22m bis 2,74m ohne Werkzeug.**  
4-kant Stahlprofil verzinkt, Belastbarkeit 92 daN

Miet-Lift Art.Nr. 58087

Fr. 144.--





**Gummifüsse für Klemmbalken Smart Bar,**

**Fr. 29.--**

1 Stück Grösse 90 x 65mm

Miet-Lift Art.Nr. 58091

1 Stück



**Klemmbalken Alu mit Ratsche verstellbar.** 2,27m - 2,66m ohne Werkzeuge, rund 42mm. Belastbar bis 250N

Miet-Lift Art.Nr. 58089


**Fr. 121.--**



**Klemmlatte aus Aluminium (Sperrlatte)** mit Klemmhebel, Klemmbereich 21-36mm bis max. 270cm Länge Profil 30x125mm

Miet-Lift Art.Nr. 58090


**Fr. 119.--**



**Fr. 62.--**

**Klemmhebel einzeln** für Klemmlatte aus Alu (Sperrlatte) 58092, Profil 30x125mm

Miet-Lift Art.Nr. 58092




**Schutzkappe zu Sperrlatte Aluminium** Nr. 58092. Für Backenbreite 40mm Farben nicht wählbar

Miet-Lift Art.Nr. 58134

**Fr. 11.--**





**Klemmlatte aus Stahl verzinkt (Sperrlatte) Fr. 154.--**

mit Klemmhebel, Klemmbereich 8-54mm. Für Fahrzeugbreite von 114cm bis max. 271 cm Länge. Spannweite stufenlos verstellbar mit Druckknopf. Haltekraft bis maximal 1250daN. Profil 45x45mm.

Miet-Lift Art.Nr. 58174




**Stäbchenzurrtschiene, Bolzen 8mm Fr. 78.--**

Alu-Sonderlegierung m. PVC Rammschutz L 2850mm, T 25mm, H 66mm,

Miet-Lift Art.Nr. 58095

Fr. 78.--



**Zurrgurt für Stäbchenzurrtschiene 2-teilig Fr. 26.--**  
mit Klemmschloss. Bandbreite 25mm, L 2m,  
Direktzug 125kg / Umreifung 250kg.

Miet-Lift Art.Nr. 58098

Fr. 26.--



**Zurrgurt für Stäbchenzurrtschiene Fr. 36.--**  
2-teilig m. Druckratsche, Flachhaken  
Bandbreite 25mm, L 5m, 750/1500kg

Miet-Lift Art.Nr. 58096

Fr. 36.--



Aluminium

**Sperrstange Aluminium rund  
verstellbar von 143 - 193cm. Aufnahme-  
zapfen 19 + 24mm, Schlitz für Stäbchen-  
schiene 8mm Durchmesser, Rohrdurchm. 42mm**  
Miet-Lift Art.Nr. 58139

Fr. 90.--



Aluminium

**Sperrstange Aluminium rund  
verstellbar von 225 - 255cm. Aufnahme-  
zapfen 19 + 24mm, Schlitz für Stäbchen-  
schiene 8mm Durchmesser, Rohrdurchm. 42mm**  
Miet-Lift Art.Nr. 58137

Fr. 95.--



Aluminium, Dreh-Arretierung

**Sperrstange Aluminium rund, durch  
durch Drehen verstellbar von 125 - 175cm.**  
Aufnahmezapfen 19 + 24mm, Schlitz für 8mm  
für Airline-, Rundloch- Stäbchen- und Loch-  
Schlitzschienen. Rohrdurchmesser 42mm  
Belastbarkeit max. 200 daN  
Miet-Lift Art.Nr. 58185

Fr. 144.--



Aluminium, Dreh-Arretierung

**Sperrstange Aluminium rund, durch  
durch Drehen verstellbar von 150 - 200cm.**  
Aufnahmezapfen 19 + 24mm, Schlitz für 8mm  
für Airline-, Rundloch- Stäbchen- und Loch-  
Schlitzschienen. Rohrdurchmesser 42mm  
Belastbarkeit max. 120 daN  
Miet-Lift Art.Nr. 58186

Fr. 154.--



Aluminium, Dreh-Arretierung

**Sperrstange Aluminium rund, durch  
durch Drehen verstellbar von 200 - 260cm.**  
Aufnahmezapfen 19 + 24mm, Schlitz für 8mm  
für Airline-, Rundloch- Stäbchen- und Loch-  
Schlitzschienen. Rohrdurchmesser 42mm  
Belastbarkeit max. 180 daN  
Miet-Lift Art.Nr. 58187

Fr. 174.--



Stahl verzinkt

**Sperrstange Stahl verzinkt rund, verstellbar von 153 - 183cm. Aufnahmezapfen 19mm, Rohrdurchmesser 42mm.**

Miet-Lift Art.Nr. 58123

Fr. 125.--



Stahl verzinkt

**Sperrstange Stahl verzinkt rund, verstellbar von 185 - 213cm. Aufnahmezapfen 19mm, Rohrdurchmesser 42mm.**

Miet-Lift Art.Nr. 58122

Fr. 133.--



Stahl verzinkt

**Sperrstange Stahl verzinkt rund, verstellbar von 219 - 265cm. Aufnahmezapfen 19/24/32mm, Rohrdurchmesser 42mm.**

Miet-Lift Art.Nr. 58119

Fr. 112.--



**Sperrstange rund, Universal, Stahl verzinkt, gefedert, Länge einkürzbar, Länge 244-252cm, Durchmesser 4,25cm, max. 350kg Gewicht 3,5kg. Aufnahmezapfen 19mm/24mm und Schlitz für Stäbchenschienen.**

Miet-Lift Art.Nr. 58097

Fr. 112.--



Pongratz

**Sperrstange rund verzinkt für Pongratz PKA 145cm Breite, zur Ladegutsicherung, zum Einklemmen. Nicht verstellbar.**

Miet-Lift Art.Nr. 58129

Fr. 114.--





**Adapting ring for locking rods. Steel  
galvanized, inner diameter 19mm,  
outer diameter 24mm.**

**Miet-Lift Art.Nr. 58124**

**Fr. 12.--**



**Aluminium**

**Sperrstange / Sperrbalken aus Aluminium**  
verstellbar von 125 - 175cm mit Druckknopf.  
Zapfenende 19mm mit Schlitz für 8mm Stäbchen-  
schiene, Airlineschienen und Loch-Schlitzschienen.  
Für horizontalen und vertikalen Einsatz.

**Miet-Lift Art.Nr. 58176**

**Fr. 162.--**



**Sperrstange / Sperrbalken aus Alumi-  
nium** verstellbar von 155-205cm mit Druck-  
knopf. Zapfenende 19mm mit Schlitz für 8mm  
Stäbchenschiene, Airlineschienen. Für  
horizontalen und vertikalen Einsatz.

**Miet-Lift Art.Nr. 58177**

**Fr. 164.--**



**Aluminium**

**Sperrstange / Sperrbalken aus Aluminium**  
verstellbar von 125-175cm mit Druckknopf.  
Zapfenende 24.5mm Durchmesser, für  
Zurrschienen mit 25mm Lochdurchmesser.  
**Unbedingt Durchmesser von Zapfen beachten:  
passt nicht in Zurrschienen mit 24mm  
Lochdurchmesser**

**Miet-Lift Art.Nr. 58172**

**Fr. 160.--**



**Aluminium**

**Sperrstange / Sperrbalken aus Aluminium**  
verstellbar von 155-205cm mit Druckknopf.  
Zapfenende 24.5mm Durchmesser, für  
Zurrschienen mit 25mm Lochdurchmesser.  
**Unbedingt Durchmesser von Zapfen beachten:  
passt nicht in Zurrschienen mit 24mm  
Lochdurchmesser**

**Miet-Lift Art.Nr. 58173**

**Fr. 164.--**






Aluminium

**Sperrstange / Sperrbalken aus Aluminium** verstellbar von 220-280cm mittels Inbusschraube. Zapfenende 24mm mit Schlitz für 10mm Stäbchenschiene, Loch-Schlitzschienen. KIM55 Für horizontalen und vertikalen Einsatz. Belastung 400 - 500 daN

Miet-Lift Art.Nr. 58178

Fr. 194.--



Stahl verzinkt

**Zurrschiene Loch-Schlitz, 3m Länge für Langlochbeschläge + Rund-Sperrstangen für Gurte Art. 58045/46/47. Stahl verzinkt** passende Beschläge Art. 58101/58102/58103 Schienenbreite 130mm, Lochabstand 51mm

Miet-Lift Art.Nr. 58100

Fr. 63.-- / Stange



Aluminium

**Zurrschiene Loch-Schlitz, 3m Länge für Langlochbeschläge + Rund-Sperrstangen für Gurte Art. 58045/46/47. Aluminium** passende Beschläge Art. 58101/58102/58103 Schienenbreite 130mm, Lochabstand 51mm

Miet-Lift Art.Nr. 58138


Fr. 71.-- / Stange



**Verbindungsstück 15cm Länge Zurrschienenbeschlag u. Dreieckring** passend zu Zurrschiene Art. 58100

Miet-Lift Art.Nr. 58101

Fr. 22.--





**Zurrschienenbeschlag mit Ring**  
 passend zu Zurrschiene Art. 58100  
 Miet-Lift Art.Nr. 58102

**Fr. 13.--**



**Fr. 11.--**



**Zurrschienenbeschlag ohne Ring**  
 passend zu Zurrschiene Art. 58100  
 Miet-Lift Art.Nr. 58103



**Klemmbalken / Verladebalken Alu**  
 für Zurrschienen Loch-Schlitz Nr. 58100  
 Innenbreite max. 231-253cm Originalausführung. Profilhöhe 85mm, Profilbreite 65mm  
 Miet-Lift Art.Nr. 58104

**Fr. 170.--**



**Balkenschuh zu Loch-Schlitzschiene**  
 Nr. 58100, Stahl verzinkt  
 Innenbreite 43mm, Innenhöhe 70mm  
 Innenmass Ausladung 86mm  
 Miet-Lift Art.Nr. 58114

**Fr. 22.--**



**Doppelhaken / Werkzeughaken für Loch-/ Schlitzschiene** Stahl feuerverzinkt. Abstand Mitte Haken 100mm, Hakenlänge 210mm  
 Miet-Lift Art.Nr. 58195

**Fr. 61.--**





**Haken für Loch-/Schlitzschiene, rund**  
Innenbreite ca. 102mm, Innenhöhe 125mm  
12mm Rundstahl verzinkt

**Fr. 15.--**

**Miet-Lift Art.Nr. 58192**



**Haken für Loch-/Schlitzschiene, rund**  
Innenbreite ca. 116mm, Innenhöhe 110mm  
12mm Rundstahl verzinkt

**Fr. 15.--**

**Miet-Lift Art.Nr. 58193**



**Haken für Loch-/Schlitzschiene, eckig**  
Innenbreite ca. 52mm, Innenhöhe 50mm  
12mm Rundstahl verzinkt

**Fr. 15.--**

**Miet-Lift Art.Nr. 58194**





**Zurrschiene Alu (Airline)**


Flach-Profil mit Bohrlöcher seitlich

Länge 1950mm, Breite 95mm, Höhe 12mm

Passend zu Art. 58109/58110/58111

Miet-Lift **Art.Nr. 58105**

**Fr. 86.--**



**Zurrschiene Alu (Airline) doppelreihig.**

Länge 1950mm, Breite 170cm, Höhe 12mm.

Passend zu Beschläge 58109/58110/58111.

Preis pro Stange.

Miet-Lift **Art.Nr. 58113**

**Fr. 121.--**



**Zurrschiene Alu (Airline) U-Profil**

Länge 3000mm, Breite 34.5mm, Höhe 13.5mm

passende Beschläge Art. 58109/58110/58111

Miet-Lift **Art.Nr. 58106**

**Fr. 75.--**



**Alu-Zurrschiene Flachprofil**

Länge 3000mm, Breite 65mm, Höhe 11mm

passende Beschläge 58109/58110/58111

Miet-Lift **Art.Nr. 58107**

**Fr. 106.--**



**Zurrschiene Alu (Airline) Halbrundprofil**

Länge 3000mm, Breite 50mm, Höhe 11.5mm

passende Beschläge Art. 58109/58110/58111

Miet-Lift **Art.Nr. 58108**

**Fr. 79.--**







**Zurrschiene Alu (Airline) Halbrundprofil**  
Länge 3000mm, Breite 50mm, Höhe 11.5mm  
passende Beschläge Art. 58109/58110/58111

**Fr. 108.--**

**Miet-Lift Art.Nr. 58141**



**Zurrbeschlag zu Art. 58107 und 58108**  
400/800kg, Bandbreite 25mm

**Fr. 9.--**

**Miet-Lift Art.Nr. 58109**



**Zurrbeschlag orange mit Ring zu**  
Alu-Zurrschiene (Airline) 58107/58108  
Bandbreite 25mm, Zugkraft 900kdaN

**Fr. 8.--**

**Miet-Lift Art.Nr. 58151**



**Zurrbeschlag zu Art. 58107 und 58108**  
1000/2000kg, Bandbreite 35mm

**Fr. 8.--**

**Miet-Lift Art.Nr. 58110**



**Zurrschloss zu Art. 58107 und 58108**  
 1000/2000kg, Bandbreite 35mm

**Fr. 10.--**

Miet-Lift Art.Nr. 58111



**Ariline Schraubfitting mit schwarzem**  
 Schraubgriff M10 zu Alu-Zurrschienen  
 Klemmbereich 0-24mm

**Fr. 13.--**

Miet-Lift Art.Nr. 58155



**Zurrschloss Airline mit Bügel, orange**  
 orange Alu-Zurrschiene (Airline). Hakenhöhe  
 100mm, Öffnung 25mm

**Fr. 20.--**

Miet-Lift Art.Nr. 58179



**Zurrgurt für Airlinezurrschiene**  
 2-teilig mit Druckratsche  
 Bandbreite 25mm, Länge 5m, 500kg  
 (Beschläge Art. 58109)

**Fr. 30.--**

Miet-Lift Art.Nr. 58115



**Zurrurt für Airlinezurrtschiene 2-teilig**  
mit Klemmschloss. Länge 2m  
Bandbreite 25mm, 125kg Zuglast  
Miet-Lift Art.Nr. 58116

Fr. 17.--




**Sperrbalken Airline Aluminium, Verstell-**  
bereich 120 - 175cm, Belastbarkeit 300-200 daN  
automatik-Zapfen, schwarzer PVC-Überzug  
für horizontalen und vertikalen Einsatz  
Durchmesser 50mm  
Miet-Lift Art.Nr. 58152

Fr. 125.--



**Sperrbalken Airline Aluminium, Verstell-**  
bereich 130 - 190cm, Belastbarkeit 300-150 daN  
automatik-Zapfen, schwarzer PVC-Überzug  
für horizontalen und vertikalen Einsatz  
Durchmesser 50mm  
Miet-Lift Art.Nr. 58153

Fr. 135.--



**Teppichschiene Stahlprofil ohne Bohrlöcher**  
Länge 2500mm, Breite 140mm, Dicke 20mm  
Anthrazit- oder braunfarbig, kann je nach  
Lieferung variieren  
Miet-Lift Art.Nr. 58184

Fr. 140.-- pro Meter



**Zurring mit Befestigungsflasche, verzinkt.**  
Zugkraft 250kg (250 daN). Ringlänge 48mm,  
Laschenlänge 43mm. 2 Bohrlöcher 6mm,  
Abstand 18mm.

Miet-Lift Art.Nr. 58117

Fr. 10.--



**Zurring**

zum versenkten Einbau im Boden  
Gr. 1, 3-teilig, 800kg

Miet-Lift Art.Nr. 58120

Fr. 14.--



**Zurrbügel Halbrund mit Grundplatte  
für Montage auf Boden**

Abm. 71x62mm, Zugkraft 250kg

Miet-Lift Art.Nr. 58121

Fr. 15.--



**Zurrbügel mit Grundplatte**

Anschraubplatte mit  
schwenkbarem D-Bügel  
Platte bündig montierbar  
Abm. 25/6mm, Zugkraft 500kg

Miet-Lift Art.Nr. 58125

Fr. 6.50



**Zurrbügel mit Grundplatte**

Anschraubplatte mit  
schwenkbarem D-Bügel  
Platte bündig montierbar  
Abm. 40/10mm, Zugkraft 1000kg

Miet-Lift Art.Nr. 58126

Fr. 10.--



**Zurrbügel mit Grundplatte**

Anschraubplatte mit  
schwenkbarem D-Bügel  
Platte bündig montierbar  
Abm. 60/16mm, Zugkraft 5000kg

Miet-Lift Art.Nr. 58127

Fr. 14.--




**Zurmulde verzinkt mit Feder 95x110mm**  
für Einbau in Bodenplatte,  
Lochabstand 73x80mm, Zugkraft 800kg  
Miet-Lift Art.Nr. 58128

Fr. 13.--



**Zurmulde verzinkt mit Feder 105x105mm**  
für Einbau in Bodenplatte,  
Lochabstand 85x85mm, Zugkraft 800kg  
Miet-Lift Art.Nr. 58130

Fr. 13.--



**Gegenplatte für Zurmulde**

zu Art. 58130  
105 x 105mm

Miet-Lift Art.Nr. 58131

Fr. 12.--




**Zurmulde doppelt**

140 x 125mm

Miet-Lift Art.Nr. 58132

Fr. 22.--



**Zurmulde zum einschweissen, Guss**

95x95mm, Dicke 28mm  
Zugkraft BK daN 5000

Miet-Lift Art.Nr. 58136

Fr. 18.--



**Oesenschraube M 10x45mm**

mit Ring, ø 50mm x 10mm

Miet-Lift Art.Nr. 58140

Fr. 14.--



**Zurmulde Typ FRI verzinkt 360° drehbar,**  
 max. 450 daN Zugkraft. Aussendurchmesser  
 86mm, Innendurchmesser ca. 65mm, Total-  
 dicke 22mm. Schraube 20mm Durchmesser.  
 Schraubenlänge 70mm Gewindelänge 60mm.  
 Passende Gegenplatte Nr. 58145.

**Fr. 17.--**

Miet-Lift **Art.Nr. 58144**




**Gegenplatte verzinkt 10x10cm**

Dicke 2mm  
 Lochgrösse 22mm

**Fr. 10.--**

Miet-Lift **Art.Nr. 58145**



**Zurrbügel für Bodenrahmenprofile**

2500 daN  
 Länge 114mm, Innenbreite 65mm  
 Platte 120x22mm, 2 selbstsicherne Muttern

**Fr. 22.--**

Miet-Lift **Art.Nr. 58150**

**U-Bügel verzinkt mit M10 Gewinde.**

Innenbreite 52mm, Innenlänge 155mm,  
 Inkl. 2 Muttern, 2 U-Scheiben

**Fr. 14.--**

Miet-Lift **Art. Nr. 50376**




**Pongratz L-PAT**

**Zurrbügel Stahl verzinkt, leicht gekröpft**

(Pongratz), M8. Bügelbreite aussen 57mm,  
 Mitte/Mitte 50mm, Länge inkl. Gewinde 68mm.  
 Ohne Muttern, ohne Platte. Zugkraft 400 daN

**Fr. 12.--**

Miet-Lift **Art.Nr. 58159**



**Zurrbügel 58x110mm, M12**

Länge 100mm, Platte 80x30mm  
 2x selbstsichernde Mutter M12

**Fr. 16.--**

Miet-Lift **Art.Nr. 58160**



**Pongratz PHL**


**Zurrbügel für Pongratz PHL Hochlader**

Innenlänge 50mm, Innenbreite 40mm  
 inkl. Gegenplatte und Muttern, M10,  
 Zugkraft bis 800daN

**Fr. 14.--**

ab 2 Stk. 12.--  
 ab 4 Stk. 11.--  
 ab 10 Stk. 10.--

Miet-Lift **Art.Nr. 58161**



**Pongratz 3-SKS**

**Zurrbügel für Pongratz 3-SKS Kipper**  
Innenlänge 70mm, Innenbreite 40mm  
inkl. Muttern, ohne Gegenplatte, M10  
Zugkraft bis 800daN

Miet-Lift **Art.Nr. 58162**

**Fr. 14.--**

ab 2 Stk. 12.--

ab 4 Stk. 11.--



**Gegenplatte zu Zurrbügel, Stahl verzinkt.**  
90x30mm oder 80x30mm (je nach Zulie-  
feranten), 2 Muttern, 2 U-Scheiben.

Miet-Lift **Art.Nr. 58157**

**Fr. 6.50**

ab 2 Stk. 5.50

ab 4 Stk. 5.--

ab 10 Stk. 4.50



**Zurrbügel für Bodenrahmenprofil**

Länge 110mm, Innenbreite 40mm, M12  
inkl. Muttern und Gegenplatte

Miet-Lift **Art.Nr. 58158**

**Fr. 14.--**



**Zurrbügel verzinkt, Innenlänge 100mm,**  
Innenbreite 40mm, Platte 80 x 30mm,  
2 selbstsichernde Muttern M12

Miet-Lift **Art.Nr. 58166**

**Fr. 23.--**



**Zurrbügel T-Bügel Böckmann 1135448**  
mit Federn und Gegenplatte.

Totallänge 95mm, Lochabstand 70mm, M12

Miet-Lift **Art.Nr. 58165**

**Fr. 28.--**

**Böckmann**



**Böckmann**

**Zurrbügel Chromstahl Böckmann mit Federn, Innenlänge inkl. Gewinde 58mm, Innenbreite 59mm, Lochmass 70mm, Gewinde M12, inkl. Muttern**

Miet-Lift Art.Nr. 58170

Fr. 20.--



**WM Meyer**

**Zurrbügel Länge 70mm, Innenbreite 62mm, M10 zu WM Meyer, 2 Muttern, 2 U-Scheiben**

Miet-Lift Art.Nr. 58168

Fr. 18.--



**Zurrbügel Stahl feuerverzinkt auf Platte verschweisst. Plattengrösse 80 x 50 x 8mm Bohrlöcher M10. Zugkraft 800daN. Bügelbreite Bügelbreite innen 45mm, Innenhöhe 60mm**

Miet-Lift Art.Nr. 58156

Fr. 29.--



**WM Meyer**

**Zurrplatte mit 25mm-Loch 400kg, Chromstahl mit Gewindeplatte und Schrauben zu WM-Meyer Anhänger-Zurrschienen. Lochabstand 70mm, M8. Gegenplatte 90x18x5mm.**

Miet-Lift Art.Nr. 58171

Fr. 34.--



**Vezeko**

**Zurrbügel Zuglast 750kg, Chromstahl Vezeko mit Gummiüberzug, Schaftlänge 60mm Lochabstand 50mm, M10., inkl. Muttern**

Miet-Lift Art.Nr. 58175

Fr. 27.--



**Anssems**

**Binding verzinkt mit Gegenplatte (30x20x8mm) für Nutprofil Anssems, 1 Stück lose**

Miet-Lift Art.Nr. 49930

Fr. 8.--





Anssems

10 Binderinge verzinkt mit Gegenplatte (30x20x8mm) für Nutprofil Anssems, Beutel à 10 Stück

Miet-Lift Art.Nr. 49931

Fr. 46.--



Anssems

Netzhaken verzinkt mit Gegenplatte (30x20x8mm) und Schraube für Nutprofil Anssems, 1 Stück lose

Miet-Lift Art.Nr. 49932

Fr. 8.--



Anssems

Netzhaken verzinkt mit Gegenplatte (30x20x8mm) und Schraube für Nutprofil Anssems, 1 Stück lose

Miet-Lift Art.Nr. 49933

Fr. 46.--



Ringschraube DIN 580, verzinkt

M10

Miet-Lift Art.Nr. 58180

Fr. 8.--



Ringmutter DIN 582, verzinkt

M10

Miet-Lift Art.Nr. 58181

Fr. 5.50



Ringmutter DIN 582, verzinkt

M8

Miet-Lift Art.Nr. 58182

Fr. 4.50



Karabinerhaken

60mm Art. 58201

80mm Art. 58202

100mm Art. 58203

120mm Art. 58204

Miet-Lift

Fr. 4.50

Fr. 5.50

Fr. 6.50

Fr. 9.--



**Schäkel verzinkt gerade, geschmiedet**  
mit Kragenbolzen, Länge Innen 25-30mm,  
Bolzendicke 6-7mm, Aussenbreite ohne  
Bolzen ca. 28-32mm. Bruchlast 200kg  
Miet-Lift Art.Nr. 58220

Fr. 6.50



**Schäkel verzinkt gerade, geschmiedet**  
mit Kragenbolzen, Länge Innen 30-37mm,  
Bolzendicke 8-9mm, Aussenbreite ohne  
Bolzen ca. 30-35mm. Bruchlast 300kg

Fr. 8.--



Miet-Lift Art.Nr. 58221  
**Schäkel verzinkt gerade, geschmiedet**  
mit Kragenbolzen, Länge Innen 40-46mm,  
Bolzendicke 12-13mm, Aussenbreite ohne  
Bolzen ca. 41-46mm. Bruchlast 500kg

Fr. 10.--



**Triangelhaken 332 ZF**  
50mm mit Klinke 2500 daN, verzinkt

Fr. 11.--

Miet-Lift Art.Nr. 58250



**Karabinerhaken 332 A**  
50mm mit Klinke 2500 daN, verzinkt

Fr. 9.--

Miet-Lift Art.Nr. 58252



**Karabinerhaken 202**  
25/35mm mit Drahtklinke  
1000 daN, verzinkt

Fr. 8.--

Miet-Lift Art.Nr. 58254



**Sitel-, Werkzeughalter verzinkt**  
150 x 40mm mit Gummispannband  
Länge Band 77mm  
Miet-Lift Art.Nr. 58260

Fr. 21.--



**Anti-Rutschbeschichtung schwarz**  
mit Gummipartikel (Einkomponenten-Beschichtung)  
für Metallflächen wie Laderampen, Arbeitsböden,  
Fahrgestelle etc., 1 Liter / Dichte 1 kg  
Theoretische Fläche ca. 6m<sup>2</sup>

**Fr. 108.--**

**Miet-Lift Art.Nr. 55450**



Rolle 500 x 25cm

**Antirutschmatte Rolle à 500 x 25cm**  
Dicke 8mm  
aus Recyclin-Gummigranulat

**Fr. 41.--**

**Miet-Lift Art.Nr. 58196**



auf Länge zugeschnitten

**Antirutschmatte 25cm Breite, Dicke 8mm**  
auf Mass zugeschnitten, Preis pro Laufmeter  
Mindestpreis 1m auch für Mengen unter 1m

**Fr. 12.-- pro Meter**

**Miet-Lift Art.Nr. 58197**



Palettengrösse 120 x 80cm

**Antirutschmatte 1200 x 800 x 3mm**  
aus Gummigranulat  
Miet-Lift **Art.Nr. 58198**

**Fr. 22.--**



Rolle 10m x 10cm

**Antirutschbelag schwarz rau**  
selbstklebend, Rolle à 10m Länge, 10cm Breite  
Untergrund muss Schmutz- und Fettfrei sein.  
Nicht unter 10 Grad verarbeiten.  
Miet-Lift **Art.Nr. 58205**

**Fr. 207.--**



auf Länge zugeschnitten

**Antirutschbelag schwarz rau**  
selbstklebend, 10cm breit, auf Mass  
zugeschnitten. Untergrund muss Schmutz-  
und Fettfrei sein. Nicht unter 10 Grad verarbeiten.  
Miet-Lift **Art.Nr. 58206**

**Fr. 33.-- pro Meter**

**Fr. 27.-- pro Meter ab 1m**

**Fr. 24.-- pro Meter ab 3m**







