

# Baumaschinentransporter Böckmann

**Nettopreise**



## Baumaschinentransporter (BT-ST) Tieflader mit hochklappbaren Auffharrampen

Verwindungsstreifer, verschweisster und feuerverzinkter Grundrahmen mit starker Stahlprofilbrücke. Auffharrampen (LxB=160x36cm) aus massivem Stahl-Lochblech mit robusten verstellbaren Stützbügeln. Rampen seitlich verschiebbar. Starke Stahl-Längsträger für optimale Stabilität, praktische Tiefladeausführung für einen niedrigen Auffahrwinkel. Robuste, feuerverzinkte Bordwände (20cm hoch) mit Lochgalerie, feste Frontwand.

Stabile, rutschhemmende Siebdruckbodenplatte, mehrfach verleimt, wasserfest. Klappbare Zurringe mit daN 2000 Zugkraft, 6 Stück bei BT 3014/3016, 8 Stück bei BT 3518/40148. Weitere sind nachrüstbar. Massive, geschraubte V-Deichsel, automatisches verstärktes Stützrad, Gusskupplung, wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelradaufhängung, Bereifung 195/50 R 13C, Stahlkotflügel (begehrbar), 2 Unterlegkeile. Flache Schaufelablage auf Deichsel. Grundpreis ohne Staubox, hoher Schaufelablage, Gitterrampe, Hebehilfe, Ersatzrad (wie auf Fotos) **Ladehöhe ca. 45cm**



Typ	Innenmasse	Gesamtgewicht kg	Nutzlast ca. kg	Aluriffelblech auf Boden	Auffharrgitter zwischen Rampen inkl. Hebehilfe	Preise inkl. 8.1% MWST
BT-ST 3014/27	303x140x20	2700	2020	460.00	615.00	5240.00
BT-ST 3016/27	303x165x20	2700	1980	640.00	740.00	5290.00
BT-ST 3016/35	303x165x20	3500	2710	640.00	740.00	5920.00
BT-ST 3518/35	353x180x20	3500	2650	720.00	770.00	6250.00
BT-ST 4018/35	403x180x20	3500	2610	800.00	770.00	6560.00
BT-ST 4018/35 T	403x180x20	3500	2540	800.00	770.00	7230.00

### 3-Achser Tridem



Zurringe daN 2000



hohe Schaufelablage Podest



flache Schaufelablage, Standard



Anfahranschlag / Positionierhilfe



Auftritt bei Kotflügel



LED Seitenmarkierungsleuchten



LED Beleuchtung (Rückleuchten)



Blechklappe hinten

Alko Stützrad 500kg statt Standart 250kg (bei GG 3500 kg inklusive)	140.00
Anfahranschlag / Positionierhilfe	260.00
Schaufelablage hoch, Podest aus feuerverzinktem Stahllochblech	180.00
Staukasten Kunststoff, seitlich oder an Front (nur mit Schaufelablage) montiert	230.00
Seilwinde 900kg inkl. 8m Seil, Umlenkrolle	355.00
Hebehilfe für Auffahrschienen (2 Stück)	170.00
Radstossdämpfer, 4 Stück	290.00
Radstossdämpfer, 6 Stück	405.00
höhenverstellbare Auflaufeinrichtung mit DIN-Oese	2640.00
höhenverstellbare Auflaufeinrichtung mit Kugelkupplung	2440.00
Reserveradhalter	200.00
Reserverad 13" (195/50R13)	170.00
LED Beleuchtung (Rückleuchten)	95.00
LED Beleuchtung (Rückleuchten)	95.00
LED Seitenmarkierungsleuchten (3014 / 3016 / 3518)	75.00
LED Umfeldlampen (zusätzlich zu Rückfahrlampen, links und rechts)	230.00
Blechklappe hinten durchgehende für das Verschliessen der Öffnung zwischen den Rampen	180.00
Zurrring zum nachrüsten	55.00

## Kommunaltransporter Böckmann, abkippbar



## Kippbarer Baumaschinentransporter (MH-AL) mit Auffahrrampe, Hochlader

Verwindungsstreifer, verschweisster und feuerverzinkter Grundrahmen, selbsttragender Spezialprofilbrücke. Idealer Auffahrwinkel sowie niedriger Schwerpunkt durch 13"-Niederflurreifung. Massive Quer-/Längsträgerkonstruktion, hydraulische Handpumpe für das Heben der Brücke. Robuste, klapperfreie Sicherheitverschlüsse zum Arretieren der Ladefläche. 6 in der Seitenblende eingelassene massive und klapperfreie Zurrbügel. Ladefläche mit einer stabilen, rutschhemmenden Siebdruckbodenplatte komplett geschlossen, mehrfach verleimt, wasserfest. Geschraubte V-Deichsel, automatisches Stützrad, wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzerradaufhängung, massive Gusskupplung. Robuste, doppelwandige und eloxierte Aluminiumbordwände 20cm hoch (gegen Mehrpreis 35cm hohe oder geteilte Bordwände), 4-seitig mit klapperfreien Bordwandverschlüssen gesichert. Hinten zwei Stahlauffahrrampen mit rutschfestem Lochblech, seitlich verstellbar, Länge 100cm. Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker, Umrissbeleuchtung LED

Typ	Innenmasse	Gesamtgewicht kg	Nutzlast ca. kg	Radgrösse	Stirnwand klappbar	Kippwinkel	Ladehöhe ca.	Preise inkl. 8.1% MWST
MH-AL 4321/30	430x210x20	3000	2190	13"	ja	11°	66cm	6720.00
MH-AL 4321/35	430x210x20	3500	2610	13"	ja	11°	66cm	7080.00
MH-AL 5021/35	500x210x20	3500	2560	13"	ja	9°	66cm	7650.00
MH-AL 5021/35 T	500x210x20	3500	2470	13"	ja	11°	66cm	8250.00

**T = Anhänger mit 3 Achser / Tridem**

### Zubehör:

Radstossdämpfer, 4 Stück	300.00
Radstossdämpfer, 6 Stück	420.00
höhenverstellbare Auflaufeinrichtung mit DIN-Oese	3120.00
höhenverstellbare Auflaufeinrichtung mit Kugelkupplung	2900.00
Bordwände 35cm klappbar statt 20cm MH-AL 4321	270.00
Bordwände 35cm klappbar statt 20cm MH-AL 5021	270.00
Bordwände seitlich mit Mittelpfosten, längs geteilt	300.00
Seitliche Bordwände mit Mittelpfosten (2-teilig)	310.00
Hinten 20cm Aluminiumbordwand (anstatt Auffahrrampen) 1 Paar Rampen unten in Rampenschacht gelagert / M	510.00
Hinten 20cm Aluminiumbordwand (anstatt Auffahrrampen) 1 Paar Rampen unten in Rampenschacht gelagert / M	595.00
Zwischengitter hinten zwischen den beiden Auffahrrampen als geschlossene Fläche (für 3-Radfahrzeuge)	760.00
Laubgitter 60cm hoch, Stahl verschweisst und feuerverzinkt, MH-AL 4321	960.00
Laubgitter 60cm hoch, Stahl verschweisst und feuerverzinkt, MH-AL 5021	1090.00
H-Gestell vorne (Stirnwandgalerie), Stahl verschweisst und feuerverzinkt	260.00
Alu-Riffelblechboden auf Holzboden zu MH-AL 4031	810.00
Alu-Riffelblechboden auf Holzboden zu MH-AL 5021	875.00
Reserverad 13" (195/50R13)	170.00
Reserveradhalter montiert	180.00
Seilwinde 900kg inkl. 8m Seil, Umlenkrolle	355.00
Seilwinde elektrisch Dragon 12 Volt mit Synthetikseil, Seilzugennkraft ca. 2900kg. Kabel- und Funkbedienung	1655.00
Umlenkrolle für Seilwinde	130.00
Seitenwandgalerie / Binde-Lochgalerie	260.00
Zusätzlicher Zurrbügel in Seitenblende (6 Stück in Grundaufbau)	50.00
Versenkte Zurrmulden, pro Stück	95.00
LED Beleuchtung (Begrenzungs, Umriss + Rückleuchten)	115.00
DIN-Zugöse an Stelle Kugelkupplung	230.00
EasyKipp Vorrichtung mit 6-Kant Aufnahme für Akkuschauber zum Bedienen der Hydraulikpumpe	320.00
MH-AL 4321, Blachenaufbau + <b>170cm ab Bordwand</b> , nur mit Neuanhänger ab Werk (für MH 5021 nicht möglich)	2220.00
MH-AL 4321, Blachenaufbau + <b>190cm ab Bordwand</b> , nur mit Neuanhänger ab Werk (für MH 5021 nicht möglich)	2520.00






Mechanische Seilwinde

steckbare Umlenkrolle

3 Steckmöglichkeiten für Umlenkrolle



## Kippbarer Aluminium-Kastenanhänger, Tieflader

Idealer Auffahrwinkel, leichtes Anheben der Ladefläche durch Gasdruckstossdämpfer. Robuste, doppelwandige und eloxierte Aluminium-Bordwände (35cm hoch). Stirnwand fest massive, verzinkte Auffahrrampe aus Stahl-Lochblech (50cm lang, max. Tragkraft 300kg). Stabile, rutschfeste Siebdruckbodenplatte, mehrfach verleimt und wasserfest, Winkelhebelverschlüsse, schlagfeste, recycelbare Kunststoffkotflügel. 4 Zurrösen auf Boden montiert. Grundpreis ohne Seitenwand-Lochgalerie.

Typ	Innenmasse cm	Gesamtgewicht kg	Nutzlast ca. kg	Radgrösse	Kippwinkel	Auflaufbremse	Stützrad	Preise inkl. 8.1% MWST
TL-ALK 2113/75	210x130x35	750	570	13"	18.5°	nein	ja	1990.00
TL-ALK 2513/75	251x130x35	750	560	13"	17°	nein	ja	2190.00
TL-ALK 2513/135	251x130x35	1350	1090	14"	17°	ja	ja	2640.00
TL-ALK 3015/135	301x150x35	1350	1040	14"	13.5°	ja	ja	2890.00
TL-ALK 3015/15	301x150x35	1500	1080	14"	14°	ja	ja	2970.00



## Zubehör für alle Modelle

Typ	2113 210x130	2513 251x130	3015 301x150
Radstossdämpfer, 2 Stück	190.00	190.00	190.00
Radstossdämpfer, 4 Stück		300.00	300.00
Stützrad	75.00	75.00	
Stützrad Automatik		115.00	115.00
Aufpreis Stützrad Automatik		75.00	75.00
Profi-Paket (Seiten- + Stirnwandgale	240.00	240.00	240.00
H-Gestell vorne / Stirnwandgalerie	160.00	160.00	170.00
Stirnwand klappbar	140.00	140.00	140.00

Alu-Riffelblech auf Boden			440.00	530.00		680.00
Verzinktes Stahlblech			310.00	360.00		
Reserveradhalter			110.00	110.00		110.00
Reserverad 14"			160.00	160.00		165.00
Reserverad 14" 185R14C				165.00		165.00
Schiebestützen, Paar			115.00	115.00		115.00
Schiebestützen verstärkt, Paar				255.00		255.00
Teleskopkurbelstützen, Paar			270.00	270.00		270.00
Versenkte Zurrmulde pro Stück			80.00	80.00		80.00
Flachblache in grau (nicht mit Galerie)			150.00	160.00		
Flachblache (nicht möglich mit Galerie)			160.00	170.00		
Bügel für Flachblache, Alu pro Stück			45.00	45.00		45.00
Hochblache kpl. Innenhöhe 115cm fl			480.00			
Hochblache kpl. Innenhöhe 155cm fl			500.00	605.00		720.00
Hochblache kpl. Innenhöhe 175cm fl				660.00		790.00
Hochblache kpl. Innenhöhe 195cm						830.00
Blachenmontage			95.00	105.00		125.00

**Blachenfarben:** weiss, schwarz, grau, rot, blau, gelb, silber, grün, orange

**Nur für Modelle mit fester Stirnwand und ohne Seitenwandgalerie:**

Aufsatzwände Alu + 35cm, lose Teile			510.00	590.00		670.00
Montage Aufsatzwände			95.00	95.00		95.00
Gitteraufsatz + 60cm				645.00		865.00
Staukasten Kunststoff 440x150x210			230.00	230.00		230.00





