

Werkzeuganhänger Vezeko

Nettopreise



Profi 13



Craft 08

1-Achs Tieflader-Anhänger mit Räder seitlich vom Werkzeugkasten. Ohne Bremsen (750kg) oder mit Auflaufbremsen (1300kg) und Rückfahrautomatik, Gummifederachsen, Stützrad, Beleuchtung, 12Volt mit 13-poligem Stecker

Modell Craft

Aufbau aus verzinktem Stahlblech, Hebehilfe für Deckel, abschliessbare Verschlüsse, Siebdruckholzboden, Ablagefach auf ganzer Länge.

Modell Profi

Verschweisstes und Feuerverzinktes Chassis. Aufbau aus starkem verzinktem Stahlblech, farbig lackiert nach aktuellen RAL Farbtönen. Boden aus Aluminium-Profil, Ablagefach auf ganzer Länge. Feuerverzinkte Halterung für Abziehlatten, Leitern, etc. vorne und hinten je eine Rohrstütze.

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast	Innenmasse	Bremsen	Preise inkl. 7.7% MWST
Craft 08 Aktion	750	530	210 x 113 x 93/33cm	nein	2750.00
Craft 13 Aktion	1300	1030	210 x 113 x 93/33cm	ja	3480.00
Profi 13	1300	760	244 x 110 x 105/75cm	ja	5950.00
Profi 13 lang	1300	720	287 x 110 x 105/75cm	ja	6790.00

1 Rohrstütze montiert	65.00
1 Paar Schutzgitter über Hecklampen	110.00
1 Paar Latten- und Leiternhalter verzinkt, lose	280.00
1 Paar Latten- und Leiternhalter verzinkt, montiert	320.00
1 Karrettenhalter Stahl verzinkt, montiert	320.00



Modell Tool

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast	Innenmasse	Bremsen	Preise inkl. 7.7% MWST
Tool 1500	1500	730	253x1374x150	ja	10880.00
Tool 1800	1800	1000	253x1374x150	ja	11250.00
Seitenklappe geteilt statt an einem Stück / pro Klappe					980.00

1-Achser mit Auflaufbremsen und Rückfahrautomatik, Gummifederachse, verschweisstes und feuerverzinktes Chassis. Robuster Aufbau-Rahmen mit 30mm Stahlsandwichplatten, weiss lackiert. Frontwand, seitliche kleine Klappen und Dach mit Aluriffelblech geschützt. Kotflügel aus Aluriffelblech. 2 seitliche Aufstellklappen mit Hebehilfen und abschliessbarem Drehstangenverschluss. Rechte Seite mit 2 Loch-Schlitzschienen für Stielwerkzeuge. Linke Seite, Loch-Schlitzschienen, diverse Fächer, untere Fächer mit Klappen für das Beladen auf niedrige Höhen. Begehbare Dach, links und rechts Dachreling mit 2 Querträger, Leiter verzinkt. Karrettenhalter an Frontwand aus Chromstahl, einspannbar ohne Werkzeuge (Federsystem). Hinten 2 Abstellstützen. Automatisches Stützrad, Beleuchtung 12Volt mit 13-poligem Stecker





Geteilte Seitenklappen



Beschriftung auf Anfrage



Zubehör: Schutzgitter über Hecklampen

