

Miet - Lift

Anhänger Möbellifte Hebebühnen Zelte Gas
Vermietung-Verkauf-Reparaturen

www.mietlift.ch

Miet-Lift
Im Nägelibaum 10
8352 Elsau-Rätterschen
Tel. 052 203 33 11
Fax 052 203 33 13
info@mietlift.ch



Halterung für gelbe Steuerbirne
von Elektrosteuerung 3-Seitenkipper

Miet-Lift Art.Nr. 50002

Fr. 27.--



Relais (Startrelais) zu Chapel
Kipperpumpe

Miet-Lift Art.Nr. 50003

Fr. 107.--



Pumpenkopf für Hydraulikpumpe
3-SKS-Pongratz, für Elektro- und
Kombipumpe, ohne Handhebel
Anbau an Deichsel oder Chassis

Miet-Lift Art.Nr. 50004

Fr. 203.--



Pumpenkopf für Hydraulikpumpe
ohne Tank, ohne Hebel
Doppelwirkend (Doppelhub) Chapel P25DDDA1.
Für Lochdurchmesser 75mm.
Für Tankgrößen 2, 4, 6, 8 Liter.

Miet-Lift Art.Nr. 50008

Fr. 268.--



Pumpenkopf für Hydraulikpumpe
ohne Tank, ohne Hebel
einfach wirkend
Für Lochdurchmesser 75mm
Für Tankgrößen 2, 4, 6, 8 Liter.

Miet-Lift Art.Nr. 50009

Fr. 192.--

Handpumpe mit Oeltank (rund), 6 Liter

Handhebel für Kipperpumpe
einfachwirkend, P20 SDA

Miet-Lift Art.Nr. 50006

Fr. 336.--



Verbindungssteile zu Pumpenkopf, Satz:

2 Splinten, 2 Lochplatten

Miet-Lift Art.Nr. 50017

Fr. 36.--



Pumpenkopf-Verbindungssteil aus Aluminiumguss mit Lochaufnahme für Handhebel. P20SDA1.

Miet-Lift Art.Nr. 50057

Fr. 67.--



Verbindungssteile zu Pumpenkopf

Satz à 2 Bolzen 35 x 8mm, 2 Segerringe
2 Lochplatten / Böckmann

Miet-Lift Art.Nr. 50018

Fr. 33.--



Elektrohydraulikaggregat (Kipperpumpe mit Tank), 12V 7 Lt. L600 x B170 x H200mm
Förderleistung 3.1cm bei 180 Bar 3.1 lt. pro Min
100 Bar 7.2 lt. pro Min. einfach wirkend
Hyd. Ans 3/8" Innengew., braucht 110 Ah

Miet-Lift Art.Nr. 50005

Fr. 560.--



Oeltank 7 Liter aus Kunststoff zu Elektrokipperpumpe. Länge 38cm, Breite 17,5cm, Höhe 17.5cm

Miet-Lift Art.Nr. 50012

Fr. 181.--



Kipperzylinder / Teleskopzylinder 3-stufig **Fr. 478.--**

mit Kugelpfanne, bis max. 5 to. Max. Druck
250 bar. Stufendurchmesser 45/61/76mm
Bauhöhe bis Mitte Kugel 350mm, Hubhöhe 730mm
Volumen 3,0 Liter

Miet-Lift **Art.Nr. 50061**



Kipperzylinder / Teleskopzylinder 3-stufig **Fr. 581.--**

mit Kugelpfanne, bis max. 5 to. Max. Druck
250 bar. Stufendurchmesser 45/61/76mm
Bauhöhe bis Mitte Kugel 450mm, Hubhöhe 1030mm
Volumen 4,0 Liter

Miet-Lift **Art.Nr. 50062**



Kipperzylinder / Teleskopzylinder 4-stufig **Fr. 589.--**

mit Kugelpfanne, bis max. 5 to. Max. Druck
250 bar. Stufendurchmesser 45/61/76/91mm
Bauhöhe bis Mitte Kugel 350mm, Hubhöhe 945mm
Volumen 5,0 Liter

Miet-Lift **Art.Nr. 50063**



Rampen-Niederhalter für Alu-Rampen

zu Pongratz 3-Seitenkipper
Schraubenlänge 80mm

Miet-Lift **Art.Nr. 42066**

Fr. 41.--



Rampen-Niederhalter für Stahl-Rampen
zu Pongratz 3-Seitenkipper
Schraubenlänge 130mm
Miet-Lift Art.Nr. 42067

Fr. 41.--



Trennschalter / Batteriehaupschalter zu Batterie für Elektropumpe (Pongratz 3-SKS).
inkl. Kunststoffschlüssel. Maximal
6 - 24 Volt, Schrauben: 2 x M10
Miet-Lift Art.Nr. 50010

Fr. 25.--



Schlüssel aus Kunststoff rot
für Stromunterbrechung der
Elektropumpe von Kipper
Miet-Lift Art.Nr. 50007

Fr. 11.--



Schlüssel (Innenfünfkant) aus Kunststoff
rot für Böckmann Kippsteuerung
Miet-Lift Art.Nr. 50022

Fr. 20.--



Spule zu Chapel Elektrohydraulikpumpe
Miet-Lift Art.Nr. 50011

Fr. 79.--



Handhebel zu Hydraulikhandpumpe
Kipper Böckmann
Länge 56cm
Miet-Lift Art.Nr. 50013


Fr. 34.--

Preise inkl. 7.7% MWST



**Handhebel zu Hydraulikhandpumpe
Bockmann-Kipper**
Länge 59cm, Profil 30x15mm
Miet-Lift Art.Nr. 50048

Fr. 29.--



**Deckel zu Kunststoff-Oeltank
von Elektropumpe**

Fr. 16.--

Miet-Lift Art.Nr. 50014



Deckel für Oeleinfüllstutzen (1 Stk.)
passend zu Hydraulik-Handpumpe Chapel,
Gewindegrösse ca. 20mm

Fr. 20.--

Miet-Lift Art.Nr. 50015



Ablassventil zu Chapel-Handpumpe
Typ JPROB
1 Drehverschluss Gewindegrösse ca. 16mm
1 Kupferdichtung (innen ca. 16.5mm)
1 Kugel ca. 8mm

Fr. 41.--

Miet-Lift Art.Nr. 50016



Verbindungssteile zu Pumpenkopf
Satz: 2 Splinten, 2 Lochplatten

Fr. 36.--

Miet-Lift Art.Nr. 50017



Rohrbriede für Hydraulikleitungen
mit Gummiprofil 12mm
Bohrloch 6mm

Fr. 5.50

Miet-Lift Art.Nr. 50019



Hydraulikschlauch-Verschraubung T-Stück
2 x Aussengewinde 1/2" (Muttern mit Innendichthülse), 1 x Innengewinde 1/2"

Fr. 28.--

Miet-Lift Art.Nr. 50050



Hydraulikschlauch-Verschraubung

Winkel-Stück. Aussengewinde 1/2" (Mutter mit Innendichthülse), 12mm-Anschlussrohr. EWV 12L

Miet-Lift Art.Nr. 50051

Fr. 34.--



Hydraulikschlauch-Verschraubung

1 x Aussengewinde 1/2", 1 x Aussengewinde M18x1,5.

Miet-Lift Art.Nr. 50052

Fr. 21.--



Kipperabschaltventil / Hubbegrenzer

mit Flachfeder, Anschlüsse M 18 x 1,5 für 12mm Leitung.

Miet-Lift Art.Nr. 50055

Fr. 71.--



Elektrosteuerung

für Bockmann Kipper

Miet-Lift Art.Nr. 50020

Fr. 301.--



Elektrosteuerung 12 Volt für Kippanhänger

mit gelber Steuerbirne, mit Schlüssel, Kabellänge 4m

Miet-Lift Art.Nr. 50028

Fr. 212.--



Elektrosteuerung

für 3-Seitenkipper Pongratz mit gelber Steuerbirne

Miet-Lift Art.Nr. 50001

Fr. 107.--



Elektrosteuerung "Auer" zu 3-Seitenkipper Fr. 102.--

3-Seitenkipper Pongratz mit gelber Steuerbirne
Schloss mit 2 Schlüssel, Kabel mit
Bajonettstecker 4-polig

Miet-Lift Art.Nr. 50041




Schlüssel zu Kabel-Steuerbirne "Auer"

2 Stück

Miet-Lift Art.Nr. 50042

Fr. 12.--



Halter Kunststoff gelb zu Kabel-

Steuerbirne "Auer". Masse: H x B x T

85 x 72 x 55mm

Miet-Lift Art.Nr. 50042

Fr. 12.--



Elektrosteuerung zu Böckmann Kipper

mit rotem Kunststoff-Dreikantenschlüssel
und Kunststoff-Halterung

Miet-Lift Art.Nr. 50021

Fr. 155.--



Elektrosteuerung für 3-Seitenkipper

WM Meyer mit gelber Steuerbirne
und Schlüssel

Miet-Lift Art.Nr. 50027

Fr. 170.--



Schlüssel (Innenfünfkant) aus Kunststoff rot
für Böckmann Kippsteuerung

Miet-Lift Art.Nr. 50022

Fr. 20.-- Stk.



Batterie für 3-Seitenkipper Pongratz
12 Volt, 80 Ah, 740 A. Länge unten 315mm,
Breite unten 175mm, Höhe inkl. Pole 175mm.

Miet-Lift Art.Nr. 50029

Fr. 204.--



Batteriekasten BAGBOX, Kunststoff
schwarz, Deckel mit Lüftungsschlitze. Aussen-
masse ca. L x B x H: 480 x 240 x 265mm,
Innenmasse: 400 x 180 x 195mm. Verstellbare
Trennwand, Bindegurt für das Verschliessen
vom Deckel

Miet-Lift Art.Nr. 50037

Fr. 77.--



Hubbegrenzungsseil (Anschlagseil aus Stahl) für Kipper (Böckmann), Länge
über Alles 1410mm, Seildurchmesser ca. 8mm

Miet-Lift Art.Nr. 50024

Fr. 23.--



Hubbegrenzungsseil (Anschlagseil aus Stahl, plastifiziert) für Kipper (Pongratz),
Länge über Alles 690mm, Seildurchmesser
ca 5mm, Lochgrößen 6mm

Miet-Lift Art.Nr. 50025

Fr. 15.--



**Kabelsatz für Batterieladung
von 3-Seitenkipper**

Stecker 3-polig (gebraucht werden nur 2)
welcher an externes Ladegerät angeschlossen
wird. Kabellänge ca. 230cm, mit Flach-
sicherung im Kabel

Miet-Lift Art.Nr. 50023

Fr. 93.--



Kabelsatz für 3-SKS und RK Kipper

Pongratz. 13-polig, 6m mit Bajonettanschlüsse
Abgang für Batterieladefunktion, ohne
Positionslampen.

Miet-Lift Art.Nr. 50045

Fr. 93.--



Batterielade-Kabelsatz für Böckmann

3-Seitenkipper. Von Batterie an Frontwand mit
Kupplung (1032598), Kabeldicke 16mm²,
Kabellänge ca. 120cm.

Miet-Lift Art.Nr. 50039

Fr. 98.--



Batterielade-Kabelsatz für Böckmann

3-Seitenkipper. Von Batterie an Frontwand mit
Kupplung (1032598), Kabeldicke 16mm²,
Kabellänge ca. 120cm.

Miet-Lift Art.Nr. 50038

Fr. 114.--



Stecker / Ladestecker 12-24 Volt 3-polig

für Kipper-Batterie (Pongratz). Steck-
anschlüsse mit Kabelschuh.

Passend zu Steckdose 50035

Miet-Lift Art.Nr. 50026

Fr. 14.--



Steckdose 12-24 Volt 3-polig

für Kipper-Batterie (Pongratz). Steck-
anschlüsse mit Kabelschuh.

Passend zu Stecker 50026

Miet-Lift Art.Nr. 50035

Fr. 22.--

Ladegerät für Batterie zu Pongratz-Kipper, Fr. 114.--

für Kipper-Batterie (Pongratz)
Ladestecker (50026) montiert, 230 Volt
Miet-Lift Art.Nr. 42040



Winkelhebelverschluss Typ 3991, links
Grösse 1, Totallänge 195mm
automatische Feder-Sicherung

Fr. 33.--

Miet-Lift Art.Nr. 55166



Winkelhebelverschluss Typ 3991, rechts
Grösse 1, Totallänge 195mm
automatische Feder-Sicherung

Fr. 33.--

Miet-Lift Art.Nr. 55167



Winkelhebelverschluss Typ 3991, links
Grösse 1, Totallänge 195mm
mit Druckknopfsicherung

Fr. 34.--

Miet-Lift Art.Nr. 55168



Winkelhebelverschluss Typ 3991, rechts
Grösse 1, Totallänge 195mm
mit Druckknopfsicherung

Fr. 34.--

Miet-Lift Art.Nr. 55169



Einfall-Oese Grösse 1
verzinkt, zum Anschrauben
Totallänge 125mm, Lochabstand 50/25mm

Fr. 10.--


Miet-Lift Art.Nr. 55171



Einfall-Oese Grösse 1
Totallänge 105mm, Lochabstand 50mm

Fr. 15.-- / 1 Stück

Miet-Lift Art.Nr. 55172



Einfall-Oese Grösse I

Totallänge 125mm, Lochabstand 50/33mm

Miet-Lift Art.Nr. 55173

Fr. 10.--



Verschlussfeder

für Winkelhebelverschluss

Gr. 1, links

Miet-Lift Art.Nr. 55182

Fr. 10.--



Verschlussfeder

für Winkelhebelverschluss

Gr. 1, rechts

Miet-Lift Art.Nr. 55183

Fr. 10.--



Pendelverschluss links

Miet-Lift Art.Nr. 55192

Fr. 26.--



Pendelverschluss rechts

Miet-Lift Art.Nr. 55193

Fr. 26.--



Sicherungsfeder zu Pendelverschluss

links für Kipper, Länge 210mm

Miet-Lift Art.Nr. 55194

Fr. 10.--



Sicherungsfeder zu Pendelverschluss

rechts für Kipper, Länge 210mm

Miet-Lift Art.Nr. 55195

Fr. 10.--



Pendelbolzen zu Pendelverschluss
roh zum anschweissen
Durchmesser 18mm, Totallänge 130mm
Miet-Lift **Art.Nr. 55196**

Fr. 13.--



Pendelbolzen zu Pendelverschluss
roh zum anschweissen
passend zu Pongratz-Kipper
Durchmesser 16mm, Totallänge 100mm
Miet-Lift **Art.Nr. 55196**

Fr. 13.--



Pendelwandscharnier links für Aluminium-
Bordwand zu Böckmann Kipper. Totallänge
150mm, Profilbreite 40mm, feuerverzinkt.
Miet-Lift **Art.Nr. 55186**

Fr. 41.--



Pendelwandscharnier rechts für Aluminium-
Bordwand zu Böckmann Kipper. Totallänge
150mm, Profilbreite 40mm, feuerverzinkt.
Miet-Lift **Art.Nr. 55187**

Fr. 41.--



Pendelwandscharnier links für Aluminium-
Bordwand zu Pongratz Kipper. Totallänge
510mm, Profilbreite 37mm, feuerverzinkt.
Miet-Lift **Art.Nr. 42178**

Fr. 59.--



Pendelwandscharnier rechts für Aluminium-
Bordwand zu Pongratz Kipper. Totallänge
510mm, Profilbreite 37mm, feuerverzinkt.
Miet-Lift **Art.Nr. 42179**

Fr. 59.--



Sicherungsbolzen für Kipper, verzinkt
mit Kette und Splinten, Durchmesser Bolzen
17mm mit Verjüngung (13mm),
Schaftlänge bis Anschlag 80mm

Miet-Lift Art.Nr. 55388

Fr. 35.--



Sicherungsbolzen für Kipper, verzinkt
mit Kette und Splinten, Durchmesser Bolzen
15mm ohne Verjüngung, Schaftlänge
bis Anschlag 80mm

Miet-Lift Art.Nr. 55389

Fr. 35.--



Sicherungsbolzen verzinkt mit Kette
und Karabinerhaken, Durchmesser-Bolzen
16mm

Miet-Lift Art.Nr. 55390

Fr. 40.--



Kippstecker für Kugelkipplager
für APPK
mit Kette und Karabinerhaken

Miet-Lift Art.Nr. 55391

Fr. 42.-- / Paar



Sicherungsbolzen verzinkt mit Kette
und Splinten, Durchmesser-Bolzen 16mm
ohne Verjüngung, Schaftlänge bis Winkel
85mm, für Pongratz 3-SKS

Miet-Lift Art.Nr. 55392

Fr. 45.--



Sicherungsbolzen verzinkt mit Kette
und Splinten, Durchmesser-Bolzen 18mm
mit Verjüngung, Schaftlänge bis Winkel 85mm,
für Pongratz 3-SKS

Miet-Lift Art.Nr. 55393

Fr. 45.--



Kipperlager feuerverzinkt, (Kugelpfanne)
für 3-Seitenkipper (Pongratz) für Kugelgrösse
ca. 40mm. Plattengrösse 120x120mm,
Lochabstand 80x80mm, 12,5mm-Löcher.
Für 16mm-Bolzen mit Verjüngung.

Miet-Lift Art.Nr. 55395


Fr. 69.--



Kipperlager feuerverzinkt, (Kugelpfanne)
für 3-Seitenkipper (Pongratz) für Kugelgrösse
ca. 40mm. Plattengrösse 120x120mm,
Lochabstand 80x80mm, 12,5mm-Löcher.
Für 18mm-Bolzen mit Verjüngung auf 14mm.

Miet-Lift Art.Nr. 55396

Fr. 69.--



Kunststoffschale zu Kipperlager 40mm
Durchmesser 45mm, Höhe 26mm
für Kugelgrösse 40mm, Preis pro Stück

Miet-Lift Art. 55398

Fr. 8.--



Kipperkugel zum anschweissen

Stahl verzinkt. Totallänge 100mm
Durchmesser 44mm, Kugelgrösse 42mm

Miet-Lift Art. 55394

Fr. 42.--



Sicherungsbolzen verzinkt mit Kette
und Karabinerhaken, Durchmesser-Bolzen
12mm, Länge Bolzen über Alles 100mm.
Pongratz 3-SKS Typ1

Miet-Lift Art.Nr. 55397

Fr. 26.--



Lampenhalter zu Pongratz 3-SKS

für Positionslampe vorne rechts (Beifahrer-
seite), schräge Ausführung Stahl mit
Anschraubplatte feuerverz., Länge ca. 35cm

Miet-Lift Art.Nr. 42151

Fr. 54.--



Lampenhalter zu Pongratz 3-SKS

für Positionslampe vorne links (Fahrer-
seite), gerade Ausführung Stahl mit An-
schraubplatte feuerverzinkt, Länge ca. 25cm

Miet-Lift Art.Nr. 42152

Fr. 65.--



Lampenhalter zu Pongratz 3-SKS

für Positionslampe vorne rechts (Beifahrer-
seite), gerade Ausführung Stahl mit An-
schraubplatte, feuerverzinkt, Länge ca. 25 cm

Miet-Lift Art.Nr. 42153

Fr. 65.--



Lampenhalter (neue Ausführung) zu
Pongratz 3-SKS für Positionslampe vorne links
(Fahrerseite), gerade Ausführung Stahl mit
Anschraubplatte feuerverzinkt, Länge ca. 24cm
Miet-Lift Art.Nr. 42154

Fr. 65.--



Lampenhalter (neue Ausführung) zu
Pongratz 3-SKS für Positionslampe vorne rechts
(Fahrerseite), gerade Ausführung Stahl mit
Anschraubplatte feuerverzinkt, Länge ca. 24cm
Miet-Lift Art.Nr. 42155

Fr. 65.--



Gewindeschraube ohne Kopf
mit Innensechskant (Madenschraube)
M 8x35mm, verzinkt
Miet-Lift Art. 40905

Fr. 6.00



Gewindeschraube ohne Kopf
mit Innensechskant (Madenschraube)
M 10x35mm, verzinkt
Miet-Lift Art. 40906

Fr. 7.00



Gewindeschraube ohne Kopf
mit Innensechskant (Madenschraube)
M 10x55mm, verzinkt
Miet-Lift Art. 40907

Fr. 7.00

Rückwand / Heckwand Stahl feuerverzinkt
höhe 40cm, Breite 176cm zu 3-SKS Pongratz
inkl. Beschläge und Griff, ca. 18kg
Miet-Lift Art. 42174

Fr. 358.--



Rückwand Aluminium 36cm Höhe
Breite 176cm zu 3-SKS Pongratz
inkl. Beschläge und Griff, ca. 15kg
Miet-Lift Art. 42175

Fr. 327.--



Frontwand / Stirnwand Stahl feuerverzinkt
40cm Höhe, Breite 176cm zu 3-SKS Pongratz
inkl. Beschläge, ca. 18kg
Miet-Lift Art. 42176

Fr. 375.--



Frontwand Aluminium 36cm Höhe
Breite 176cm zu 3-SKS Pongratz
inkl. Beschläge, ca. 15kg
Miet-Lift Art. 42198/0

Fr. 319.--



Eckpfosten zu 3-SKS Pongratz Aluwände
36cm, vorne links (Fahrerseite) mit 2 Einfallösen
Höhe inkl. PVC-Abschluss ab
Anhängerboden 360mm
Miet-Lift Art. 42190

Fr. 80.--



Eckpfosten zu 3-SKS Pongratz Aluwände Fr. 80.--

36cm, vorne rechts (Beifahrerseite) mit 2 Einfallösen
Höhe inkl. PVC-Abschluss ab
Anhängerboden 360mm

Miet-Lift Art. 42191



Eckpfosten zu 3-SKS Pongratz Aluwände Fr. 80.--

36cm, hinten links (Fahrerseite) mit
Hebelverschluss, 2 Einfallösen Höhe 300mm
Höhe inkl. PVC-Abschluss ab Anhängerboden
485mm


Miet-Lift Art. 42192



Eckpfosten zu 3-SKS Pongratz Aluwände Fr. 80.--

36cm, hinten rechts (Beifahrerseite) mit
Hebelverschluss, 2 Einfallösen Höhe 300mm
Höhe inkl. PVC-Abschluss ab Anhängerboden
485mm

Miet-Lift Art. 42193



Eckpfosten zu 3-SKS Pongratz Stahlwände Fr. 89.--

40cm, vorne links (Fahrerseite) mit mit 2
Einfallösen. Höhe inkl. PVC-Abschluss ab
Anhängerboden 400mm.

Miet-Lift Art. 42194



Eckpfosten zu 3-SKS Pongratz Stahlwände Fr. 99.--

40cm, vorne rechts (Beifahrerseite) mit mit 2 Einfallösen. Höhe inkl. PVC-Abschluss ab Anhängerboden 400mm.

Miet-Lift Art. 42195



Eckpfosten zu 3-SKS Pongratz Stahlwände Fr. 98.--

40cm, hinten links (Fahrerseite) mit Hebelverschluss, 2 Einfallösen Höhe 270mm Höhe inkl. PVC-Abschluss ab Anhängerboden 485mm

Miet-Lift Art. 42196



Eckpfosten zu 3-SKS Pongratz Stahlwände Fr. 98.--

40cm, hinten rechts (Beifahrerseite) mit Hebelverschluss, 2 Einfallösen Höhe 270mm Höhe inkl. PVC-Abschluss ab Anhängerboden 485mm

Miet-Lift Art. 42197



Eckpfosten links (Fahrerseite) Alu zu 3-Seitenkipper WM Meyer HKC und Rückwärtskipper HKCR. Breite ca. 130mm, Höhe ohne Zapfen ca. 330mm

Miet-Lift Art. 46310

Fr. 120.--



Eckpfosten rechts (Fahrerseite) Alu zu
3-Seitenkipper WM Meyer HKC und
Rückwärtskipper HKCR. Breite ca. 130mm,
Höhe ohne Zapfen ca. 330mm

Fr. 120.--

Miet-Lift Art. 46311



Pendelverschluss links zum anschrauben
für Kipper verzinkt, Hebellänge 220mm
Plattengrösse ca. 75 x 135mm, Bohrlöcher 8mm

Fr. 39.--

Miet-Lift Art. 55198



Pendelverschluss links zum anschrauben
für Kipper verzinkt, Hebellänge 220mm
Plattengrösse ca. 75 x 135mm, Bohrlöcher 8mm

Fr. 39.--

Miet-Lift Art. 55198

Laubgitteraufsatz + 62cm zu L-RK 2315
Aluwände, 227x 151cm, 4-Seitig Stahl
verschweisst und feuerverzinkt ohne Montage

Fr. .--

Miet-Lift Art. 42041

Laubgitteraufsatz + 62cm zu L-RK 2715
Aluwände, 267x 151cm, 4-Seitig Stahl
verschweisst und feuerverzinkt ohne Montage

Fr. .--

Miet-Lift Art. 42042

Laubgitteraufsatz + 62cm zu RK 2300/15
Aluwände, 227x 151cm, 4-Seitig Stahl
verschweisst und feuerverzinkt ohne Montage
Miet-Lift Art. 42070

Fr. .--

Laubgitteraufsatz + 62cm zu RK 2600/15
Aluwände, 258x 151cm, 4-Seitig Stahl
verschweisst und feuerverzinkt ohne Montage
Miet-Lift Art. 42071

Fr. .--

Laubgitteraufsatz + 62cm zu RK 2300/15
Stahlwände, 258x 151cm, 4-Seitig Stahl
verschweisst und feuerverzinkt ohne Montage
Miet-Lift Art. 42043

Fr. .--

Laubgitteraufsatz + 62cm zu RK 2600/15
Stahlwände, 227x 151cm, 4-Seitig Stahl
verschweisst und feuerverzinkt ohne Montage
Miet-Lift Art. 42044

Fr. .--

Laubgitteraufsatz + 62cm zu 3-SKS 3100/17
Aluwände, 310 x 176cm, 4-Seitig Stahl
verschweisst und feuerverzinkt ohne Montage
Miet-Lift Art. 42072

Fr. .--

Laubgitteraufsatz + 62cm zu 3-SKS 3600/17
Aluwände, 360 x 176cm, 4-Seitig Stahl
verschweisst und feuerverzinkt ohne Montage
Miet-Lift Art. 42073

Fr. .--

Laubgitteraufsatz + 62cm zu 3-SKS 4000/20
Aluwände, 410 x 206cm, 4-Seitig Stahl
verschweisst und feuerverzinkt ohne Montage
Miet-Lift Art. 42045

Fr. .--

Laubgitteraufsatz + 62cm zu 3-SKS 3100/17 Fr. .--

Stahlwände, 310 x 176cm, 4-Seitig Stahl
verschweisst und feuerverzinkt ohne Montage

Miet-Lift Art. 42046

Laubgitteraufsatz + 62cm zu 3-SKS 3600/17 Fr. .--

Stahlwände, 360 x 176cm, 4-Seitig Stahl
verschweisst und feuerverzinkt ohne Montage

Miet-Lift Art. 42047

Laubgitteraufsatz + 62cm zu 3-SKS 4000/20 Fr. .--

Stahlwände, 410 x 206cm, 4-Seitig Stahl
verschweisst und feuerverzinkt ohne Montage

Miet-Lift Art. 42048