

Verkaufswagen WM Meyer

Nettopreise
Nettopreise



Verkaufswagen TOP VKE

Leerwagen: Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Achse und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, Stützrad, Chassis verschraubt. Aluprofile eloxiert, Aufbau in Sandwichpolyester (25mm stark), Vollisolation, weiss, Siebdruckholzboden wasserfest verleimt, 1 Eingangstür im Bug, abschliessbar, 1 Verkaufsklappe in Fahrtrichtung rechts mit Gasdruckfedern, 2 Rangiergriffe, 4 Ausdrehstützen mit Kurbel, Einstieg auf der V-Deichsel in Aluriffelblech.

Allzweck-Ausführung I (Basis): wie Leerwagen, zusätzlich PVC-Bodenbelag, Verkaufstheke inkl. Zwischenablage, mit Melaminbeschichtung. Höhe Unterkant Verkaufstheke 800mm, Höhe Unterkant Arbeitstheke (an Rückwand) 880mm.

Allzweck-Ausführung II (Komfort): wie Leerwagen, zusätzlich PVC-Bodenbelag, Verkaufstheke inkl. Zwischenablage mit Melaminbeschichtung, Ablage über Verkaufsklappe mehrfach unterteilt, Taschenablage klappbar an der Verkaufsöffnung, Kassenschublade abschliessbar, Wandarbeitsfläche links (T. ca. 600mm), Stauschrank für 2 Stk. 11kg Flaschen, 1 Doppelspülbecken, eingebaut im 2-flügeligen Unterschrank, mit Wasserversorgung, Frisch- und Abwasserkanister, Seifenspender und Papierhandtuchhalter, 3-Liter-Warmwasserboiler inkl. Doppelsteckdose, Standardelektroinstallation (230V), Einspeissteckdose (nach CEE-Norm), FI-Schutzschalter, Sicherung (16A), Langfeldleuchte über Verkaufstheke, 3 Doppelsteckdosen.

Typ	Anzahl Verk.-klappen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse L x B x H	Leerwagen	Allzweck Ausführung Basis I	Allzweck Ausführung Komfort II
VKE 7525/206	1	751	250	250 x 206 x 230	7740.00	9580.00	
VKE 1025/206	1	1000	500	250 x 206 x 230	7940.00	9580.00	12770.00
VKE 1030/206	1	1000	470	300 x 206 x 230	8490.00	10210.00	13540.00
VKE 1330/206	1	1300	760	300 x 206 x 230	7690.00	10710.00	13990.00
VKE 1337/206	1	1300	690	370 x 206 x 230	8200.00	11480.00	14870.00
VKE 1340/216	1	1300	590	400 x 216 x 230	10100.00	12750.00	16300.00
VKE 1537/206	1	1500	840	370 x 206 x 230	8440.00	11920.00	15200.00
VKE 1540/216	1	1500	800	400 x 216 x 230	10370.00	13240.00	16630.00
VKE 2040/216	1	2000	1050	400 x 216 x 230	12630.00	16000.00	18900.00
VKE 1545/216	1	1500	690	450 x 216 x 230	11370.00	14480.00	18050.00
VKE 2045/216	1	2000	1190	450 x 216 x 230	13620.00	16740.00	20310.00
VKE 1550/216	1	1500	630	500 x 216 x 230	12480.00	15890.00	19630.00

2. Verkaufsklappe in Heck oder Front, ohne Taschenablage, für leeranhänger

1810.00

2. Verkaufsklappe in Heck oder Front, mit Taschenablage

2190.00

Verkaufswagen PROFI VK

Leerwagen: Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Achse und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, Stützrad verstärkt, Chassis verschweisst und verstärkt.

12-Voltbeleuchtung mit 13-poligem Stecker. Aluprofile eloxiert, Aufbau in Sandwichpolyester (25mm stark), Vollisolation, weiss, Siebdruckholzboden wasserfest verleimt mit PVC-Bodenbelag, 1 Eingangstür im Bug, abschliessbar, Türfeststeller, 1 Verkaufsklappe in Fahrtrichtung rechts mit Gasdruckfedern, 4 Rangiergriffe, 4 Ausdrehstützen mit Kurbel, Einstieg auf der V-Deichsel in Aluriffelblech.

Allzweck-Ausführung I (Basis): wie Leerwagen, Ablage über Verkaufsklappe mehrfach unterteilt, zusätzlich Verkaufstheke inkl. Zwischenablage Decorfarbe Graphitgrau, mit Melaminbeschichtung, Taschenablage klappbar an der Verkaufsöffnung.

Allzweck-Ausführung II (Komfort): wie Basis I: zusätzlich Kassenschublade abschliessbar, Rückwandarbeitsfläche (T. ca. 600mm), Gasflaschenschrank für 2 Stk. 11kg Flaschen, 1 Doppelpülbecken, eingebaut im 2-flügeligen Unterschrank, mit Wasserversorgung, Frisch- und Abwasserkanister, Seifenspender und Papierhandtuchhalter, 3-Liter-Warmwasserboiler inkl. Doppelsteckdose, Standardelektroinstallation (230V), Einspeisesteckdose (nach CEE-Norm), FI-Schutzschalter, Sicherung (16A), Langfeldleuchte über Verkaufstheke, 3 Doppelsteckdosen.

Typ	Anzahl Verk.-klappen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca. leer	Innenmasse L x B x H	Leerwagen	Allzweck Ausführung Basis I	Allzweck Ausführung Komfort II
VK 1335/220	1	1300	600	350 x 220 x 230	11620.00	15190.00	18900.00
VK 1535/220	1	1500	780	350 x 220 x 230	11890.00	15770.00	19580.00
VK 1340/220	1	1300	560	400 x 220 x 230	12510.00	16460.00	20300.00
VK 1540/220	1	1500	750	400 x 220 x 230	12930.00	16820.00	20670.00
VK 1740/220	1	1700	850	400 x 220 x 230	14210.00	17330.00	21200.00
VK 1740/240	1	1700	900	400 x 240 x 230	14500.00	17650.00	21590.00
VK 1545/220	1	1500	700	450 x 220 x 230	13860.00	18230.00	22210.00
VK 1745/220	1	1700	900	450 x 220 x 230	15190.00	18750.00	22740.00
VK 1745/240	1	1700	950	450 x 240 x 230	15500.00	19060.00	23060.00
VK 2745/220	1	3500	1150	450 x 220 x 230	17090.00	20730.00	24800.00
VK 2745/240	1	3500	1200	450 x 240 x 230	17990.00	21670.00	25770.00
VK 2050/220	1	2000	960	500 x 220 x 230	17840.00	21770.00	25890.00
VK 2750/220	1	3500	1200	500 x 220 x 230	18280.00	21980.00	26090.00
VK 2750/240	1	3500	1250	500 x 240 x 230	19180.00	22920.00	27060.00
VK 2755/220	1	3500	1250	550 x 220 x 230	19760.00	23540.00	27710.00
VK 2755/240	1	3500	1300	550 x 240 x 230	20660.00	24470.00	28680.00
VK 2760/220	1	3500	1300	600 x 220 x 230	21250.00	25090.00	29320.00
VK 2760/240	1	3500	1350	600 x 240 x 230	22140.00	26020.00	30290.00

Imbiss VKE 13370/206 TOP mit Geräte eingerichtet

22310.00

Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Achse und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, Stützrad, Chassis verschraubt.

Aufbau in Sandwichpolyester (25mm stark), Vollisolation weiss, eloxierte Aluprofile, Siebdruckholzboden wasserfest verleimt mit PVC-Belag.

1 Eingangstür im Bug, abschliessbar, 1 Verkaufsklappe in Fahrtrichtung rechts mit Gasdruckfedern,

2 Rangiergriffe, 4 Ausdrehstützen mit Kurbel, Einstieg auf der V-Deichsel in Aluriffelblech.

Dekor Graphitgrau, Verkaufstheke inklusive Zwischenablage mit Melaminbeschichtung, Ablage über Verkaufsklappe mehrfach unterteilt, Taschenablage an der Verkaufsöffnung klappbar, Kassenschublade (abschliessbar).

2 Gasgrill in Theke eingebaut: 1 Stk. 1-flammig mit Rost und Stahlpfanne (Breite ca. 340mm, Tiefe ca. 530mm, Höhe ca. 280mm), 1 Stk. 3-flammig mit Rost und Stahlpfanne (Breite ca. 650mm, Tiefe ca. 530mm, Höhe ca. 280mm).

Spritz- und Spuckschutz (Höhe ca. 300mm) vor den Grill, restliche Gläser 20cm hoch, Holzablagebrett auf Spuckschutz.

Gasflaschenschrank für 2 Stk. 11-kg-Flaschen inkl. Gasleitung und Gasprüfabnahme, Platz für 3. Flasche.

1 Gasriteuse (ca. 8 Liter), in die Arbeitsplatte eingebaut, Dunstabzugshaube 3-stufig mit Beleuchtung, Hitzeschutz an Rückwand.

1 Getränkekühlschrank ca. 380 Liter mit Glastüre, Gitterroste, LED-Innenbeleuchtung.

1 Kombischrank mit Chromstahlverkleidung, Gefrieren ca. 88 Liter, Kühlen ca. 214 Liter.

1 Doppelspülbecken eingebaut im 2-flügeligen Unterschrank, mit 2 x 12-Liter Kunststoffank für Wasserversorgung (Frisch- und Abwasser), Seifenspender und Papierhandtuchhalter, 3-Liter-Warmwasserboiler inklusive Doppelsteckdose.

Darüber 2-flügeliger Oberschrank (2 Böden, ca. 900 x 850mm).

Standardelektroinstallation (230V), Einspeissteckdose (nach CEE-Norm), FI-Schutzschalter, Sicherung (16A), Langfeldleuchte über Verkaufstheke, 3 Doppelsteckdosen. Lichtschalter bei Eingangstüre.



Pauschalpreis ohne Getränkekühlschrank

Fr. 20 710.--

Pauschalpreis mit Getränkekühlschrank

Fr. 22 310.--

Zubehör

PVC-Bodenbelag für Leerfahrzeuge	pro m ²	120.00
Taschenablage klappbar an Verkaufstheke aussen	pro Meter	255.00
Verkaufstheke mit Zwischenablage	pro Meter	880.00
Verkaufstheke ohne Zwischenablage	pro Meter	660.00
Arbeitsplatte 600 mm tief an Rückwand (bei Eingang rechts), mit Stützen	pro Meter	370.00
Arbeitsplatte 600 mm tief an Rückwand (bei Eingang rechts), mit Stützen inkl. Zwischenablage	pro Meter	660.00
Ablage über Verkaufstheke, mehrfach unterteilt Tiefe 300mm (oberhalb der Verkaufsklappe)	pro Meter	380.00
Kassenschublade		370.00
Oberschrank 2-türig, 90 cm breit, 85 cm hoch, montiert		1160.00
Holzausgabeboard		230.00
Glasaufsatz (Spuckschutz) 30 cm hoch	pro Meter	670.00
Dachluke ausstellbar, 400x400 mm, inkl. Aluminium-Dachunterzug		820.00
Ausstellfenster 5-4 600x500 mm, inkl. Wandverstärkung einlaminieren		1300.00
Einspeis-Steckdose 230V CEE-Norm		350.00
Elektro-Grundinstallation 230V mit Eingangssteckdose 230V, Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter und Sicherungen		1320.00
Elektro-Grundinstallation 400V-16A mit Eingangssteckdose 230V, Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter und Sicherungen, 1 Doppelsteckdose		1970.00
Elektro-Grundinstallation 400V-32A mit Eingangssteckdose 230V, Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter und Sicherungen, 1 Doppelsteckdose		2100.00
Langfeldleuchte 230V mit Wanne Neon, über Verkaufstheke montiert, inkl. Schalter neben Eingangstüre		370.00
Mehrpreis für Elektro-Grundinstallation 400V- 16A anstatt 230V Standardinstallation. Sicherungen 16A		780.00
Mehrpreis für Elektro-Grundinstallation 400V- 32A anstatt 230V Standardinstallation. Sicherungen 16A		940.00
Doppelsteckdose montiert		210.00
Gerätesteckdose 400V/16A mit Absicherung		370.00
Gasflaschenschrank für 2x10,5kg Gasflaschen, mit Aussentüre		2020.00

Kühl-Gefrierkombination KTK 1 632,00 17 524,56 Inox-Optik; Nettoinhalt gesamt: ca. 319 Liter, Kühlen ca. 214 Liter, Gefrieren ca. 88 Liter, Kühlteil: Abtauautom., Gefrierteil: Handabtauung, Anschlusswert: 230 V/140W ca. B/T/H: 600x620x1850, Innenbeleuchtung. Gewicht: ca. 53 kg. Mehrpreis auf Standardkühlschrank von Imbissausrüstung			1140.00
Hygienemodul-Doppelwaschbecken mit 2-flügligem Unterschrank, mit Frisch- und Abwasserkanister, B/T/H 90x60x90 cm, 5 Liter Warmwasserboiler, Papierhandtuchhalter, Seifenspender, 1 Doppelsteckdose, (nach Angabe montiert)			2330.00
Dunstabzughaube 100 V2A Edelstahl Novy, Beleuchtung und Abluftmotor (Ausblasöffnung seitlich), 600x520x170 mm, 230V			1890.00
Dunstabzughaube 100 V2A Edelstahl Novy, Beleuchtung und Abluftmotor (Ausblasöffnung seitlich), 1000x520x170. Mehrpreis auf Standarddunstabzug (600x520x170)			940.00
Dunstabzughaube 100 V2A Edelstahl Novy, Beleuchtung und Abluftmotor (Ausblasöffnung seitlich), 1200x700x450 mm, 230V			3380.00
Blachendreieck zwischen 2 Verkaufsklappen, weiss. fest montiert			800.00
Lüftungsblech/Kiemenblech innen und aussen 310+110 mm 1Stk.			260.00
Tablare/Regal (3 Reihen) in der Höhe verstellbar, Tablare mit Stoppkante (Winkel verstellbar) Tablartiefe 300 mm		pro Meter	650.00
Deichsel abnehm- und schwenkbar für 1-Achser	2020.00	für 2-Achser	2990.00
Zusätzlich eine geteilte Eingangstüre, 60 x 180 cm			2940.00





