

Absenkanhänger Husky Tieflader

Vezeko

**Nettopreise
für 100 km/h zugelassen**



Tieflader mit nach hinten absenkbarer Ladefläche, mechanischer Handhydraulikpumpe, (gegen Mehrpreis Elektropumpe mit Batterie). Alle 750Kg-Modelle sind ungebremst.
Verschweisste Konstruktion aus feuerverzinkten Stahlprofilen mit massiver Stahlprofilbrücke. Fest verschraubte V-Deichsel, starkes automatisches Stützrad, wartungsfreie Gummifederachse mit Auflaufbremsen und Rückfahr-automatik. Schlagfeste Kunststoffkotflügel, 2 Unterlegekeile.
Rutschfeste Siebdruckbodenplatte, mehrfach verleimt und wasserfest, versenkten Zurbügel (750kg Zugkraft). 12-Volt Beleuchtung in Lichtbalken geschützt, 13-poliger Stecker. Aluriffelblech Staubbox zwischen Deichsel. Grundmodell am Ende mit in Spitz auslaufendem Boden (Keil), Aluminiumwände 10cm hoch, Standardstützrad, Handpumpe. Gegen Aufpreis: verstärkter Boden für hohe Punktbelastung (Stapler), Auffahrblech Chromstahl. Auffahrrampe in verschiedenen Längen und Belastungen bis ca. 2500kg (für Palettenhubwagen, Elektrostapler, Kleinbagger etc.).

Blachenaufbauten nach Mass möglich, Farben wählbar
Sondermasse der Brücke auf Anfrage
8 Bindebügel bis 272cm, 10 Bindebügel ab 345cm
bis 1800kg 1-Achser, 2000-3500kg Tandemachser (2-Achser)

Grundmodell, hinten mit auslaufendem Boden

Typ	Innenmasse cm	Ladehöhe ca. cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast kg	Bordwände 10cm oder Lochblech	Bordwände 35cm Handpumpe
F 08.25	250 x 126	47	750	480	2'890.00	
Rohrdeichsel statt V-Deichsel, ohne Bindebügel						
F 08.25	246 x 127	47	750	450	3130.00	3450.00
F 10.25	246 x 127	48	1000	680	3970.00	4260.00
FB 08.28	272 x 162	48	750	400	3870.00	4310.00
FB 13.28.Spez	272 x 132	48	1300	940	4890.00	5320.00
FB 13.28	272 x 162	48	1300	920	4560.00	5030.00
FB 15.28	272 x 162	48	1500	1110	5120.00	5610.00
FB 18.28	272 x 162	44	1800	1360	5400.00	5890.00
FB 18.30	302 x 132	44	1800	1340	6900.00	7410.00
FB 27.35	345 x 162	44	2700	2040	6860.00	7430.00
FB 30.35	345 x 162	44	3000	2300	7880.00	8520.00
FB 35.35	345 x 162	44	3500	2790	8110.00	8740.00
FB 13.30	302 x 172	48	1300	850	5150.00	5590.00
FB 15.30	302 x 172	44	1500	1060	5600.00	6150.00
FB 18.30	302 x 172	44	1800	1340	6010.00	6580.00
FB 15.35	347 x 180	44	1500	990	6300.00	6910.00
FB 18.35	347 x 180	44	1800	1280	6590.00	7150.00
FB 27.35	347 x 180	44	2700	1920	8110.00	8720.00
FB 35.35 Spez.	347 x 180	44	3500	2680	9700.00	10310.00
FB 20.39	394 x 187	48	2000	1410	7360.00	7640.00
FB 27.39	394 x 187	44	2700	1990	7560.00	7810.00
FB 35.39	394 x 187	44	3500	2710	9170.00	9410.00

Absenkanhänger mit abgeschrägtem, verstärktem Boden

Absenkanhänger für Elektrostapler, Palettenwagen mit verstärktem Boden, verstärkte TT-Rampe (bis ca. 1600kg verteilt auf 3 Räder), 4-Rad-Hebebühnen bis 2700kg. Rampenlänge ca. 80cm, Rampenende mit Keil, Handpumpe (ohne Elektropumpe, gegen Mehrpreis). Sehr flacher Auffahrwinkel, **Boden hinten leicht abfallend für sehr flachen Auffahrwinkel**

Typ	Innenmasse cm	Ladehöhe ca. cm	Gesamtgewicht kg	Nutzlast kg	Bordwände 10cm Handpumpe	Bordwände 35cm Handpumpe
FB 35.27 R	345 x 162	44	2700	2080	8730.00	9360.00
FB 35.30 R	345 x 162	44	3000	2350	9770.00	10410.00
FB 35.35 R	345 x 162	44	3500	2750	9980.00	10640.00
Elektropumpe und Handpumpe kombiniert mit Batterie in Deichselbox geschützt						1060.00

Zubehör:

Innenmasse cm	Aufsatzwände + 25cm Alu, Heckwand hochziehbar	Blachenaufbau Innenhöhe ca.		Blache vorne abgeschrägt	Laubgitter 60cm	Aluriffelblech auf Boden
		155cm	210cm			
246 x 127	460.00	960.00	1'400.00	205.00	940.00	390.00
272 x 162	630.00	1130.00	1500.00	205.00		500.00
345 x 162	730.00	1230.00	1840.00	205.00		570.00
302 x 172	730.00	1230.00	1590.00	250.00		570.00
347 x 180	780.00	1310.00	1660.00	250.00		670.00
394 x 187	840.00	1410.00	1830.00	250.00		770.00

Aluminiumprofilboden statt Holzboden, Preis pro m2

TT-Rampe mit Belastung bis 1000kg mit Anfahrspitz an Stelle von Chromstahl-Aufahrblech 1260.00

TT-Rampe mit Belastung bis 1200kg mit Anfahrspitz an Stelle von Chromstahl-Aufahrblech 1460.00

Rampenblech Inox 42cm hoch, ca. 500kg belastbar 570.00

Elektropumpe und Handpumpe kombiniert mit Batterie in Deichselbox geschützt 1060.00

Batterieladekabel 13-polig via Zugfahrzeug 130.00

V-Profil längs im Boden, ohne Bindebügel pro Meter 110.00

Bindebügel zusätzlich in V-Profil 50.00

Bindebügel zusätzlich in Boden, ohne V-Profil (Mulde) 40.00

Achsstossdämpfer 1- Achser 180.00

Achsstossdämpfer 2- Achser 300.00

Ersatzradhalter, an Wand montiert 130.00

Ersatzrad lose 165/70 R13 135.00

Ersatzrad lose 155/R 13C 145.00

Ersatzrad lose 165/R 13C 145.00

Ersatzrad lose 195/70 R13C 150.00

Funkbedienung für Elektropumpe 380.00

Aluriffelblech auf Holzboden pro m2 110.00

Boden verstärkt mit 2 Längsträger 470.00

Boden verstärkt mit 2 Längsträger und 18mm Platte 680.00

Boden verstärkt mit 3 Längsträger und 18mm Platte 930.00

Boden hinten gerade statt abgeschrägt 460.00



Anfahrkeil (ohne Rückwand)



Aluminiumboden



Scherenbühne mit Eigengewicht von 2700kg auf Absenker FB 35.35, 345 x 162 x 10cm GG 3500kg mit Alurampe



Boden hinten angeschragt, 60cm Aluminiumrampe 1000kg belastbar, Boden verstärkt für Beladung von Kleinstapler



Blachenaufbau, hinten ohne Rückwand mit Anfahrkeil

Elektropumpe Handpumpe kombiniert, mit Batterie



Absenanhänger Husky Kofferranhänger

Vezeko

Nettopreise



Tieflader Kofferranhänger mit nach hinten absenkbarer Ladefläche, mechanischer Handhydraulikpumpe, (gegen Mehrpreis Elektropumpe mit Batterie).

Verschweisste Chassis-Konstruktion aus feuerverzinkten Stahlprofilen mit massiver Stahlprofilbrücke. Fest verschraubte V-Deichsel, starkes automatisches Stützrad, wartungsfreie Gummifederachsen mit Auflaufbremsen und Rückfahr-automatik. Schlagfeste Kunststoffkotflügel, 2 Unterlegekeile.

Rutschfeste Siebdruckbodenplatte, mehrfach verleimt und wasserfest, versenkten Zurbügel (750kb Zugkraft). 12-Volt Beleuchtung in Lichtbalken geschützt, 13-poliger Stecker. Aluriffelblech Staubbox zwischen Deichsel.

Kofferaufbau aus lackierten **Stahl Sandwichplatten** aus Stahlblech 30mm bis ca. 400cm Länge. In weiss, silber oder schwarz erhältlich. Ab ca. 400cm Länge mit 50mm Dicke nur in weiss. Glatte Oberfläche, eignet sich gut für Beschriftung. Auf der Innenseite können Zurrstangen oder Holzplatten befestigt werden. 2 Flügeltüren mit abschliessbarem Drehstangenverschluss, massiven Scharnieren und Gummidichtungen, Türrückhalter. Unten kurze Rampe ca. 500kg belastbar. Gegen Aufpreis: verstärkter Boden für hohe Punktbelastung (Stapler), Auffahrblech aus Stahl. Auffahrrampe in verschiedenen Längen und Belastungen bis ca. 2500kg für Palettenhubwagen, Elektrostapler, Kleinbagger etc. erhältlich. Verstärkte Rampen in ca. 60-100cm Längen erhältlich.

8 Bindebügel bis 272cm, 10 Bindebügel ab 345cm Länge
bis 1800kg 1-Achser, 2000-3500kg Tandemachser (2-Achser)

Typ	Innenmasse cm	Durchgangs- mass cm	Ladehöhe ca. cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast kg	Preise inkl. 7.7% MWST Handpumpe
FB K 08.28	268x157x190	152x186	48	750	100	7210.00
FB K 13.28	268x157x190	152x186	48	1300	680	7850.00
FB K 15.28	268x157x190	152x186	48	1500	840	8380.00
FB K 18.28	268x157x190	152x186	44	1800	1100	8650.00
FB K 18.31	310x156x190	152x186	48	1800	1120	10080.00
FB K 18.30	310x170x190	166x186	48	1800	1080	10050.00
FB K 27.35	344x157x190	152x186	44	2700	1800	10220.00
FB K 30.35	344x157x190	152x186	44	3000	2070	11190.00
FB K 35.35	344x157x190	152x186	44	3500	2450	11400.00
FB K	344x167x190	162x186	44	2700	1740	10430.00
FB K	344x167x190	162x186	44	3000	2010	12440.00
FB K	344x167x190	162x186	44	3500	2390	12650.00
FB K 27.40	398x167x190	166x186	44	2700	1670	11700.00
FB K 30.40	398x167x190	166x186	44	3000	1950	12830.00
FB K 35.40	398x167x190	166x186	44	3500	2400	13080.00
FB K 30.41	410x185x220	181x216	44	3000	1800	13540.00
FB K 35.41	410x185x220	181x216	44	3500	2250	13980.00
	500x177x210	171x204	44	3500	2200	20350.00

Absenkanhänger mit abgeschrägtem, verstärktem Boden

Absenkanhänger für Elektrostapler, Palettenwagen mit verstärktem Boden, verstärkte Rampe (bis ca. 1200kg verteilt auf 3 Räder), 4-Rad-Hebebühnen bis 2000kg. Rampenende mit Keil, **inkl. Handpumpe und Elektropumpe**. Sehr flacher Auffahrwinkel, Boden hinten leicht abfallend für sehr flachen Auffahrwinkel, Rampe ca. 60cm Länge. Bordwandhöhe 10cm.

Typ	Innenmasse cm	Durchgangs- mass cm	Ladehöhe ca. cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast kg	Preise inkl. 7.7% MWST
FB K 35.35	341x180x190	174x184	44	3500	2470	13770.00
FB K 35.35	341x180x200	174x194	44	3500		14440.00
FB K 35.35	341x180x210	174x204	44	3500		14770.00
FB K 35.38	382x181x200	174x194	44	3500		17290.00

(inkl. Elektro- und Handpumpe)

Sondergrössen auf Anfrage

Rampenblech verzinkt ca. 50cm hoch, 500kg belastbar		760.00
TT-Rampe mit Belastung bis 1200kg mit Anfahrspitz an Stelle von Chromstahl-Aufahrblech		1260.00
Boden verstärkt mit 2 Längsträger		430.00
Boden verstärkt mit 2 Längsträger und 18mm Platte		620.00
Boden verstärkt mit 3 Längsträger und 18mm Platte, ca.		830.00
Personentüre ca. 70 x 180cm von innen und aussen zuverschliessen		880.00
Boden hinten gerade statt abgeschrägt		460.00
Elektropumpe und Handpumpe kombiniert mit Batterie in Deichselbox geschützt		960.00
Batterieladekabel 13-polig für Batterie		120.00
Funkbedienung für Elektropumpe		380.00
V-Profil längs im Boden, ohne Bindebügel	pro Meter	100.00
Bindebügel zusätzlich in V-Profil		45.00
Bindebügel zusätzlich in Boden, ohne V-Profil		55.00
Loch-/Schlitzschiene montiert zur Ladungssicherung	pro m2	50.00
Sperrstange rund Stahl		140.00
Sperrstange rund Aluminium		155.00
Achsstossdämpfer 1-Achser		155.00
Achsstossdämpfer 2-Achser		260.00
Ersatzradhalter, seitlich		100.00
Ersatzrad 165/70 R 13		135.00
Ersatzrad lose 155/R 13C		135.00
Ersatzrad lose 165/R 13C		140.00
Ersatzrad lose 195/750 R13C		140.00
Aluriffelblech auf Boden	pro m2	85.00
Innenbeleuchtung LED		160.00
Drehstangenverschluss für 2. Türe (ab Kofferinnenhöhe 220cm)		440.00
Seitenklappe mit Drehstangenverschluss, abschliessbar, bis 250cm max. 5m2		1640.00
Seitenklappe mit Drehstangenverschluss, abschliessbar, bis 410cm Länge und max. 8m2 Fläche.		2190.00
Grössere Klappen auf Anfrage		
Serviceklappe mit Drehstangenverschluss, abschliessbar, bis 1m Länge, max 1,5m2		790.00
Lamellen-Lüftungsgitter weiss		100.00
Rampe auch als Türe zu öffnen		auf Anfrage



Rampe in Sonderausführung, Traglast 1000kg mit Anfahrspitz (Mehrpreis)
Änderungen vorbehalten

September 2023

Seitentüre gegen Mehrpreis



Elektropumpe mit Handpumpe kombiniert (Mehrpreis)

Standardrampe, ca. 500kg belastbar



