

WM-Meyer Kühl- + Tiefkühlanhänger

**Nettopreise
Anhängers-Center
Räterschen**

Tieflader "FRIOLINER" inkl. Kühlung WMK4



AZKF 1325/144



AZKF 2735/155



AZKF 2025/145

Der AZKF ist ein solider Kühlkoffernhänger für den Temperaturbereich **von +2°C bis +10°C** mit umfangreicher Serienausstattung. Gummifederachsen und V-Deichselrahmen verzinkt, Auflaufbremsen mit Rückfahrautomatik, Stützrad verstärkt, in der Mitte montiert.

4 Schwerlaststützen, Kotflügel stahlverzinkt, Siebdruckboden (isol.) ca. 60mm. Aufbau Sandwichpolyester (Oberfläche aus glasfaserverstärktem Polyester, Kern aus Polyurethanschaum): Wände und Dach ca. 60mm, Türen ca. 54mm, Farbe weiss, K-Wert ca. 0.52.

Hecktüre 2-flügelig mit Kühlzellenverschluss, Innenbeleuchtung 230V mit Schalter (ausser an Stirnwand), Rammschutz (Siebdruckholz) innen (Höhe 250mm).

Standard-Kühlgerät WMK 4, ausser AZKF 2740/180: WMK 5. Elektronische Steuerung, Temperatur kann eingestellt werden. Rohrbahnen können bei dieser Ausführung nicht angeboten werden.

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse LängexBreitexHöhe	Türen	Sondergrössen für Tiefgaragen	Preise inkl. 8.1% MWST
AZKF 1325/145	1300	690	245 x 144 x 180	2		7250.00
AZKF 1525/145	1500	870	245 x 144 x 180	2		7350.00
AZKF 2025/145	2000	1290	245 x 144 x 180	2		7850.00
AZKF 2725/145	2700	1980	245 x 144 x 180	2		8150.00
AZKF 3025/145	3000	2260	245 x 144 x 180	2		9410.00
AZKF 3525/145	3500	2720	245 x 144 x 180	2		8750.00
AZKF 2730/155	2700	1900	295 x 154 x 200	2		8250.00
AZKF 3030/155	3000	2180	295 x 154 x 200	2		8950.00
AZKF 3530/155	3500	2640	295 x 154 x 200	2		9050.00
AZKF 2730/180	2700	1860	295 x 178 x 200	2		9930.00
AZKF 3030/180	3000	2145	295 x 178 x 200	2		10450.00
AZKF 3530/180	3500	1600	295 x 178 x 200	2		10720.00
AZKF 2735/155	2700	1850	345 x 154 x 200	2		8780.00
AZKF 3035/155	3000	2130	345 x 154 x 200	2		9140.00
AZKF 3535/155	3500	2590	345 x 154 x 200	2		10400.00
AZKF 2735/180	2700	1810	345 x 178 x 200	2		9280.00
AZKF 3035/180	3000	2090	345 x 178 x 200	2		10080.00
AZKF 3535/180	3500	2550	345 x 178 x 200	2		9850.00
AZKF 2740/180	2700	1750	395 x 178 x 200	2		11270.00
AZKF 3040/180	3000	2030	395 x 178 x 200	2		11790.00
AZKF 3540/180	3500	2490	395 x 178 x 200	2		12060.00

Aufpreis Erhöhung Innenhöhe je 20cm. 10% vom Grund-Anhängerpreis (z.B. + 40cm = 2 x 10%)

für 100 km/h zugelassen

Kühlgerät WMK 5 statt WMK4 1250.00
 Kühlgerät WMK 7 statt WMK4 1540.00



Kühlzellenverschluss



Kühlgerät GOVI elektronisch regelbar



Verdampfer

2 Drehstangenverschlüsse (verzinkt) statt Kühlzellenverschluss	260.00
2 Drehstangenverschlüsse Edelstahl statt verzinkt, Aufpreis	380.00
Alko Stützrad 500kg statt Standard 250kg	135.00
Seitentüre abschliessbar	1590.00
Deichsel höhenverstellbar GG 1300kg / 1500kg / 2000kg / 2700kg 3000kg	2160.00
Deichsel höhenverstellbar GG 3500kg	2500.00
Radstossdämpfer	1-Achser 220.00 2-Achser 290.00
Innenhöhe + 20cm: Aufpreis + 10% auf Grundpreis, Innenhöhe + 40cm: Aufpreis + 20% auf Grundpreis	
Zurrschiene Loch/Schlitz verzinkt, montiert. Pro Laufmeter	58.00

Aluriffelblechboden auf Siebdruckboden inkl. Aluriffelrammschutz auf drei Seiten

245 x 144cm	690.00
295 x 154cm	840.00
295 x 178cm	960.00
345 x 154cm	960.00
345 x 178cm	1120.00
395 x 178cm	1250.00



Spindelstütze



Rammschutz auf 3 Seiten



Lamellenvorhang



**Sonderhöhe:
Passend für Tiefgarageneinfahrt
Totalhöhe über Alles: 200cm**



AZK 2730/156 mit Fleischrohrbahnen

AZK 2730/157 100/100T

AZK Edelstahlheckrahmen

Beim AZK kommen hochwertigste Materialien zum Einsatz: Edelstahl im Heckrahmen, kältebrückenfreie Aluminiumprofile sowie langlebige Sandwichpolyesterplatten. Chassis, Achse(n) und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Kugelumlaufgelenk, Stützrad verstärkt.

Kunststoffboden besandet, Aufbau Sandwichpolyester, Farbe weiss (ähnl. RAL 9016). Kühlkoffer 60/60K: bis -7°C, K-Wert ca. 0.49, Wände, Dach, Tür und Boden (isoliert) 60mm stark. **Scheuerleiste Alu 25cm auf 3 Seiten**. Tiefkühlkoffer 100/100 TK: bis ca. -18°C, K-Wert ca. 0.29, Wände, Dach, Tür und Boden (isoliert) 100mm, geringe Innenlänge und Innenbreite als 60/60 K (je - 80mm). Heckrahmen und 2 Drehstangenverschlüsse in V2A, ohne Kühlmaschine (bei Bestellung mit: Kühlmaschine an Stirnwand oben)

inkl. 4 Kurbel-Ausdrehstützen (2 vorne, 2 hinten) inkl. Handkurbel

Grundpreis ohne Kühlgerät

für 100 km/h zugelassen

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse LängexBreitexHöhe	Türen	Preise	
					inkl. 8.1% MWST	inkl. 8.1% MWST
					Kühlanhänger Dach und Wände 60mm	Tiefkühlanhänger Dach und Wände 100mm
AZK 1325/156	1300	600	244 x 155 x 200	2	6990.00	7390.00
AZK 1330/146	1300	600	294 x 145 x 200	2	7040.00	7410.00
AZK 1530/146	1500	780	294 x 145 x 200	2	7270.00	7640.00
AZK 2030/146	2000	1210	294 x 145 x 200	2	7540.00	7950.00
AZK 2730/146	2700	1890	294 x 145 x 200	2	7870.00	8130.00
AZK 3030/146	3000	2170	294 x 145 x 200	2	8860.00	9230.00
AZK 3530/146	3500	2650	294 x 145 x 200	2	9090.00	9500.00
AZK 2730/156	2700	1880	294 x 155 x 200	2	7990.00	8210.00
AZK 3030/156	3000	2160	294 x 155 x 200	2	8460.00	8670.00
AZK 3530/156	3500	2640	294 x 155 x 200	2	9560.00	9790.00
AZK 2730/180	2700	1830	294 x 179 x 200	2	9650.00	9170.00
AZK 3030/180	3000	2110	294 x 179 x 200	2	9260.00	9630.00
AZK 3530/180	3500	2590	294 x 179 x 200	2	10430.00	10840.00
AZK 2734/156	2700	1840	294 x 155 x 200	2	8370.00	8740.00
AZK 3034/156	3000	2120	344 x 155 x 200	2	8830.00	9200.00
AZK 3534/156	3500	2600	344 x 155 x 200	2	9960.00	10370.00
AZK 2734/180	2700	1790	344 x 179 x 200	2	9160.00	9540.00
AZK 3034/180	3000	2070	344 x 179 x 200	2	9630.00	9990.00
AZK 3534/180	3500	2550	344 x 179 x 200	2	10840.00	11250.00
AZK 2740/180	2700	1730	394 x 179 x 200	2	9590.00	10030.00
AZK 3040/180	3000	2010	394 x 179 x 200	2	10050.00	10480.00
AZK 3540/180	3500	2490	394 x 179 x 200	2	10290.00	10720.00


Aufpreis Erhöhung Innenhöhe je 20cm. 10% vom Grund-Anhängerpreis (z.B. + 40cm = 2 x 10%)



Tiefkühlanhänger mit Seitentüre, 100mm Isowände



Fleischrohrbahnen AZK



Haken zu Bahnen



Standard: EU-Anschluss

Hochlader "Profiliner" Kühl- und Tiefkühlmodelle

Grundpreis ohne Kühlgerät

Hochlader mit Räder unter der Brücke. Grunddaten wie Tieflader "Profiliner".
Minustemperaturen bei Grössen ab 348cm können nicht garantiert werden.

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse LängexBreitexHöhe	Türen	Preise	
					inkl. 8.1% MWST	inkl. 8.1% MWST
					Kühlanhänger Dach und Wände 60mm	Tiefkühlanhänger Dach und Wände 100mm
AZKHLC 3029/203	3000	1600	298 x 203 x 200	2	13790.00	14370.00
AZKHLC 3034/203	3000	1520	348 x 203 x 200	2	14810.00	
AZKHLC 3039/203	3000	1470	398 x 203 x 200	2	15810.00	
AZKHLC 3044/203	3000	1420	448 x 203 x 200	2	16760.00	
AZKHLC 3529/203	3500	2100	298 x 203 x 200	2	14630.00	15240.00
AZKHLC 3534/203	3500	2020	348 x 203 x 200	2	15470.00	
AZKHLC 3539/203	3500	1970	398 x 203 x 200	2	16470.00	
AZKHLC 3544/203	3500	1920	448 x 203 x 200	2	17420.00	

Aufpreis Erhöhung Innenhöhe je 20cm. 10% vom Grund-Anhängerpreis (z.B. + 40cm = 2 x 10%)

Zubehör:

- Seitentüre re7li, 80 x 180cm für AZK / AZKF / AZKHLC 1590.00
- Lamellenvorhang pro m2: nicht möglich mit Fleischrohrbahn AZK / AZKHLC, bis - 30C° 270.00
- PVC-Streifen à 200mm Breite, Einhängelplatten aus Chromstahl. Preis pro m2 montiert

2 Fleischrohrbahnen inkl. Dachverstärkung und Holzeinlagen innen (Stärke 6mm)

in linke und rechte Seitenwand:

FÜR AZK-Modelle

Innenlänge	294cm	2090.00
Innenlänge	344cm	2140.00
Innenlänge	394cm	2460.00

für AZKHLC-Modelle

Innenlänge	298cm	2160.00
Innenlänge	348cm	2210.00
Innenlänge	398cm	2690.00
Innenlänge	448cm	2750.00
Rohrbahnhaken		53.00
Radstossdämpfer	1-Achser	230.00
	Tandemachser	310.00



Kühlgeräte:

Bezeichnung der Merkmale	Mass-einheit	WMK4		WMK5		WMK7		WMK6		
		+2°C bis 10°C	+10°C	+2°C bis 10°C	+10°C	+2°C bis 10°C	+10°C	+2°C bis 10°C	+10°C	bis -18°C
Regelbereich		+2°C bis 10°C		+2°C bis 10°C		+2°C bis 10°C		+2°C bis 10°C		bis -18°C
Versorgungsspannung	V	230		230		230		230		230
Frequenz	Hz	50		50		50		50		50
Innentemp. Kühlanhänger		+2°C	+10°C	+2°C	+10°C	+2°C	+10°C	+2°C	+10°C	-20°C
Kälteleistung (*)	W	1600	2000	2050	2800	2500	3300	2100	2800	1500
Leistungsaufnahme	A	800	850	1200	1250	1450	1500	1200	1300	1000
Stromaufnahme Anlauf	A	25		32		38		32		32
Stromaufnahme Betrieb	A	5	5.3	7	7.5	7.5	8	7.0	7.5	6.5
Kühlvolumen ca.	m3	12	19	19	25	25	30	19	25	12
Abtauheizung	W	500		500		500		1000		
Luftmenge Verdampfer	m3/h	750		750		750		650		
Luftmenge Kondensator	m3/h	750		1100		1100		1100		
Schutzklasse Aufbauseite	IP	54		54		54		54		
Kältemittel	Typ	R407C		R407C		R407C		R404A		
Kältemittelmenge	g	850		900		950		850		
Maximale	°C	40		40		40		40		
Gewicht	kg	55		60		60		60		
Farbe		weiss		weiss		weiss		weiss		
1* Die angegebene Kälteleistung ist bei einer Aussentemperatur von max. 30° C gewährleistet										
Preis Kühlgerät inkl. MWST		2950.00		3380.00		4150.00		4340.00		

Aufpreis Erhöhung Innenhöhe je 20cm. 10 % vom Grund-Anhängerpreis (z.B. + 40cm = 2 x 10%)



AZK Sonderanfertigung Rohrbahnen



Seitentüre Tiefkühlausführung



AZK mit Kurbelausdrehstützen statt Spindelstützen



Loch- Schlitzzurrschienen



2 Hecktüren mit je 1 Stangenverschluss



Ausziehtritt unter Lichtbalken



AZK Tiefkühler rot foliert



Werbedruck nach Kundenangaben



Ersatzrad mit Aluplatte auf Seitenwand



Alu-Rammschutz auf 3 Seiten, ca. 25cm hoch

