

Bootanhänger Pongratz

Nettopreise
Anhängers-
Center
Räterschen



Motor- und Schlauchbootanhänger, feuerverzinkte und verschweisste Rahmen, Kugelumkupplung, Gummifederachsen verzinkt. Ausser beim PBA 500 sind alle Achsen verstellbar, so dass die Stützlast besser angepasst werden kann. Verstellbare Kielrollen, Bugstütze mit V-Gummi (Bohrlöcher für Seilwinde vorhanden), Bootauflagen aus Gummi, Doppelrollen verstellbar ab GG 1000kg. U-Modelle ohne Bremsen, G + T Modelle mit Auflaufbremsen und Rückfahrautomatik, Stützrad bei allen Modellen, Radkeile bei G + T Modellen, 12 Volt Beleuchtung mit 13-poligem Stecker ab PBA 750G, im Lichtbalken verstell-, auszieh- und abnehmbar.

Motorbootanhänger

Typ	Gesamtgewicht ca.	Nutzlast ca.	Bootslänge	Rad Zoll	in	Kielrolle höhen- verstell- bar	Doppelrolle mit Stütze vorne	Bootauf- lagen hinten	Aussenmasse		Preis inkl. 8.1% MWST
									Länge	Breite	

Einachser ungebremst

PBA 500U	500	350	-5.0m	13"	2			2 à 30cm	450	159	1480.00
----------	-----	-----	-------	-----	---	--	--	----------	-----	-----	---------



PBA 500 U



Typ	Gesamtgewicht ca.	Nutzlast ca.	Bootslänge	Rad Zoll	in	Kielrolle höhen- verstell- bar	Doppelrolle mit Stütze vorne	Bootauf- lagen hinten	Aussenmasse		Preis inkl. 8.1% MWST
									Länge	Breite	

Einachser gebremst, Doppelträggerahmen

PBA 1800G	1800	1430	-6.6m	14"	5		2	2 à 60cm	646	210	3750.00
-----------	------	------	-------	-----	---	--	---	----------	-----	-----	---------



PBA 1000G



Typ	Gesamtgewicht ca.	Nutzlast ca.	Bootslänge	Rad Zoll in	Kielrolle höhenverstellbar	Doppelrolle mit Stütze vorne	Bootsauflagen hinten	Aussenmasse		Preis inkl. 7.7% MWST
								Länge	Breite	

Tandem gebremst, Stützrad, Doppelträgerahmen, Bugstütze, Bootsauflagen 900mm (PBA 2000T 600mm) mit Gewindespindeln.

PBA 2600T	2600	2070	-7.6m	14"	6	2	2 à 90cm	700	210	4450.00
PBA 3000T	3000	2320	-9.0m	14"	6	2	2 à 90cm	790	246	5750.00



PBA 2600 T



PBA 3000 T




Leichte Baureihe aus Aluminiumprofile, 4fach zerlegbar, Räder 400x100mm. Für Boote bis 5.0m Länge, Zuladung bis 130kg. Hinten zwei Langauflagen, seitlich verstellbar. Vorne V-Auflagen mit Profilgummi, Innenlänge ca. 250cm, Abstand der Langauflagen ca. 110cm



Doppelrolle



4-fach Rolle



3er Wippe



6er Wippe



Kielrolle fest



Kielrolle verstellbar



Rollen Fischerbootanhänger



Führungsrolle



Gummiauflage PBA 500



Gummiauflage 60cm mit Spindel



Gummiauflage 90cm



Schlauchbootrolle



Anhängerausstellung



Verkaufsladen