

Miet - Lift

Anhänger Möbellifte Hebebühnen Zelte Gas
Vermietung-Verkauf-Reparaturen

www.mietlift.ch

Miet-Lift
Im Nägelibaum 10
8352 Elsau-Räterschen
Tel. 052 203 33 11
Fax 052 203 33 13
info@mietlift.ch



Halterung für gelbe Steuerbirne
von Elektrosteuerung 3-Seitenkipper

Miet-Lift Art.Nr. 50002

Fr. 27.--



Relais (Startrelais) zu Chapel
Kipperpumpe

Miet-Lift Art.Nr. 50003

Fr. 107.--



Pumpenkopf für Hydraulikpumpe
3-SKS-Pongratz, für Elektro- und
Kombipumpe, ohne Handhebel
Anbau an Deichsel oder Chassis

Miet-Lift Art.Nr. 50004

Fr. 203.--



Pumpenkopf für Hydraulikpumpe
ohne Tank, ohne Hebel
Doppelwirkend (Doppelhub) Chapel P25DDA1.
Für Lochdurchmesser 75mm.
Für Tankgrößen 2, 4, 6, 8 Liter.

Miet-Lift Art.Nr. 50008

Fr. 475.--



Pumpenkopf für Hydraulikpumpe
ohne Tank, ohne Hebel
einfach wirkend
Für Lochdurchmesser 75mm
Für Tankgrößen 2, 4, 6, 8 Liter.

Miet-Lift Art.Nr. 50009

Fr. 192.--

Handpumpe mit Oeltank (rund), 6 Liter
 Handhebel für Kipperpumpe
 einfachwirkend, P20 SDA
 Miet-Lift **Art.Nr. 50006**

Fr. 336.--



Verbindungssteile zu Pumpenkopf, Satz:
 2 Splinten, 2 Lochplatten
 Miet-Lift **Art.Nr. 50017**

Fr. 36.--



Pumpenkopf-Verbindungssteil aus Aluminiumguss mit Lochaufnahme für Handhebel. P20SDA1.
 Miet-Lift **Art.Nr. 50057**

Fr. 67.--



Verbindungssteile zu Pumpenkopf
 Satz à 2 Bolzen 35 x 8mm, 2 Segerringe
 2 Lochplatten / Böckmann
 Miet-Lift **Art.Nr. 50018**

Fr. 33.--



Elektrohydraulikaggregat (Kipperpumpe mit Tank), 12V 7 Lt. L600 x B170 x H200mm
 Förderleistung 3.1ccm bei 180 Bar 3.1 lt. pro Min
 100 Bar 7.2 lt. pro Min. einfach wirkend
 Hyd. Ans 3/8" Innengew., braucht 110 Ah

Fr. 560.--

Miet-Lift Art.Nr. 50005



Oeltank 7 Liter aus Kunststoff zu Elektrokipperpumpe. Länge 38cm, Breite 17,5cm, Höhe 17.5cm
 Miet-Lift **Art.Nr. 50012**

Fr. 181.--



Rampen-Niederhalter für Alu-Rampen
zu Pongratz 3-Seitenkipper
Schraubenlänge 80mm
Miet-Lift **Art.Nr. 42066**

Fr. 41.--



Rampen-Niederhalter für Stahl-Rampen
zu Pongratz 3-Seitenkipper
Schraubenlänge 130mm
Miet-Lift **Art.Nr. 42067**

Fr. 41.--



Trennschalter / Batteriehaupschalter zu
Batterie für Elektropumpe (Pongratz 3-SKS).
inkl. Kunststoffschlüssel. Maximal
6 - 24 Volt, Schrauben: 2 x M10
Miet-Lift **Art.Nr. 50010**

Fr. 25.--



Schlüssel aus Kunststoff rot
für Stromunterbrechung der
Elektropumpe von Kipper
Miet-Lift **Art.Nr. 50007**

Fr. 11.--



Schlüssel (Innenfünfkant) aus Kunststoff
rot für Böckmann Kippsteuerung
Miet-Lift **Art.Nr. 50022**

Fr. 20.--



Spule zu Chapel Elektrohydraulikpumpe
Miet-Lift **Art.Nr. 50011**

Fr. 79.--



**Handhebel zu Hydraulikhandpumpe
Kipper Böckmann**

Länge 56cm

Miet-Lift Art.Nr. 50013

Fr. 34.--



**Handhebel zu Hydraulikhandpumpe
Böckmann-Kipper**

Länge 59cm, Profil 30x15mm

Miet-Lift Art.Nr. 50048

Fr. 29.--



**Deckel zu Kunststoff-Oeltank
von Elektropumpe**

Miet-Lift Art.Nr. 50014

Fr. 16.--



Deckel für Oeleinfüllstützen (1 Stk.)
passend zu Hydraulik-Handpumpe Chapel,
Gewindegrösse ca. 20mm

Miet-Lift Art.Nr. 50015

Fr. 20.--



Ablassventil zu Chapel-Handpumpe

Typ JPROB

1 Drehverschluss Gewindegrösse ca. 16mm

1 Kupferdichtung (innen ca. 16.5mm)

1 Kugel ca. 8mm

Miet-Lift Art.Nr. 50016

Fr. 41.--



Verbindungssteile zu Pumpenkopf

Satz: 2 Splinten, 2 Lochplatten

Miet-Lift Art.Nr. 50017

Fr. 36.--



Hydraulikschlauch-Verschraubung T-Stück

2 x Aussengewinde 1/2" (Mutter mit Innendichthülse), 1 x Innengewinde 1/2"

Miet-Lift Art.Nr. 50050

Fr. 28.--



Hydraulikschlauch-Verschraubung

Winkel-Stück. Aussengewinde 1/2" (Mutter mit Innendichthülse), 12mm-Anschlussrohr. EWV 12L

Miet-Lift **Art.Nr. 50051**

Fr. 34.--



Hydraulikschlauch-Verschraubung

1 x Aussengewinde 1/2", 1 x Aussengewinde M18x1,5.

Miet-Lift **Art.Nr. 50052**

Fr. 21.--



Kipperabschaltventil / Hubbegrenzer

mit Flachfeder, Anschlüsse M 18 x 1,5 für 12mm Leitung.

Miet-Lift **Art.Nr. 50055**

Fr. 71.--



Elektrosteuerung

für Bockmann Kipper

Miet-Lift **Art.Nr. 50020**

Fr. 301.--



Elektrosteuerung 12 Volt für Kippanhänger

mit gelber Steuerbirne, mit Schlüssel, Kabellänge 4m

Miet-Lift **Art.Nr. 50028**

Fr. 212.--



Elektrosteuerung

für 3-Seitenkipper Pongratz mit gelber Steuerbirne

Miet-Lift **Art.Nr. 50001**

Fr. 107.--



Elektrosteuerung "Auer" zu 3-Seitenkipper

Fr. 102.--

3-Seitenkipper Pongratz mit gelber Steuerbirne
Schloss mit 2 Schlüssel, Kabel mit
Bajonettstecker 4-polig

Miet-Lift **Art.Nr. 50041**




Schlüssel zu Kabel-Steuerbirne "Auer"

2 Stück

Fr. 12.--

Miet-Lift **Art.Nr. 50042**



Halter Kunststoff gelb zu Kabel-

Steuerbirne "Auer". Masse: H x B x T

85 x 72 x 55mm

Fr. 12.--

Miet-Lift **Art.Nr. 50042**



Elektrosteuerung zu Böckmann Kipper

mit rotem Kunststoff-Dreikantenschlüssel
und Kunststoff-Halterung

Fr. 155.--

Miet-Lift **Art.Nr. 50021**



Elektrosteuerung für 3-Seitenkipper

WM Meyer mit gelber Steuerbirne
und Schlüssel

Fr. 170.--

Miet-Lift **Art.Nr. 50027**



**Schlüssel (Innenfünfkant) aus
Kunststoff rot**

für Böckmann Kippsteuerung

Miet-Lift **Art.Nr. 50022**

Fr. 20.-- Stk.



Batterie für 3-Seitenkipper Pongratz

12 Volt, 80 Ah, 740 A. Länge unten 315mm,
Breite unten 175mm, Höhe inkl. Pole 175mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 50029**

Fr. 204.--



Batteriekasten BAGBOX, Kunststoff

schwarz, Deckel mit Lüftungsschlitze. Aussen-
masse ca. L x B x H: 480 x 240 x 265mm,
Innenmasse: 400 x 180 x 195mm. Verstellbare
Trennwand, Bindegurt für das Verschiessen
vom Deckel

Miet-Lift **Art.Nr. 50037**

Fr. 77.--



**Kabelsatz für Batterieladung
von 3-Seitenkipper**

Stecker 3-polig (gebraucht werden nur 2)
welcher an externes Ladegerät angeschlossen
wird. Kabellänge ca. 230cm, mit Flach-
sicherung im Kabel

Miet-Lift **Art.Nr. 50023**

Fr. 93.--




Kabelsatz für 3-SKS und RK Kipper

Pongratz. 13-polig, 6m mit Bajonettanschlüsse
Abgang für Batterieladefunktion, ohne
Positionslampen.

Miet-Lift **Art.Nr. 50045**

Fr. 93.--



Batterielade-Kabelsatz für Böckmann

3-Seitenkipper. Von Batterie an Frontwand mit Kupplung (1032598), Kabeldicke 16mm², Kabellänge ca. 120cm.

Miet-Lift **Art.Nr. 50039**

Fr. 98.--



Batterielade-Kabelsatz für Böckmann

3-Seitenkipper. Von Batterie an Frontwand mit Kupplung (1032598), Kabeldicke 16mm², Kabellänge ca. 120cm.

Miet-Lift **Art.Nr. 50038**

Fr. 114.--



Stecker / Ladestecker 12-24 Volt 3-polig

für Kipper-Batterie (Pongratz). Steckanschlüsse mit Kabelschuh.

Passend zu Steckdose 50035

Miet-Lift **Art.Nr. 50026**

Fr. 14.--



Steckdose 12-24 Volt 3-polig

für Kipper-Batterie (Pongratz). Steckanschlüsse mit Kabelschuh.

Passend zu Stecker 50026

Miet-Lift **Art.Nr. 50035**

Fr. 22.--

Ladegerät für Batterie zu Pongratz-Kipper,

für Kipper-Batterie (Pongratz)

Ladestecker (50026) montiert, 230 Volt

Miet-Lift **Art.Nr. 42040**

Fr. 114.--



Winkelhebelverschluss Typ 3991, links

Grösse 1, Totallänge 195mm
automatische Feder-Sicherung

Miet-Lift **Art.Nr. 55166**

Fr. 33.--



Winkelhebelverschluss Typ 3991, rechts

Grösse 1, Totallänge 195mm
automatische Feder-Sicherung

Miet-Lift **Art.Nr. 55167**

Fr. 33.--



Winkelhebelverschluss Typ 3991, links
Grösse 1, Totallänge 195mm
mit Druckknopfsicherung
Miet-Lift **Art.Nr. 55168**

Fr. 34.--



Winkelhebelverschluss Typ 3991, rechts
Grösse 1, Totallänge 195mm
mit Druckknopfsicherung
Miet-Lift **Art.Nr. 55169**

Fr. 34.--




Einfall-Oese Grösse 1
verzinkt, zum Anschrauben
Totallänge 125mm, Lochabstand 50/25mm
Miet-Lift **Art.Nr. 55171**

Fr. 10.--



Einfall-Oese Grösse 1
Totallänge 105mm, Lochabstand 50mm
Miet-Lift **Art.Nr. 55172**

Fr. 15.-- / 1 Stück



Einfall-Oese Grösse I
Totallänge 125mm, Lochabstand 50/33mm
Miet-Lift **Art.Nr. 55173**

Fr. 10.--



Verschlussfeder
für Winkelhebelverschluss
Gr. 1, links
Miet-Lift **Art.Nr. 55182**

Fr. 10.--



Verschlussfeder
für Winkelhebelverschluss
Gr. 1, rechts
Miet-Lift **Art.Nr. 55183**

Fr. 10.--



Pendelverschluss links

Miet-Lift Art.Nr. 55192

Fr. 26.--



Pendelverschluss rechts

Miet-Lift Art.Nr. 55193

Fr. 26.--



Sicherungsfeder zu Pendelverschluss links für Kipper, Länge 210mm

Miet-Lift Art.Nr. 55194

Fr. 10.--



Sicherungsfeder zu Pendelverschluss rechts für Kipper, Länge 210mm

Miet-Lift Art.Nr. 55195

Fr. 10.--



Pendelbolzen zu Pendelverschluss

roh zum anschweissen
Durchmesser 18mm, Totallänge 130mm

Miet-Lift Art.Nr. 55196

Fr. 13.--



Pendelbolzen zu Pendelverschluss

roh zum anschweissen
passend zu Pongratz-Kipper
Durchmesser 16mm, Totallänge 100mm

Miet-Lift Art.Nr. 55196

Fr. 13.--



Pendelwandscharnier links für Aluminium-

Bordwand zu Böckmann Kipper. Totallänge
150mm, Profilbreite 40mm, feuerverzinkt.

Miet-Lift Art.Nr. 55186

Fr. 41.--



Pendelwandscharnier rechts für Aluminium

Fr. 41.--

Bordwand zu Böckmann Kipper. Totallänge 150mm, Profilbreite 40mm, feuerverzinkt.

Miet-Lift **Art.Nr. 55187**



Pendelwandscharnier links für Aluminium

Fr. 59.--

Bordwand zu Pongratz Kipper. Totallänge 510mm, Profilbreite 37mm, feuerverzinkt.

Miet-Lift **Art.Nr. 42178**



Pendelwandscharnier rechts für Aluminium

Fr. 59.--

Bordwand zu Pongratz Kipper. Totallänge 510mm, Profilbreite 37mm, feuerverzinkt.

Miet-Lift **Art.Nr. 42179**



Sicherungsbolzen für Kipper, verzinkt

Fr. 35.--

mit Kette und Splinten, Durchmesser Bolzen 17mm mit Verjüngung (13mm), Schaftlänge bis Anschlag 80mm

Miet-Lift **Art.Nr. 55388**



Sicherungsbolzen für Kipper, verzinkt

Fr. 35.--

mit Kette und Splinten, Durchmesser Bolzen 15mm ohne Verjüngung, Schaftlänge bis Anschlag 80mm

Miet-Lift **Art.Nr. 55389**



Sicherungsbolzen verzinkt mit Kette

Fr. 40.--

und Karabinerhaken, Durchmesser-Bolzen 16mm

Miet-Lift **Art.Nr. 55390**



Sicherungsbolzen verzinkt mit Kette
und Splinten, Durchmesser-Bolzen 16mm
ohne Verjüngung, Schaftlänge bis Winkel
85mm, für Pongratz 3-SKS
Hinten links, vorne links

Miet-Lift **Art.Nr. 55392**

Fr. 45.--



Sicherungsbolzen verzinkt mit Kette
und Splinten, Durchmesser-Bolzen 18mm
mit Verjüngung, Schaftlänge bis Winkel 85mm,
für Pongratz 3-SKS
Hinten rechts, vorne rechts

Miet-Lift **Art.Nr. 55393**

Fr. 45.--



Kipperlager feuerverzinkt, (Kugelpfanne)
für 3-Seitenkipper (Pongratz) für Kugelgrösse
ca. 40mm. Plattengrösse 120x120mm,
Lochabstand 80x80mm, 12,5mm-Löcher.
Für 16mm-Bolzen mit Verjüngung.

Miet-Lift **Art.Nr. 55395**


Fr. 69.--



Kipperlager feuerverzinkt, (Kugelpfanne)
für 3-Seitenkipper (Pongratz) für Kugelgrösse
ca. 40mm. Plattengrösse 120x120mm,
Lochabstand 80x80mm, 12,5mm-Löcher.
Für 18mm-Bolzen mit Verjüngung auf 14mm.

Miet-Lift **Art.Nr. 55396**

Fr. 69.--



Kunststoffschale zu Kipperlager 40mm
Durchmesser 45mm, Höhe 26mm
für Kugelgrösse 40mm, Preis pro Stück

Miet-Lift **Art. 55398**

Fr. 8.--



Kipperkugel zum anschweissen
Stahl verzinkt. Totallänge 100mm
Durchmesser 44mm, Kugelgrösse 42mm

Miet-Lift **Art. 55394**

Fr. 42.--



Sicherungsbolzen verzinkt mit Kette
und Karabinerhaken, Durchmesser-Bolzen
12mm, Länge Bolzen über Alles 100mm.
Pongratz 3-SKS Typ1

Miet-Lift **Art.Nr. 55397**

Fr. 26.--



Lampenhalter zu Pongratz 3-SKS
für Positionslampe vorne rechts (Beifahrer-
seite), schräge Ausführung Stahl mit An-
schraubplatte feuerverz., Länge ca. 35cm
Miet-Lift **Art.Nr. 42151**

Fr. 54.--



Lampenhalter zu Pongratz 3-SKS
für Positionslampe vorne links (Fahrer-
seite), gerade Ausführung Stahl mit An-
schraubplatte feuerverzinkt, Länge ca. 25cm
Miet-Lift **Art.Nr. 42152**

Fr. 65.--



Lampenhalter zu Pongratz 3-SKS
für Positionslampe vorne rechts (Beifahr-
erseite), gerade Ausführung Stahl mit An-
schraubplatte, feuerverzinkt, Länge ca. 25 cm
Miet-Lift **Art.Nr. 42153**

Fr. 65.--



Lampenhalter (neue Ausführung) zu
Pongratz 3-SKS für Positionslampe vorne links
(Fahrerseite), gerade Ausführung Stahl mit
Anschraubplatte feuerverzinkt, Länge ca. 24cm
Miet-Lift **Art.Nr. 42154**

Fr. 65.--



Lampenhalter (neue Ausführung) zu
Pongratz 3-SKS für Positionslampe vorne rechts
(Fahrerseite), gerade Ausführung Stahl mit
Anschraubplatte feuerverzinkt, Länge ca. 24cm
Miet-Lift **Art.Nr. 42155**

Fr. 65.--

Rückwand / Heckwand Stahl feuerverzinkt
höhe 40cm, Breite 176cm zu 3-SKS Pongratz
inkl. Beschläge und Griff, ca. 18kg
Miet-Lift **Art. 42174**

Fr. 251.--



Rückwand Aluminium 36cm Höhe
 Breite 176cm zu 3-SKS Pongratz
 inkl. Beschläge und Griff, ca. 15kg
Miet-Lift Art. 42175

Fr. 327.--



Frontwand / Stirnwand Stahl feuerverzinkt
 40cm Höhe, Breite 176cm zu 3-SKS Pongratz
 inkl. Beschläge, ca. 18kg
Miet-Lift Art. 42176

Fr. 319.--



Frontwand Aluminium 36cm Höhe
 Breite 176cm zu 3-SKS Pongratz
 inkl. Beschläge, ca. 15kg
Miet-Lift Art. 42198/0

Fr. 319.--



Eckpfosten zu 3-SKS Pongratz Aluwände
 36cm, vorne links (Fahrerseite) mit 2 Einfallösen
 Höhe inkl. PVC-Abschluss ab
 Anhängerboden 360mm
Miet-Lift Art. 42190

Fr. 80.--



Eckpfosten zu 3-SKS Pongratz Aluwände **Fr. 80.--**

36cm, vorne rechts (Beifahrerseite) mit 2 Einfallösen
Höhe inkl. PVC-Abschluss ab
Anhängerboden 360mm

Miet-Lift Art. 42191



Eckpfosten zu 3-SKS Pongratz Aluwände **Fr. 80.--**

36cm, hinten links (Fahrerseite) mit
Hebelverschluss, 2 Einfallösen Höhe 300mm
Höhe inkl. PVC-Abschluss ab Anhängerboden
485mm

Miet-Lift Art. 42192



Eckpfosten zu 3-SKS Pongratz Aluwände **Fr. 80.--**

36cm, hinten rechts (Beifahrerseite) mit
Hebelverschluss, 2 Einfallösen Höhe 300mm
Höhe inkl. PVC-Abschluss ab Anhängerboden
485mm

Miet-Lift Art. 42193



Eckpfosten zu 3-SKS Pongratz Stahlwände **Fr. 89.--**

40cm, vorne links (Fahrerseite) mit mit 2
Einfallösen. Höhe inkl. PVC-Abschluss ab
Anhängerboden 400mm.

Miet-Lift Art. 42194



Eckpfosten zu 3-SKS Pongratz Stahlwände

Fr. 89.--

40cm, vorne rechts (Beifahrerseite) mit 2
Einfallösen. Höhe inkl. PVC-Abschluss ab
Anhängerboden 400mm.

Miet-Lift Art. 42195



Eckpfosten zu 3-SKS Pongratz Stahlwände

Fr. 98.--

40cm, hinten links (Fahrerseite) mit
Hebelverschluss, 2 Einfallösen Höhe 270mm
Höhe inkl. PVC-Abschluss ab Anhängerboden
485mm

Miet-Lift Art. 42196



Eckpfosten zu 3-SKS Pongratz Stahlwände

Fr. 98.--

40cm, hinten rechts (Beifahrerseite) mit
Hebelverschluss, 2 Einfallösen Höhe 270mm
Höhe inkl. PVC-Abschluss ab Anhängerboden
485mm

Miet-Lift Art. 42197



Eckpfosten links (Fahrerseite) Alu zu
3-Seitenkipper WM Meyer HKC und
Rückwärtskipper HKCR. Breite ca. 130mm,
Höhe ohne Zapfen ca. 330mm

Fr. 120.--

Miet-Lift Art. 46310



Eckpfosten rechts (Fahrerseite) Alu zu
3-Seitenkipper WM Meyer HKC und
Rückwärtskipper HKCR. Breite ca. 130mm,
Höhe ohne Zapfen ca. 330mm

Miet-Lift Art. 46311

Fr. 120.--



L

Pendelverschluss links zum anschrauben
für Kipper verzinkt, Hebellänge 220mm
Plattengrösse ca. 75 x 135mm, Bohrlöcher 8mm

Miet-Lift Art. 55198

Fr. 39.--



R

Pendelverschluss links zum anschrauben
für Kipper verzinkt, Hebellänge 220mm
Plattengrösse ca. 75 x 135mm, Bohrlöcher 8mm

Miet-Lift Art. 55198

Fr. 39.--

Laubgitteraufsatz + 62cm zu 3-SKS 3100/17
Aluwände, 310 x 176cm, 4-Seitig Stahl
verschweisst und feuerverzinkt ohne Montage

Miet-Lift Art. 42072

Fr. 1060.--

Laubgitteraufsatz + 62cm zu 3-SKS 3100/17
Stahlwände, 310 x 176cm, 4-Seitig Stahl
verschweisst und feuerverzinkt ohne Montage

Miet-Lift Art. 42046

Fr. 1060.--