

Viehtransporter Profi

Vezeko

**Nettopreise
Anhängen-Center
Räterschen**



Kleinviehanhänger Agro Aufbau aus braunen, wetterfesten Holzplatten, 18mm dick. Fahrgestell verschweisst und feuerverzinkt. Wetterfester Siebdruckboden, Wände aus braunen, wetterfesten Holzplatten, Front gerade. Hinten Heckrampe mit Trittleisten, ohne Hebehilfe. 2 Gitterflügeltüren aus verzinktem Stahl (ohne Treibgitter). Gitterdach mit grüner Abdeckblache. 750kg ohne Bremsen, 1000kg + 1300kg mit Auflaufbremsen und Rückfahrautomatik. Für 100 km/h zugelassen.

GG 1000kg + GG 1300kg Gummifederachsen, Auflaufbremsen mit Rückfahrautomatik, Stützrad, Radkeile, Beleuchtung 12 Volt mit 13poligem Stecker

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Leergewicht ohne ca. Zubehör	Innenmasse ca. inkl. Blachenaufbau	Fläche m/2	Preis inkl. 8.1% MWST
-----	---------------	--------------	------------------------------	------------------------------------	------------	-----------------------

Agro						
75.2012	750	380	370	206 x 125 x 120	2,5	3430.00
13.2012	1300	880	420	206 x 125 x 120	2,5	4090.00
75.2015	750			206 x 125 x 150	2,5	3720.00
13.2015	1300			206 x 125 x 150	2,5	4370.00
75.2512	750	390	360	252 x 125 x 120	3,1	3650.00
13.2512	1300	860	440	252 x 125 x 120	3,1	4280.00
75.2515	750			252 x 125 x 150	3,1	3950.00
13.2515	1300			252 x 125 x 150	3,1	4770.00



Profi Viehanhänger, Fahrgestell verschweisst und feuerverzinkt, Aufbau vernietet und verschraubt.

Aluminiumprofilboden 25mm mit Aluriffelblechwanne, verklebt und abgedichtet, Wände 160cm hoch, eloxiert, Front gerade. Vorne links Ausstiegrampe, hinten Heckrampe mit Hebehilfe. Beide Rampen mit Aluriffelblech belegt und Holztrittleisten (auch mit Gummibelag und Gummitrittleisten erhältlich). Blachenaufbau grau ca. 30cm hoch, vorne Lüftungslasche. Vorne auf Innenseite einen Anbindebügel, verzinkt. Im hinteren Teil der Seitenwände Trittschutzleisten. Der Anhänger entspricht den gesetzlichen Vorschriften über Tiertransporte, inkl. Kleber "lebende Tiere".

1-Achser mit GG 1300kg, Tandemachser ab GG 2700kg. Gummifederachsen, Auflaufbremsen mit Rückfahrautomatik, Stützrad, Radkeile, Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker. Für 100 km/h zugelassen.



1 Achser - Anhänger, ohne Seitenausstieg, ohne Servicetüre, Holzboden

VT 1020/10 Mini	1000	550	450	205 x 107 x 154	2,19	5790.00
VT 1325/12 Mini	1300	780	520	248 x 126 x 160	3,12	6200.00

1 Achser - Anhänger, mit Seitenausstieg, Aluprofilboden

VT 1324/14	1300	680	620	250 x 140 x 190	3,5	7080.00
VT 1524/14	1500	850	650	250 x 140 x 190	3,5	7600.00
VT 1329/14	1300	680	620	294 x 142 x 190	4,1	6580.00
VT 1529/14	1500	820	680	294 x 142 x 190	4,1	7110.00
<u>295 x 140cm mit Aluminiumdach statt Blachenaufbau</u>						590.00

Tandemachs - Anhänger, mit Seitenausstieg, Aluprofilboden

VT 2729/14	2700	1940	760	300 x 140 x 190	4,1	7250.00
VT 2729/16	2700	1900	780	300 x 160 x 190	4,7	7205.00
<u>295 x 160cm mit Aluminiumdach statt Blachenaufbau</u>						1140.00

VT 2730/17 K Blache	2700	1750	950	305 x 170 x 190	5,1	8890.00
VT 2730/17DPoly/Blache	2700	1730	970	305 x 170 x 190	5,1	9140.00

Blachenauffbau vorne mit Polydachspoiler, hinten Blache. Modell VT ... D Poly/Blache 940.00

VT 3540/19 Tieflader	3500	2120	1380	395 x 220 x 190 **	7,7	11280.00
VT 3540/21 Hochlade	3500	2040	1440	420 x 210 x 190	8,4	11990.00
<u>395 x 215cm mit Aluminiumdach statt Blachenaufbau</u>						1650.00

Aluminium-Blechdach anstatt Blachendach, für alle Modelle 990.00

(bei Aludach ist der Einbau von Lüftungsschieber sehr wichtig)

** eingebaute Radkasten

Zubehör Kleinviehanhänger mit Holzaufbau

Gummi auf Heckrampe				290.00
Klappbares Treibgitter (links + rechts) auf Rampe				280.00
Servicetüre B 40cm / H 50cm				380.00
Belüftung mit Schieber in Stirnwand				130.00
Kotflügel Stahlblech verzinkt statt Plastik				50.00
1 Paar Rohrstützen hinten				100.00
2 Radkeile montiert				45.00
Kombirampe, auch als Türe zu öffnen				150.00
Textilgummi	206 x 125cm	380.00	251 x 125cm	470.00
Trennwand	206 x 125cm	270.00	251 x 125cm	290.00
Aluprofilboden	206 x 125cm	340.00	251 x 125cm	420.00
Ersatzrad an Stirnwand montiert				230.00

Zubehör Viehanhänger mit Aluminiumaufbau

Stützrad Alko 500kg anstatt Standardstützrad 250kg, Rad 200x50mm				120.00
Stützrad Alko anstatt Standardstützrad 250kg, extra grosses Rad 230x80mm				140.00
Kombirampe, Rampe auch als Türe zu öffnen				170.00
Aluprofilboden statt Siebdruckboden inkl. Aluriffelblechwanne:				
292 x 140cm / 295 x 160cm				500.00
295 x 175cm / 305 x 170cm				590.00
350 x 172cm				600.00
395 x 220cm / 420 x 210cm				860.00
Seitenwanderhöhung um 20cm oder zusätzlich 20cm				
205 x 107 x 154cm = 174cm				640.00
248 x 126 x 160cm = 180cm				640.00
295 x 160 x 160cm = 180cm				670.00
295 x 175 x 160cm = 180cm				760.00
305 x 170 x 160cm = 180cm				760.00
420 x 210 x 160cm = 180cm				870.00
Verlängerung um 500mm für Typen GG 1300kg - GG 2700kg				580.00
Gesamtgewicht von GG 1300kg auf GG 1500kg				650.00
Gesamtgewicht von GG 2000kg auf GG 2700kg				300.00
Gesamtgewicht von GG 1700kg auf GG 3000kg				1040.00
Gesamtgewicht von GG 2700kg auf GG 3500kg				1490.00
Blache über Öffnung Rampe				150.00
Gummimatte mit Trittleisten auf Rampe für Mini-Modelle				220.00
Gummimatten mit Trittleisten auf beiden Rampen statt Aluriffelblech und Holzleisten für 295-305cm Längen				330.00
Gummimatten mit Trittleisten auf beiden Rampen statt Aluriffelblech und Holzleisten für 345-395cm Längen				410.00
Textilgummi 6mm, Preis pro m2				110.00
Treibgitter Alu hinten 1m hoch, Seitenschutz an Rampe, Abschlussgitter hinten, für Mini-Modelle				770.00
Treibgitter Alu hinten 1m hoch, Seitenschutz an Rampe , Abschlussgitter hinten, Innenbreite bis 170cm				830.00
Treibgitter Alu hinten 1.2m hoch, Seitenschutz an Rampe Abschlussgitter hinten, Innenbreite bis 170cm				880.00
Treibgitter Alu hinten 1.4m hoch, Seitenschutz an Rampe, Abschlussgitter hinten, Innenbreite bis 170cm				1070.00
Treibgitter Alu hinten 1.2m hoch, Seitenschutz an Rampe, Abschlussgitter hinten, Innenbreite bis 220cm				1010.00
Treibgitter Alu hinten 1.4m hoch, Seitenschutz an Rampe, Abschlussgitter hinten, Innenbreite bis 220cm				1190.00
Treibgitter Alu vorne/Vorderausstieg ausschwenkbar. Seitenschutz an Rampe, Abschlussgitter bei Öffnung.				
Länge der Gitter für Vorderausstieg maximal wie Innenbreite Öffnung				
Höhe Gitter 1m				790.00
Höhe Gitter 1.2m				900.00
Höhe Gitter 1.4m				1150.00
Treibgitter Alu vorne für Vorderausstieg, zum Aushängen				800.00
Treibgitter Alu vorne für Vorderausstieg, zum Aushängen, Höhe 120cm				920.00
Treibgitter Alu vorne für Vorderausstieg, zum Aushängen, Höhe 140cm				1100.00
Hebehilfe für Seiten-/Vorderausstieg				330.00
Trenngitter quer Alu Höhe 100cm, stufenlos verstellbar bis 175cm Breite				860.00
Trenngitter quer Alu Höhe 120cm, stufenlos verstellbar bis 175cm Breite				1040.00
Trenngitter quer Alu Höhe 140cm, stufenlos verstellbar bis 175cm Breite				1180.00
Trenngitter quer Alu Höhe 120cm, stufenlos verstellbar bis 195cm+222cm Breite				1390.00
Trenngitter quer Alu Höhe 140cm, stufenlos verstellbar bis 195cm+222cm Breite				1560.00
Schiebetüre zu Trenngitter, Mehrpreis				320.00
Mittel- Trennwand wie Pferdeanhänger				850.00
Seitenpolster / Paar				320.00
Servicetüre Mini 80x60cm / grössere Modelle 120x70cm				410.00
Frontausstieg recht statt links				160.00
Frontausstieg zusätzlich				670.00

Bindeose in der Wand versenkt	65.00
Innenbeleuchtung	210.00
Ersatzradhalter montiert	140.00
Ersatzrad	150.00
155 R 13	150.00
165 R 13	170.00
185 R 14 C	240.00
Lüftungsgitter pro Paar 40 x 10cm mit Schieber (2 Stück)	160.00
Kugel-Ablasshahn im Boden	680.00
Ablasshahn im Boden eingebaut, ca. 80mm Durchmesser mit Verschlussklappe	80.00
Handgriff / Rangiergriff vorne 190mm, Preis pro Stück	80.00
Handgriff / Rangiergriff vorne 280mm, Preis pro Stück	90.00
Klapptritt Metall an Rampe	80.00
Tritt gummiert, fest an Rampe	390.00
Aluriffel-Kotflügel statt Stahlblechkotflügel	



Tritt gummiert



Klapptritt Metall



Handgriff



Lüftungsgitter in Stinwand, Aussenansicht



Lüftungsgitter in Stinwand, Innenansicht

Set-Preise

VT 2729/16

Gesamtgewicht 2700kg

Nutzlast ca. 1850kg

300x160x190cm

MFK inkl. Prüfgebühr

inkl. 8.1% MWST

Fr. 8380.00

Aluanhänger

Tandemachser

Aluminiumboden

Aluriffel auf Rampen

Aluriffel-Bodenwanne

Innenbeleuchtung

Treibgitter für Rampe 1,2m


Kombirampe/Türe

Trenngitter Alulatten innen Höhe 1,2m

Fr. 1040.00

Gummi auf beiden Rampen, mit Trittleiste

Fr. 330.00



Trenngitter 1,2m längs verstellbar



Öffnung über Rampe mit Blache geschlossen

Änderungen vorbehalten

Miet-Lift Reinle AG, 052 203 33 11

Januar 2026

Im Nägelibaum 10, 8352 Rätterschen

Preise inkl. 8.1 % MWST

www.mietlift.ch / info@mietlift.ch



Servicetüre



Gitterdach mit Blache



Einachser GG 1800kg, 295 x 140 x 190cm, Vorderausstieg, Kombirampe, Aluboden mit Aluriffelblechwanne
Trenngitter 120cm, Treibgitter 120cm, Innenbeleuchtung



Hochlader GG 3500kg 420 xc 210 x 190cm



Rollen statt Abstützbügel an Heckrampe



Vorderausstieg mit Hebehilfe





Vorderausstieg mit Treibgitter



Trenngitter verstellbar mit Schiebetüre



3-Achser statt Tandemachser